







Catalogue **MATERIEL ELECTRIQUE**  
 Ligne **CONNECTEURS ENSTO**  
 Famille **CONNECTEURS EnstoNet NAC AVEC VIS**

Sous famille **Connecteurs EnstoNet NAC 2 pôles**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	B3NAH02		1	2,54 €
	Connecteur 2 pôles femelle NAC 22-W		10	1,69 €
	Connecteur 2 pôles femelle, marquage 1.N languette double de sécurité		50	1,40 €
			500	1,35 €
		Longueur (mm): 31 Largeur (mm): 29 Hauteur (mm): 18 Section (mm2): 2,5 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 250~400 Intensidad In (A): 16 Température (°C): 70 Connexion: Vis Indice de protection: IP20		
				
	B3NAM02		1	2,46 €
	Connecteur 2 pôles mâle NAC 21-W		10	1,63 €
	Connecteur 2 pôles mâle, marquage 1.N languette double de sécurité		50	1,37 €
			500	1,27 €
		Longueur (mm): 32 Largeur (mm): 29 Hauteur (mm): 18 Section (mm2): 2,5 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 250~400 Intensidad In (A): 16 Température (°C): 70 Connexion: Vis Indice de protection: IP20		
				

Sous famille **Connecteurs EnstoNet NAC 2 pôles**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	B3NCH02		1	3,08 €
	Connecteur 2 pôles femelle NAC 22-SW		10	2,07 €
	Connecteur 2 pôles femelle marquage 1.N.languette de sécurité monté dans boîte pr montage Classe II		100	1,72 €
			200	1,61 €
		Longueur (mm): 50 Largeur (mm): 29 Hauteur (mm): 20 Section (mm2): 2,5 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 250~400 Intensidad In (A): 16 Température (°C): 70 Connexion: Vis Indice de protection: IP20		
		  		






	B3NCM02		1	3,00 €
	Connecteur 2 pôles mâle NAC 21-SW		10	1,99 €
	Connecteur 2 pôles mâle, marquage 1.N .languette double de sécurité montage ds boîte pour Classe II		100	1,66 €
			200	1,60 €
		Longueur (mm): 51 Largeur (mm): 29 Hauteur (mm): 20 Section (mm2): 2,5 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 250~400 Intensidad In (A): 16 Température (°C): 70 Connexion: Vis Indice de protection: IP20		
		  		

Catalogue **MATERIEL ELECTRIQUE**  
 Ligne **CONNECTEURS ENSTO**  
 Famille **CONNECTEURS EnstoNet NAC AVEC VIS**

Sous famille **Connecteurs EnstoNet NAC 3 pôles**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	B3NAH03		1	3,03 €
	Connecteur 3 pôles femelle NAC 32-W		10	2,02 €
	Connecteur 3 pôles femelle, marquage 1.TT.N languette double de sécurité		100	1,66 €
			200	1,61 €
		Longueur (mm): 31 Largeur (mm): 39 Hauteur (mm): 18 Section (mm2): 2,5 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 250~400 Intensidad In (A): 16 Température (°C): 70 Connexion: Vis Indice de protection: IP20		
				
	B3NAM03		1	3,08 €
	Connecteur 3 pôles mâle NAC 31-W		10	2,04 €
	Connecteur 3 pôles mâle, marquage 1.TT.N languette double de sécurité		100	1,72 €
			200	1,63 €
		Longueur (mm): 32 Largeur (mm): 39 Hauteur (mm): 18 Section (mm2): 2,5 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 250~400 Intensidad In (A): 16 Température (°C): 70 Connexion: Vis Indice de protection: IP20		
				

Sous famille **Connecteurs EnstoNet NAC 3 pôles**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	B3NCH03		1	4,29 €
	Connecteur 3 pôles femelle NAC 32-SW		10	2,86 €
	Connecteur 3 pôles femelle marq. 1.TT.N languette		100	2,38 €
	dble de sécurité monté ds boîte pr mont.Classe II		200	2,25 €
	Longueur (mm): 56 Largeur (mm): 39 Hauteur (mm): 20 Section (mm2): 2,5 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 250~400 Intensidad In (A): 16 Température (°C): 70 Connexion: Vis Indice de protection: IP20			
	  			


















	B3NCH03N		1	4,88 €
	Connecteur 3 pôles femelle NAC 32.SB		10	3,25 €
	Connecteur 3 pôles femelle marq. 1.TT.N languette		200	2,72 €
	dble de sécurité monté ds boîte pr mont.Classe II		800	2,59 €
	Longueur (mm): 56 Largeur (mm): 39 Hauteur (mm): 20 Section (mm2): 2,5 Couleur: Noir Tension In (Vac): 250~400 Intensidad In (A): 16 Température (°C): 70 Connexion: Vis			
	   			

Image dans une autre couleur


Sous famille **Connecteurs EnstoNet NAC 3 pôles**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	B3NCM03		1	4,21 €
	Connecteur 3 pôles mâle NAC31-SW		10	2,81 €
	Connecteur 3 pôles mâle, marquage 1.TT.N languette double de sécurité montage ds boîte pr Classe II		100	2,33 €
			200	2,22 €
	Longueur (mm): 57 Largeur (mm): 39 Hauteur (mm): 20 Section (mm2): 2,5 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 250~400 Intensidad In (A): 16 Température (°C): 70 Connexion: Vis Indice de protection: IP20			
		  		

	B3NCM03N		1	4,17 €
	Connecteur 3 pôles mâle NAC31.SB		10	2,78 €
	Connecteur 3 pôles mâle, marquage 1.TT.N languette double de sécurité montage ds boîte pr Classe II		200	2,31 €
			800	2,21 €
	Longueur (mm): 57 Largeur (mm): 39 Hauteur (mm): 20 Section (mm2): 2,5 Couleur: Noir Tension In (Vac): 250~400 Intensidad In (A): 16 Température (°C): 70 Connexion: Vis			
<b>Image dans une autre couleur</b>				
		   		

MATÉRIEL ÉLECTRIQUE &gt; CONNECTEURS ENSTO &gt; CONNECTEURS EnstoNet NAC AVEC VIS







Sous famille **Connecteurs EnstoNet NAC 3 pôles**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	B3ND003		1	6,19 €
	Connecteur 3 pôles NAD 3.W		100	5,62 €
	Connecteur 3 pôles mâle / femelle, languette double de sécurité		400	5,36 €
	Longueur (mm): 47 Largeur (mm): 46 Hauteur (mm): 43 Section (mm <sup>2</sup> ): 2,5 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 250~400 Intensidad In (A): 16 Température (°C): 70			







Catalogue **MATERIEL ELECTRIQUE**  
 Ligne **CONNECTEURS ENSTO**  
 Famille **CONNECTEURS EnstoNet NAC AVEC VIS**

Sous famille **Connecteurs EnstoNet NAC 4 pôles**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	B3NCH04		1	5,36 €
	Connecteur 4 pôles femelle NAC 42-SW		10	3,56 €
	Connecteur 4 pôles femelle marq. 1.TT.N languette dble de sécurité monté ds boîte pr mont. Classe II		50	2,99 €
			100	2,82 €
	Longueur (mm): 60 Largeur (mm): 49 Hauteur (mm): 20 Section (mm2): 2,5 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 250~400 Intensidad In (A): 16 Température (°C): 70 Connexion: Vis Indice de protection: IP20			
				
	B3NCM04		1	5,11 €
	Connecteur 4 pôles mâle NAC41-SW		10	3,41 €
	Connecteur 4 pôles mâle, marquage 1.TT.N languette double de sécurité montage ds boîte pr Classe II		50	2,83 €
			100	2,69 €
	Longueur (mm): 61 Largeur (mm): 49 Hauteur (mm): 20 Section (mm2): 2,5 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 250~400 Intensidad In (A): 16 Température (°C): 70 Connexion: Vis Indice de protection: IP20			
				

Catalogue **MATERIEL ELECTRIQUE**  
 Ligne **CONNECTEURS ENSTO**  
 Famille **CONNECTEURS EnstoNet NAC AVEC VIS**


Sous famille **Connecteurs EnstoNet NAC 5 pôles**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	B3NAH05		1	3,52 €
	Connecteur 5 pôles femelle NAC52-W		10	2,35 €
	Connecteur 5 pôles femelle, marquage 1.2.TT.N.3 languette double de sécurité		50	1,96 €
			100	1,87 €
		Longueur (mm): 31 Largeur (mm): 59 Hauteur (mm): 18 Section (mm2): 2,5 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 250~400 Intensidad In (A): 16 Température (°C): 70 Connexion: Vis Indice de protection: IP20		
				
	B3NCH05		1	6,58 €
	Connecteur 5 pôles femelle NAC 52-SW		10	4,38 €
	Connecteur 5 pôles fem. marq. 1.TT.N.3 languette dble de sécurité monté ds boîte pr mont. Classe II		50	3,65 €
			100	3,46 €
		Longueur (mm): 60 Largeur (mm): 59 Hauteur (mm): 20 Section (mm2): 2,5 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 250~400 Intensidad In (A): 16 Température (°C): 70 Connexion: Vis Indice de protection: IP20		
				




MATERIEL ELECTRIQUE &gt; CONNECTEURS ENSTO &gt; CONNECTEURS EnstoNet NAC AVEC VIS

Sous famille **Connecteurs EnstoNet NAC 5 pôles**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	B3NCM05		1	5,94 €
	Connecteur 5 pôles mâle NAC 51-SW		10	3,97 €
	Connecteur 5pôles mâle, marquage 1.TT.N.3		50	3,30 €
	languette double de sécurité montage ds boîte pr Classe II		100	3,15 €
	Longueur (mm): 61 Largeur (mm): 59 Hauteur (mm): 20 Section (mm2): 2,5 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 250~400 Intensidad In (A): 16 Température (°C): 70 Connexion: Vis Indice de protection: IP20			




Catalogue **MATERIEL ELECTRIQUE**  
 Ligne **CONNECTEURS ENSTO**  
 Famille **CONNECTEURS EnstoNet NAC ETROITS AVEC VIS**  
 Sous famille **Connecteurs EnstoNet NAC étroits 2 pôles**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	B3NUH02		1	2,81 €
	Connecteur étroit 2 pôles femelle NAC 22.HW		50	1,87 €
	Connecteur femelle 2 pôles, marqué L,N. Polyamide 66.		100	1,56 €
			500	1,50 €

Longueur (mm): 31 Largeur (mm): 28  
 Hauteur (mm): 18 Section (mm2): 2,5 Couleur: Blanc  
 Tension In (Vac): 250~400 Température (°C): 70  
 Connexion: Vis Indice de protection: IP20








	B3NUM02		1	2,93 €
	Connecteur étroit 2 pôles mâle NAC 21.HW		50	1,95 €
	Connecteur mâle 2 pôles. Marqué L, N. Polyamide 66.		100	1,63 €
			500	1,56 €







Longueur (mm): 32 Largeur (mm): 18  
 Hauteur (mm): 19 Section (mm2): 2,5 Couleur: Blanc  
 Tension In (Vac): 250~400 Température (°C): 70  
 Connexion: Vis Indice de protection: IP20



Catalogue **MATERIEL ELECTRIQUE**  
 Ligne **CONNECTEURS ENSTO**  
 Famille **CONNECTEURS EnstoNet NAC ETROITS AVEC VIS**  
 Sous famille **Connecteurs EnstoNet NAC étroits 3 pôles**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	B3NUH03		1	3,46 €
	Connecteur étroit 3 pôles femelle NAC 32.HW		10	2,30 €
	Connecteur 3 poles femelle, marquage 1.TT.N. système de blocage séparé fourni avec mâle		50	1,92 €
			200	1,85 €
		Longueur (mm): 31 Largeur (mm): 28 Hauteur (mm): 18 Section (mm2): 2,5 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 250~400 Intensidad In (A): 16 Température (°C): 70 Connexion: Vis Indice de protection: IP20		
				
	B3NUM03		1	3,73 €
	Connecteur étroit 3 pôles mâle NAC 31.HW		10	2,51 €
	Connecteur 3 poles mâle, marquage 1.TT.N.		50	2,08 €
			200	1,94 €
		Longueur (mm): 32 Largeur (mm): 28 Hauteur (mm): 18 Section (mm2): 2,5 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 250~400 Intensidad In (A): 16 Température (°C): 70 Connexion: Vis Indice de protection: IP20		
				




Sous famille **Connecteurs EnstoNet NAC étroits 3 pôles**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	B3NVH03		1	4,17 €
	Connecteur étroit 3 pôles femelle NAC 32.SHW+boîte		10	2,78 €
	Connecteur 3 poles femelle, marquage 1.TT.N système de blocage fourni avec mâle, Classe II		50	2,31 €
			200	2,21 €
	Longueur (mm): 56 Largeur (mm): 28 Hauteur (mm): 20 Section (mm2): 2,5 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 250~400 Intensidad In (A): 16 Température (°C): 70 Connexion: Vis Indice de protection: IP20			
				
	B3NVM03		1	4,43 €
	Connecteur étroit 3 pôles mâle NAC 31.SHW+boîte		10	2,95 €
	Connecteur 3 poles mâle, marquage 1.TT.N monté dans boîte pour Classe II		50	2,44 €
			200	2,30 €
	Longueur (mm): 57 Largeur (mm): 28 Hauteur (mm): 20 Section (mm2): 2,5 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 250~400 Intensidad In (A): 16 Température (°C): 70 Connexion: Vis Indice de protection: IP20			
				

Catalogue **MATERIEL ELECTRIQUE**  
 Ligne **CONNECTEURS ENSTO**  
 Famille **CONNECTEURS EnstoNet NAC ETROITS AVEC VIS**  
 Sous famille **Connecteurs EnstoNet NAC étroits 4 pôles**




Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	B3NUH04		1	5,41 €
	Connecteur étroit 4 pôles femelle NAC 42.HW		10	3,60 €
	Connecteur 4 poles femelle, marquage 1.TT.N. système de blocage séparé fourni avec mâle		50	3,02 €
			100	2,87 €
		Longueur (mm): 31 Largeur (mm): 38 Hauteur (mm): 18 Section (mm2): 2,5 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 250~400 Intensidad In (A): 16 Température (°C): 70 Connexion: Vis Indice de protection: IP20		
				
	B3NUM04		1	5,56 €
	Connecteur étroit 4 pôles mâle NAC 41.HW		10	3,72 €
	Connecteur 4 poles mâle, marquage 1.TT.N.2		50	3,09 €
			100	2,94 €
		Longueur (mm): 32 Largeur (mm): 38 Hauteur (mm): 18 Section (mm2): 2,5 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 250~400 Intensidad In (A): 16 Température (°C): 70 Connexion: Vis Indice de protection: IP20		
				

Sous famille **Connecteurs EnstoNet NAC étroits 4 pôles**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	B3NVH04		1	5,32 €
	Connecteur étroit 4 pôles femelle NAC 42.SHW+boîte		10	3,55 €
	Connecteur 4 poles femelle, marquage 1.TT.N système de blocage fourni avec mâle, Classe II		50	2,96 €
			100	2,81 €
		Longueur (mm): 56 Largeur (mm): 38 Hauteur (mm): 20 Section (mm2): 2,5 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 250~400 Intensidad In (A): 16 Température (°C): 70 Connexion: Vis Indice de protection: IP20		
				


	B3NVM04		1	5,32 €
	Connecteur étroit 4 pôles mâle NAC 41.SHW+boîte		10	3,54 €
	Connecteur 4 poles mâle, marquage 1.TT.N monté dans boîte pour Classe II		50	2,94 €
			100	2,80 €
		Longueur (mm): 57 Largeur (mm): 38 Hauteur (mm): 20 Section (mm2): 2,5 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 250~400 Intensidad In (A): 16 Température (°C): 70 Connexion: Vis Indice de protection: IP20		
				

Catalogue **MATERIEL ELECTRIQUE**  
 Ligne **CONNECTEURS ENSTO**  
 Famille **CONNECTEURS EnstoNet NAC ETROITS AVEC VIS**  
 Sous famille **Connecteurs EnstoNet NAC étroits 5 pôles**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	B3NUH05		1	5,59 €
	Connecteur étroit 5 pôles femelle NAC 52.HW		10	3,74 €
	Connecteur 5 poles femelle, marquage 1.2.TT.N.3		50	3,11 €
	système de blocage séparé fourni avec mâle		100	2,96 €
	Longueur (mm): 31 Largeur (mm): 48 Hauteur (mm): 18 Section (mm2): 2,5 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 250~400 Intensidad In (A): 16 Température (°C): 70 Connexion: Vis Indice de protection: IP20			
				
	B3NUM05		1	5,72 €
	Connecteur étroit 5 pôles mâle NAC 51.HW		10	3,82 €
	Connecteur 5 poles mâle, marquage 1.2.TT.N.3		50	3,17 €
			100	3,03 €
	Longueur (mm): 32 Largeur (mm): 48 Hauteur (mm): 18 Section (mm2): 2,5 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 250~400 Intensidad In (A): 16 Température (°C): 70 Connexion: Vis Indice de protection: IP20			
				

MATERIEL ELECTRIQUE &gt; CONNECTEURS ENSTO &gt; CONNECTEURS EnstoNet NAC ETROITS AVEC VIS

Sous famille **Connecteurs EnstoNet NAC étroits 5 pôles**


Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	B3NVH05		1	5,21 €
	Connecteur étroit 5 pôles femelle NAC 52.SHW+boîte		10	3,47 €
	Connecteur 5 poles femelle, marquage 1.2.TT.N.3 système de blocage fourni avec mâle, Classe II		100	2,90 €
			400	2,77 €
	Longueur (mm): 56 Largeur (mm): 48 Hauteur (mm): 20 Section (mm2): 2,5 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 250~400 Intensidad In (A): 16 Température (°C): 70 Connexion: Vis Indice de protection: IP20			





Catalogue **MATERIEL ELECTRIQUE**  
 Ligne **CONNECTEURS ENSTO**  
 Famille **CONNECTEURS EnstoNet NAS AUTOMATIQUES**

Sous famille **Connecteurs EnstoNet NAS 2 pôles**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	B3NSM02		1	3,77 €
	Connecteur 2 pôles mâle NAS 21.W		10	2,50 €
	Connecteur 2 poles mâle marquage poles 1.N		100	2,08 €
	languette dble de sécurité 3 entrées par pole(2princ.+1)		200	1,99 €
	Longueur (mm): 43 Largeur (mm): 29 Hauteur (mm): 14,5 Section (mm2): 2,5 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 250~400 Intensidad In (A): 16 Température (°C): 70 Connexion: Automatique Indice de protection: IP20			








Catalogue **MATERIEL ELECTRIQUE**  
 Ligne **CONNECTEURS ENSTO**  
 Famille **CONNECTEURS EnstoNet NAS AUTOMATIQUES**

Sous famille **Connecteurs EnstoNet NAS 3 pôles**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	B3NSH03		1	5,50 €
	Connecteur 3 pôles femelle NAS 32.W		10	3,68 €
	Connecteur 3 poles fem.marquage poles 1.TT languette dble de sécurité 3 entrées par pole (2princ.+1)		100	3,06 €
			200	2,91 €
		Longueur (mm): 42 Largeur (mm): 39 Hauteur (mm): 14,5 Section (mm2): 2,5 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 250~400 Intensidad In (A): 16 Température (°C): 70 Connexion: Automatique Indice de protection: IP20		
	  			
	B3NSM03		1	5,45 €
	Connecteur 3 pôles mâle NAS 31.W		10	3,61 €
	Connecteur 3 poles mâle marquage poles 1.TT.N languette dble de sécur 3 entrées par pole(2princ.+1)		100	3,02 €
			200	2,89 €
		Longueur (mm): 43 Largeur (mm): 39 Hauteur (mm): 14,5 Section (mm2): 2,5 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 250~400 Intensidad In (A): 16 Température (°C): 70 Connexion: Automatique Indice de protection: IP20		
	  			

Catalogue **MATERIEL ELECTRIQUE**  
 Ligne **CONNECTEURS ENSTO**  
 Famille **CONNECTEURS EnstoNet NAS AUTOMATIQUES**

Sous famille **Connecteurs EnstoNet NAS 4 pôles**


Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	B3NSH04		1	8,57 €
	Connecteur 4 pôles femelle NAS 42.W		10	5,71 €
	Connecteur 4 poles fem.marquage poles 1.TT.N.2		50	4,75 €
	languette dble de sécur 3 entrées par pole(2princ.+1)		100	4,54 €
	Longueur (mm): 42 Largeur (mm): 49 Hauteur (mm): 14,5 Section (mm2): 2,5 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 250~400 Intensidad In (A): 16 Température (°C): 70 Connexion: Automatique Indice de protection: IP20			
				
	B3NSM04		1	7,61 €
	Connecteur 4 pôles mâle NAS 41.W		10	5,08 €
	Connecteur 4 poles mâle marquage 1.TT.N.2		50	4,24 €
	languette dble de sécurité 3 entrées p/pole(2princ.+1)		100	4,02 €
	Longueur (mm): 43 Largeur (mm): 49 Hauteur (mm): 14,5 Section (mm2): 2,5 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 250~400 Intensidad In (A): 16 Température (°C): 70 Connexion: Automatique Indice de protection: IP20			
				

Catalogue **MATERIEL ELECTRIQUE**  
 Ligne **CONNECTEURS ENSTO**  
 Famille **CONNECTEURS EnstoNet NAS AUTOMATIQUES**


Sous famille **Connecteurs EnstoNet NAS 5 pôles**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	B3NSH05		1	9,67 €
	Connecteur 5 pôles femelle NAS 52.W		10	6,47 €
	Connecteur 5 poles fem.marquage poles 1.2.TT.N.3		50	5,37 €
	languette dble de sécur 3 entrées p/pole(2princ.+1)		100	5,15 €
		Longueur (mm): 42 Largeur (mm): 59 Hauteur (mm): 14,5 Section (mm2): 2,5 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 250~400 Intensidad In (A): 16 Température (°C): 70 Connexion: Automatique Indice de protection: IP20		
				
	B3NSM05		1	8,22 €
	Connecteur 5 pôles mâle NAS 51.W		10	5,49 €
	Connecteur 5 poles mâle marquage 1.TT.N.3		50	4,55 €
	languette dble de sécurité 3 entrées p/pole(2princ.+1)		100	4,36 €
		Longueur (mm): 43 Largeur (mm): 59 Hauteur (mm): 14,5 Section (mm2): 2,5 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 250~400 Intensidad In (A): 16 Température (°C): 70 Connexion: Automatique		
				

Catalogue **MATERIEL ELECTRIQUE**  
 Ligne **CONNECTEURS ENSTO**  
 Famille **CONNECTEURS EnstoNet NAS ETROITS AUTOMATIQUES**  
 Sous famille **Connecteurs EnstoNet NAS étroits 3 pôles**


Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	B3NTH03		1	5,10 €
	Connecteur étroit 3 pôles femelle NAS 32.HW		10	3,41 €
	Connecteur 3 poles femelle marquage 1.TT.N		50	2,81 €
	languette dble de sécurité 3 entrées par pole(2princ.+1)		100	2,65 €
	Longueur (mm): 42 Largeur (mm): 28 Hauteur (mm): 14,5 Section (mm2): 2,5 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 250~400 Intensidad In (A): 16 Température (°C): 70 Connexion: Automatique			



	B3NTM03		1	5,72 €
	Connecteur étroit 3 pôles mâle NAS 32.HW		10	3,82 €
	Connecteur 3 poles mâle, marquage 1.TT.N languette		50	3,19 €
	double de sécurité 3 entrées par pole (2princ.+1)		200	3,03 €
	Longueur (mm): 43 Largeur (mm): 28 Hauteur (mm): 14,5 Section (mm2): 2,5 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 250~400 Intensidad In (A): 16 Température (°C): 70 Connexion: Automatique			









Catalogue **MATERIEL ELECTRIQUE**  
 Ligne **CONNECTEURS ENSTO**  
 Famille **CONNECTEURS EnstoNet NAS ETROITS AUTOMATIQUES**  
 Sous famille **Connecteurs EnstoNet NAS étroits 4 pôles**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	B3NTH04		1	5,04 €
	Connecteur étroit 4 pôles femelle NAS 42.HW		10	3,35 €
	Connecteur 4 poles femelle marquage 1.TT.N.2		50	2,80 €
	languette dble de sécurité 3 entrées p/pole(2princ.+1)		100	2,67 €
	Longueur (mm): 42 Largeur (mm): 38 Hauteur (mm): 14,5 Section (mm2): 2,5 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 250~400 Intensidad In (A): 16 Température (°C): 70 Connexion: Automatique			




Catalogue **MATERIEL ELECTRIQUE**  
 Ligne **CONNECTEURS ENSTO**  
 Famille **CONNECTEURS EnstoNet NAS ETROITS AUTOMATIQUES**

Sous famille **Connecteurs EnstoNet NAS étroits 5 pôles**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	B3NTH05		1	11,25 €
	Connecteur étroit 5 pôles femelle NAS 52.HW		10	7,50 €
	Connecteur 5 poles femelle marquage 1.2.TT.N.3		50	6,24 €
	languette dble de sécurité 3 entrées p/pole(2prin+1)		100	5,94 €
	Longueur (mm): 42 Largeur (mm): 48			
	Hauteur (mm): 14,5 Section (mm2): 2,5			
	Couleur: Blanc Tension In (Vac): 250~400			
	Intensidad In (A): 16 Température (°C): 70			
	Connexion: Automatique			
				
	B3NTM05		1	8,58 €
	Connecteur étroit 5 pôles mâle NAS 52.HW		10	5,72 €
	Connecteur 5 poles mâle,marquage 1.2.TT.N.3		50	4,75 €
	languette dble de sécurité 3 entrées par pole (2prin+1)		100	4,55 €
	Longueur (mm): 43 Largeur (mm): 48			
	Hauteur (mm): 14,5 Section (mm2): 2,5			
	Couleur: Blanc Tension In (Vac): 250~400			
	Intensidad In (A): 16 Température (°C): 70			
	Connexion: Automatique			
				

Catalogue **MATERIEL ELECTRIQUE**Ligne **CONNECTEURS ENSTO**Famille **CONNECTEURS AL EnstoNet**Sous famille **Connecteurs EnstoNet AL 2 pôles**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	B3RCH02		1	2,86 €
	Connecteur 2 pôles femelle AL19.2/W		10	1,91 €
	Connecteur 2 poles femelle, languette de sécurité		250	1,59 €
			500	1,53 €
	Longueur (mm): 27 Largeur (mm): 23 Hauteur (mm): 16 Section (mm2): 4 Couleur: Blanc Tension In (Vdc): 48 Intensidad In (A): 16 Température (°C): 70 Connexion: Vis			





Catalogue **MATERIEL ELECTRIQUE**

Ligne **CONNECTEURS ENSTO**

Famille **CONNECTEURS AL EnstoNet**

Sous famille **Connecteurs EnstoNet AL 3 pôles**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
-------	---------	-------------	-----	---------------

Catalogue **MATERIEL ELECTRIQUE**


Ligne **CONNECTEURS ENSTO**

Famille **CONNECTEURS AL EnstoNet**

Sous famille **Connecteurs EnstoNet AL 5 pôles**


Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
-------	---------	-------------	-----	---------------

Catalogue **MATERIEL ELECTRIQUE**Ligne **CONNECTEURS ENSTO**Famille **Adaptateurs EnstoNet**Sous famille **Adaptateurs EnstoNet larges**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	B3NK002		1	0,96 €
	Adaptateur NK2P-W pour montage connecteur 2 pôles		10	0,64 €
			100	0,5314 €
			200	0,5060 €

Pour insérer dans lumière 39x20mm

Longueur (mm): 31 Largeur (mm): 42  
Hauteur (mm): 23 Couleur: Blanc


	B3NK003		1	1,08 €
	Adaptateur NK3P-W pour montage connecteur 3 pôles		10	0,72 €
			100	0,5977 €
			200	0,5693 €

Pour insérer dans lumière 48x20mm


Longueur (mm): 35 Largeur (mm): 51  
Hauteur (mm): 23 Section (mm<sup>2</sup>): 2,5 Couleur: Blanc

MATERIEL ELECTRIQUE &gt; CONNECTEURS ENSTO &gt; Adaptateurs EnstoNet

Sous famille **Adaptateurs EnstoNet larges**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	B3NK003B		1	1,39 €
	Adaptateur NK3P-B pour montage connecteur 3 pôles		10	0,92 €
			100	0,77 €
	Pour insérer dans lumière 48x20mm		200	0,74 €
	Longueur (mm): 35 Largeur (mm): 51 Hauteur (mm): 23 Section (mm2): 2,5 Couleur: Noir			




	B3NK004		1	1,64 €
	Adaptateur NK4P-W pour montage connecteur 4 pôles		10	1,11 €
			50	0,92 €
	Pour insérer dans trou 58x20mm		100	0,87 €
	Longueur (mm): 35 Largeur (mm): 61 Hauteur (mm): 23 Couleur: Blanc			




MATERIEL ELECTRIQUE &gt; CONNECTEURS ENSTO &gt; Adaptateurs EnstoNet

Sous famille **Adaptateurs EnstoNet larges**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	B3NK005		1	1,42 €
	Adaptateur NK5P-W pour montage connecteur 5 pôles		10	0,95 €
			50	0,79 €
			100	0,75 €
	Pour insérer dans lumière 68x20mm			

Longueur (mm): 35 Largeur (mm): 71  
 Hauteur (mm): 23 Couleur: Blanc




	B3NKB00		1	1,12 €
	Adaptateur NKB.W		10	0,75 €
			100	0,62 €
			400	0,5922 €
	Adaptateur pour assemblage par vis (entraxe 28mm)			

Longueur (mm): 46 Largeur (mm): 43,5  
 Hauteur (mm): 4 Couleur: Blanc Température (°C): 70




Catalogue **MATERIEL ELECTRIQUE**Ligne **CONNECTEURS ENSTO**Famille **Adaptateurs EnstoNet**Sous famille **Adaptateurs EnstoNet étroits**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	B3NKB03		1	0,83 €
	Adaptateur NK3P-W pour montage connecteur 3 pôles sans sortie		10	0,5574 €
			100	0,4646 €
			200	0,4425 €
	Diamètre du trou 16,5 mm.			

Longueur (mm): 14 Largeur (mm): 51  
 Hauteur (mm): 23 Couleur: Blanc




	B3NKF03		1	0,77 €
	Adaptateur NK3PF-W pour connecteur étroit 3 pôles		10	0,5114 €
			50	0,4263 €
			200	0,4057 €
	Pour insérer dans lumière 33x16,6mm			

Longueur (mm): 32 Largeur (mm): 36  
 Hauteur (mm): 18 Couleur: Blanc




MATERIEL ELECTRIQUE &gt; CONNECTEURS ENSTO &gt; Adaptateurs EnstoNet

Sous famille **Adaptateurs EnstoNet étroits**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	B3NKF04		1	1,94 €
	Adaptateur NK4PF-W pour connecteur étroit 4 pôles		10	1,30 €
	Pour insérer dans lumière 42,75x16,6mm		50	1,08 €
			100	1,03 €

Longueur (mm): 32 Largeur (mm): 46  
 Hauteur (mm): 18 Couleur: Blanc




	B3NKF05		1	1,34 €
	Adaptateur NK5PF-W pour connecteur étroit 5 pôles		10	0,88 €
	Pour insérer dans lumière 52,5x16,6mm		50	0,74 €
			100	0,71 €

Longueur (mm): 32 Largeur (mm): 56  
 Hauteur (mm): 18 Couleur: Blanc



Catalogue **MATERIEL ELECTRIQUE**Ligne **CONNECTEURS ENSTO**Famille **CONNECTEURS COMPACTS**Sous famille **Connecteurs compacts 4 pôles**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	B3KC544		1	0,98 €
	Connecteur compact 4 pôles KC 50-44		250	0,88 €
	Languette de connexion rapide avec ancrage, borne de mise à la Terre polycarbonate UL94V2		1000	0,85 €
		Longueur (mm): 40 Largeur (mm): 31 Hauteur (mm): 21 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 450 Intensidad In (A): 16 Température (°C): 110 Connexion: Automatique		





Catalogue **MATERIEL ELECTRIQUE**

Ligne **CONNECTEURS ENSTO**

Famille **CONNECTEURS COMPACTS**

Sous famille **Connecteurs compacts 5 pôles**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
-------	---------	-------------	-----	---------------