


Catalogue **CONTRÔLE 'ÉCLAIRAGE**
 Ligne **Contrôle de l'éclairage CASAMBI**
 Famille **Dimmers Casambi 230V**

Sous famille **Dimmer Casambi 230V**


Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G50541253		1	122,16 €
	Douille intelligente CASAMBI A800 NIP 230V 25W		5	111,06 €
	Noir		10	100,92 €
	M10x1. Utilisation avec section de câble H03VVH2-F 2x1mm / H03VV-F 2x0.75mm .. Avec régulation Casambi BLE 4.0 intégrée par dispositif intelligent. Type de charge: Incandescent / Halogène / LED Retrof		20	96,14 €
	Hauteur (mm): 98,2 Diamètre (mm): 33,6 Couleur: Noir Tension In (Vac): 220~240 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 4~25 Température Ambiante (°C): +35 Référence: 039162			

arditi




CONTRÔLE 'ÉCLAIRAGE > Contrôle de l'éclairage CASAMBI > Dimmers Casambi 230V

Sous famille **Dimmer Casambi 230V**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G50541254		1	122,16 €
	Douille intelligente CASAMBI A801 NIP 230V 25W		5	111,06 €
	Noir		10	100,92 €
			20	96,14 €
	M10x1. Utilisation avec section de câble H03VVH2-F 2x1mm / H03VV-F 2x0.75mm .. Avec régulation Casambi BLE 4.0 intégrée par dispositif intelligent. Type de charge: Incandescent / Halogène / LED Retrof			
	Hauteur (mm): 98,2 Diamètre (mm): 33,6 Couleur: Noir Tension In (Vac): 220~240 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 4~25 Température Ambiante (°C): +35			
	Référence: 040047			





	G50541255		1	122,40 €
	Douille intelligente CASAMBI A802 NIP 230V 25W		5	111,27 €
	Noir		10	101,11 €
			20	96,33 €
	M10x1. Utilisation avec section de câble H03VVH2-F 2x1mm / H03VV-F 2x0.75mm .. Avec régulation Casambi BLE 4.0 intégrée par dispositif intelligent. Type de charge: Incandescent / Halogène / LED Retrof			
	Hauteur (mm): 98,2 Diamètre (mm): 33,6 Couleur: Noir Tension In (Vac): 220~240 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 4~25 Température Ambiante (°C): +35			
	Référence: 040048			





CONTRÔLE 'ÉCLAIRAGE > Contrôle de l'éclairage CASAMBI > Dimmers Casambi 230V

Sous famille **Dimmer Casambi 230V**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G5031180		1	125,96 €
	CASAMBI CC-CV alimentation LED multi-broches		5	114,50 €
	18W noir		10	104,10 €
	Dimmable CASAMBI et Push. Sortie 12 ou 24Vdc et courant de 200mA à 950mA par pas de 50mA programmable par Dip-Switch. Prise interchangeable EU, US, UK, CN, AU, KR et JP, Non inclus.		50	97,31 €
	Longueur (mm): 122 Largeur (mm): 59 Hauteur (mm): 32 Couleur: Noir Tension In (Vac): 100~240 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 18 Température Ambiante (°C): -20~+40 Température Critique (°C): 75 Vie (Heures): 50000 Indice de protection: IP20 Dimmable: Push Facteur de puissance: >0.95			
	Référence: 040645			



 ar d i t i
 LIGHTING INNOVATION


	AD800820		1	97,41 €
	Casambi Variateur 85-240V 100W IP30 pour usage indépendant		5	88,56 €
			10	84,32 €
	Variateur pour réguler les ampoules et modules LED à la tension secteur et alimentations LED dimmables par coupure fin de phase.			
	Longueur (mm): 75 Largeur (mm): 38 Hauteur (mm): 22 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 85~240 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 1~100 Température Ambiante (°C): -20~+45 Température Critique (°C): 75 Indice de protection: IP30			


 ar d i t i
 LIGHTING INNOVATION


CONTRÔLE 'ÉCLAIRAGE > Contrôle de l'éclairage CASAMBI > Dimmers Casambi 230V

Sous famille **Dimmer Casambi 230V**


Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	AD800838		1	94,77 €
	Casambi Variateur 85-240V 100W IP20 à incorporer		5	86,16 €
			10	82,06 €
	Longueur (mm): 40,4 Largeur (mm): 36,3 Hauteur (mm): 14 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 85~240 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 1~100 Température Ambiante (°C): -20~+45 Température Critique (°C): 75 Indice de protection: IP20			


 arditi
 LIGHTING INNOVATION

CE

CASAMBI



	AD808798		1	108,75 €
	Casambi Variateur 85-240V 100W IP65 usage indépendant		5	98,87 €
			10	94,15 €
	Variateur Casambi pour réguler la tension secteur des ampoules et modules LED dimmables et des alimentations LED Longueur (mm): 100 Largeur (mm): 37 Hauteur (mm): 24 Couleur: Noir Tension In (Vac): 85~240 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 1~100 Température Ambiante (°C): -20~+45 Température Critique (°C): 65 Indice de protection: IP65			


 arditi
 LIGHTING INNOVATION






CE

CASAMBI





Sous famille **Dimmer Casambi 230V**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	AD808945		1	224,67 €
	Casambi Variateur 230V 300W IP20 à intégrer		5	204,24 €
		Casambi Dimmer pour réguler les ampoules et modules LED dimmables et les alimentations LED dimmables par coupure de phase.		10
		Longueur (mm): 51,5 Largeur (mm): 47,5 Hauteur (mm): 31 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 3~300 Température Ambiante (°C): 0~+50 Température Critique (°C): 70 Indice de protection: IP20		
   				

	G503913		1	78,07 €
	Variateur Casambi D300IBC 230V 2-300W à incorporer		5	70,98 €
		Variateur Casambi pour réguler les ampoules. Modules LED et alimentations LED réglables par coupure de phase.		10
		Longueur (mm): 45 Largeur (mm): 45 Hauteur (mm): 22 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Intensidad In (A): 1.36 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 2~300 Température Ambiante (°C): -20~+40 Température Critique (°C): 85 Vie (Heures): 50000 Indice de protection: IP20		
    				

Sous famille **Dimmer Casambi 230V**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	AD808946		1	253,40 €
	Casambi Variateur 230V 380W IP20 usage indépendant		5	230,35 €
			10	219,38 €

Casambi Dimmer pour réguler les ampoules et modules LED dimmables et les alimentations LED dimmables par coupure de phase.

Longueur (mm): 101,5 Largeur (mm): 51
Hauteur (mm): 30 Couleur: Blanc
Tension In (Vac): 220~240 Fréquence (Hz): 50~60
Puissance (W): 3~380
Température Ambiante (°C): 0~+28
Température Critique (°C): 70
Indice de protection: IP20




Catalogue **CONTRÔLE 'ÉCLAIRAGE**
 Ligne **Contrôle de l'éclairage CASAMBI**
 Famille **Contrôleurs Led pour interface Casambi**

Sous famille **Contrôleurs Led pour interface Casambi**

Consultez le catalogue complet de contrôle d'éclairage Bluetooth CASAMBI [ici](#).


[Consultez les didacticiels vidéo CASAMBI sur notre chaîne.](#)


Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	AD800650		1	70,72 €
	Dimmer led CV 12-24V contrôle DALI 4 canaux		5	64,30 €
	4x60W(12V) 4x120W(24V)		10	61,24 €
	Régulateur Led à tension constante 12-24Vdc 4 canaux contrôlables par DALI. 4x60W (12Vdc) 4x120W (24Vdc). Adapté au contrôle par les interfaces CASAMBI			
	Longueur (mm): 178 Largeur (mm): 46 Hauteur (mm): 20 Couleur: Blanc Tension In (Vdc): 12~24 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 240~480 Température Critique (°C): 75			

arditi
ILLUMINATED SOLUTIONS





Sous famille **Contrôleurs Led pour interface Casambi**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	AD800651		1	84,73 €
	Dimmer led CV 12-24V contrôle DALI 4 canaux 4x96W(12V) 4x192W(24V)		5	73,65 €
			10	70,21 €
	<p>Regulador Led una tension constante 12-24Vdc 4 canales controlables por DALI. 4x96W (12Vdc) 4x192W (24Vdc). Adapté pour le contrôle des interfaces CASAMBI</p> <p>Longueur (mm): 170 Largeur (mm): 59 Hauteur (mm): 29 Couleur: Blanc Tension In (Vdc): 12~24 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 384~768 Température Critique (°C): 75</p>			




Catalogue **CONTRÔLE 'ÉCLAIRAGE**
 Ligne **Contrôle de l'éclairage CASAMBI**
 Famille **Alimentation et Dimmers Led Casambi intégré**
 Sous famille **Alimentation Led Casambi intégré**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	AD800578		1	153,91 €
	DIP Bluetooth pour utili indépendante de l'alimentation		5	139,92 €
	CC / CV 25w		10	133,26 €
	350mA (1,8..15W) / 500mA (2.5..22W) / 700mA (3.5..25W) / 12V (1..10W) / 24V 12V (3.1..20W) Longueur (mm): 149 Largeur (mm): 68 Hauteur (mm): 24 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 1.8~2.5 Température Ambiante (°C): -20~+50 Température Critique (°C): 75 Indice de protection: IP20			




Catalogue **CONTRÔLE 'ÉCLAIRAGE**
 Ligne **Contrôle de l'éclairage CASAMBI**
 Famille **Alimentation et Dimmers Led Casambi intégré**
 Sous famille **Dimmer Led Casambi intégré**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	AD808948		1	225,94 €
	Dimmer Casambi 10-24V 4 canaux CTT/ RGB+W		5	196,48 €
	Variateur Led avec Casambi intégré. Intensité maximale 4,4 A par canal.		10	187,10 €
		Longueur (mm): 56,6 Largeur (mm): 35,8 Hauteur (mm): 22,6 Couleur: Blanc Tension In (Vdc): 10~24 Intensidad Out (A): 4.4 Puissance (W): 422 Température Ambiante (°C): -20~+40 Température Critique (°C): 85 Indice de protection: IP20		











Catalogue **CONTRÔLE 'ÉCLAIRAGE**Ligne **Contrôle de l'éclairage CASAMBI**Famille **Interface Casambi 230V 0-10V**Sous famille **Interface Casambi 230V 0-10V**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	AD800670		1	106,35 €
	Interface Casambi Bluetooth 0-10V usage indépendant		5	96,68 €
			10	92,08 €
	Interface Casambi pour le contrôle des départs avec entrée 0-10V.			
	Longueur (mm): 75 Largeur (mm): 38 Hauteur (mm): 22 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 0~10 Intensidad Out (A): 0.007 Fréquence (Hz): 50 Température Ambiante (°C): -20~+40 Température Critique (°C): 70			
				
  				

	AD800589		1	90,79 €
	Interface Bluetooth 1-10V pour contrôler les systèmes LED		5	82,52 €
			10	78,61 €
	Pour contrôler Led réglables av tablette ou smartphone via Bluetooth, antenne intégrée 2,4-2,483GHz			
	Longueur (mm): 56,6 Largeur (mm): 35,8 Hauteur (mm): 22,6 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 0~10 Intensidad Out (A): 0.007 Fréquence (Hz): 50 Température Ambiante (°C): -20~+40 Température Critique (°C): 70 Indice de protection: IP20			
				
  				


Catalogue **CONTRÔLE 'ÉCLAIRAGE**
 Ligne **Contrôle de l'éclairage CASAMBI**
 Famille **Interface Casambi 230V DALI**

Sous famille **Interface Casambi DALI monochrome 1-4 canaux**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	AD800661		1	106,15 €
	Interface Casambi Bluetooth DALI-4 canaux monochrome usage indépendant		5	96,50 €
			10	91,90 €
		<p>Pour le contrôle de gradateurs avec entrée DALI et 4 canaux de sortie monochromes.</p> <p>Longueur (mm): 75 Largeur (mm): 38 Hauteur (mm): 22 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Intensidad Out (A): 0.007 Fréquence (Hz): 50 Température Ambiante (°C): -20~+40 Température Critique (°C): 70</p>		
				
	AD800662		1	101,32 €
	Interface Casambi Bluetooth DALI-2 canaux monochrome usage indépendant		5	92,09 €
			10	87,70 €
		<p>Pour le contrôle de gradateurs avec entrée DALI et 2 canaux de sortie</p> <p>Longueur (mm): 75 Largeur (mm): 38 Hauteur (mm): 22 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Intensidad Out (A): 0.007 Fréquence (Hz): 50 Température Ambiante (°C): -20~+40 Température Critique (°C): 70</p>		
				


CONTRÔLE 'ÉCLAIRAGE > Contrôle de l'éclairage CASAMBI > Interface Casambi 230V DALI

Sous famille Interface Casambi DALI monochrome 1-4 canaux

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	AD800663		1	106,35 €
	Interface Casambi Bluetooth DALI-3 canaux		5	96,68 €
	monochrome usage indépendant		10	92,08 €

Pour le contrôle de gradateurs avec entrée DALI et 3 canaux de sortie monochromes.


Longueur (mm): 75 Largeur (mm): 38
Hauteur (mm): 22 Couleur: Blanc
Tension In (Vac): 220~240 Intensidad Out (A): 0.007
Fréquence (Hz): 50
Température Ambiante (°C): -20~+40
Température Critique (°C): 70




	AD800667		1	106,35 €
	Interface Casambi Bluetooth DALI-3 canal usage		5	96,68 €
	indépendant		10	92,08 €

Pour le contrôle des départs avec entrée DALI et 1 canal de sortie.

Longueur (mm): 75 Largeur (mm): 38
Hauteur (mm): 22 Couleur: Blanc
Tension In (Vac): 220~240 Intensidad Out (A): 0.007
Fréquence (Hz): 50
Température Ambiante (°C): -20~+40
Température Critique (°C): 70





Sous famille **Interface Casambi DALI monochrome 1-4 canaux**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	AD800681		1	100,28 €
	Interface Casambi Bluetooth DALI-4 canaux		5	91,16 €
	monochrome built-in housing		10	86,84 €

Pour le contrôle de gradateurs avec entrée DALI et 4 canaux de sortie monochromes.


Longueur (mm): 56,6 Largeur (mm): 35,8
Hauteur (mm): 22,6 Couleur: Blanc
Tension In (Vac): 220~240 Intensidad Out (A): 0.007
Fréquence (Hz): 50
Température Ambiante (°C): -20~+40
Température Critique (°C): 70



	AD800682		1	100,28 €
	Interface Casambi Bluetooth DALI-2 canaux		5	91,16 €
	monochrome built-in housing		10	86,84 €


Pour le contrôle de gradateurs avec entrée DALI et 2 canaux de sortie monochromes.

Longueur (mm): 56,6 Largeur (mm): 35,8
Hauteur (mm): 22,6 Couleur: Blanc
Tension In (Vac): 220~240 Intensidad Out (A): 0.007
Fréquence (Hz): 50
Température Ambiante (°C): -20~+40
Température Critique (°C): 70



CONTRÔLE 'ÉCLAIRAGE > Contrôle de l'éclairage CASAMBI > Interface Casambi 230V DALI

Sous famille Interface Casambi DALI monochrome 1-4 canaux

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	AD800683		1	100,28 €
	Interface Casambi Bluetooth DALI-3 canaux		5	91,16 €
	monochrome built-in housing		10	86,84 €

Pour le contrôle de gradateurs avec entrée DALI et 4 canaux de sortie monochromes.

Longueur (mm): 56,6 Largeur (mm): 35,8
 Hauteur (mm): 22,6 Couleur: Blanc
 Tension In (Vac): 220~240 Intensidad Out (A): 0.007
 Fréquence (Hz): 50
 Température Ambiante (°C): -20~+40
 Température Critique (°C): 70

arditi

CE



	AD800687		1	89,66 €
	Interface Casambi Bluetooth DALI-1 canal built-in		5	81,50 €
	housing		10	77,64 €

Pour le contrôle des départs avec entrée DALI et 1 canal de sortie.

Longueur (mm): 56,6 Largeur (mm): 35,8
 Hauteur (mm): 22,6 Couleur: Blanc
 Tension In (Vac): 220~240 Intensidad Out (A): 0.007
 Fréquence (Hz): 50
 Température Ambiante (°C): -20~+40
 Température Critique (°C): 70

Référence: 800687


arditi

CE



CONTRÔLE 'ÉCLAIRAGE > Contrôle de l'éclairage CASAMBI > Interface Casambi 230V DALI


Sous famille Interface Casambi DALI monochrome 1-4 canaux


Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	AD801590		1	101,63 €
	Interface Casambi DALI 0-10V à intégrer configurable		5	92,39 €
	Interface Casambi pour contrôler une alimentation LED dimmable DALI et une combinaison possible avec un relais ou jusqu'à deux alimentations LED dimmables 0-10V		10	87,98 €
		Longueur (mm): 76 Largeur (mm): 26 Hauteur (mm): 23 Tension In (Vac): 100~240 Tension Out (Vdc): 0~10 Intensidad Out (A): 0.007 Fréquence (Hz): 50~60 Température Ambiante (°C): -20~+45 Température Critique (°C): 70 Indice de protection: IP20		





Catalogue **CONTRÔLE 'ÉCLAIRAGE**
Ligne **Contrôle de l'éclairage CASAMBI**
Famille **Interface Casambi 230V DALI**

Sous famille **Interface Casambi DALI couleur CCT, RGB, RGB+W**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	AD800665		1	100,98 €
	Interface Casambi Bluetooth 0-10V DALI usage indépendant configurable		5	91,85 €
		Configurable for 1-4 canaux monochrome et CCT, RGC et RGB+W		10
		Longueur (mm): 75 Largeur (mm): 38 Hauteur (mm): 22 Couleur: Blanc Tension In (V): 220~240 Température Ambiante (°C): -20~+40 Température Critique (°C): 70 Indice de protection: IP30		



	AD800666		1	95,75 €
	Interface Casambi Bluetooth DALI-4 canaux RGB+W usage indépendant		5	87,04 €
		Pour le contrôle RVB avec départs avec entrée DALI		10
		Longueur (mm): 75 Largeur (mm): 38 Hauteur (mm): 22 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Intensidad Out (A): 0.007 Fréquence (Hz): 50 Température Ambiante (°C): -20~+40 Température Critique (°C): 70		
		Référence: 800666		



SELV


CONTRÔLE 'ÉCLAIRAGE > Contrôle de l'éclairage CASAMBI > Interface Casambi 230V DALI

Sous famille Interface Casambi DALI couleur CCT, RGB, RGB+W


Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	AD800668		1	106,35 €
	Interface Casambi Bluetooth DALI-2 canaux CCT		5	96,68 €
	usage indépendant		10	92,08 €

Pour le contrôle CCT, lumière chaude et froide avec alimentations avec entrée DALI

Longueur (mm): 75 Largeur (mm): 38
Hauteur (mm): 22 Couleur: Blanc
Tension In (Vac): 220~240 Intensidad Out (A): 0.007
Fréquence (Hz): 50
Température Ambiante (°C): -20~+40
Température Critique (°C): 70




SELV

	AD800669		1	106,35 €
	Interface Casambi Bluetooth DALI-3 canaux RGB		5	96,68 €
	usage indépendant		10	92,08 €

Pour le contrôle RVB avec départs avec entrée DALI


Longueur (mm): 75 Largeur (mm): 38
Hauteur (mm): 22 Couleur: Blanc
Tension In (Vac): 220~240 Intensidad Out (A): 0.007
Fréquence (Hz): 50
Température Ambiante (°C): -20~+40
Température Critique (°C): 70



SELV


CONTRÔLE 'ÉCLAIRAGE > Contrôle de l'éclairage CASAMBI > Interface Casambi 230V DALI


Sous famille Interface Casambi DALI couleur CCT, RGB, RGB+W

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	AD800685		1	92,22 €
	Interface DALI Casambi 0-10V à intégrer configurable		5	83,82 €
	Configurable for 1-4 canaux monochrome et CCT,RGC et RGB+W		10	79,83 €
	Longueur (mm): 56,6 Largeur (mm): 35,8 Hauteur (mm): 22,6 Couleur: Blanc Tension In (V): 220~240 Température Ambiante (°C): -20~+40 Température Critique (°C): 70 Indice de protection: IP20			



SELV


	AD800686		1	100,28 €
	Interface Casambi Bluetooth DALI-4 canaux RGB+W built-in housing		5	91,16 €
	Pour le contrôle RVB avec départs avec entrée DALI		10	86,84 €
	Longueur (mm): 56,6 Largeur (mm): 35,8 Hauteur (mm): 22,6 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Intensidad Out (A): 0.007 Fréquence (Hz): 50 Température Ambiante (°C): -20~+40 Température Critique (°C): 70			



SELV


CONTRÔLE 'ÉCLAIRAGE > Contrôle de l'éclairage CASAMBI > Interface Casambi 230V DALI

Sous famille Interface Casambi DALI couleur CCT, RGB, RGB+W


Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	AD800688		1	100,28 €
	Interface Casambi Bluetooth DALI-2 canaux CCT		5	91,16 €
	built-in housing		10	86,84 €

Pour le contrôle CCT, lumière chaude et froide avec alimentations avec entrée DALI

Longueur (mm): 56,6 Largeur (mm): 35,8
Hauteur (mm): 22,6 Couleur: Blanc
Tension In (Vac): 220~240 Intensidad Out (A): 0.007
Fréquence (Hz): 50
Température Ambiante (°C): -20~+40
Température Critique (°C): 70




SELV

	AD800689		1	100,28 €
	Interface Casambi Bluetooth DALI-3 canaux RGB		5	91,16 €
	built-in housing		10	86,84 €


Pour le contrôle RVB avec départs avec entrée DALI


Longueur (mm): 56,6 Largeur (mm): 35,8
Hauteur (mm): 22,6 Couleur: Blanc
Tension In (Vac): 220~240 Intensidad Out (A): 0.007
Fréquence (Hz): 50
Température Ambiante (°C): -20~+40
Température Critique (°C): 70



CONTRÔLE 'ÉCLAIRAGE > Contrôle de l'éclairage CASAMBI > Interface Casambi 230V DALI





Sous famille **Interface Casambi DALI couleur CCT, RGB, RGB+W**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	AD808685		1	118,37 €
	Interface Casambi Bluetooth DALI 230V IP65 configurable		5	107,61 €
			10	102,49 €
	Interface Casambi avec entrée de signal IP65: Bluetooth 4.0 lite.0-10V ou sortie DALI			
	Longueur (mm): 100 Largeur (mm): 37 Couleur: Noir Tension In (Vac): 220~240 Fréquence (Hz): 50 Température Ambiante (°C): -20~+40 Température Critique (°C): 70 Indice de protection: IP65			




Catalogue **CONTRÔLE 'ÉCLAIRAGE**
 Ligne **Contrôle de l'éclairage CASAMBI**
 Famille **Dimmers Casambi 12V-24V pour bandes de led**
 Sous famille **Dimmer Casambi 12-24V bandes led monocolor 1-4 canaux**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	AD800382		1	105,39 €
	Dimmer Casambi Bluetooth 12-24V 2 canaux monocrome		5	95,81 €
			10	91,26 €
	Contrôle des bandes de LED et des modules LED à tension constante à 12 ou 24V Longueur (mm): 72,6 Largeur (mm): 30 Hauteur (mm): 18 Couleur: Blanc Tension In (Vdc): 12~24 Puissance (W): 72~144 Température Ambiante (°C): -20~+45 Température Critique (°C): 75			
				

	AD800383		1	105,39 €
	Dimmer Casambi Bluetooth 12-24V 3 canaux monocrome		5	95,81 €
			10	91,26 €
	Contrôle des bandes de LED et des modules LED à tension constante à 12 ou 24V Longueur (mm): 72,6 Largeur (mm): 30 Hauteur (mm): 18 Couleur: Blanc Tension In (Vdc): 12~24 Puissance (W): 72~144 Température Ambiante (°C): -20~+45 Température Critique (°C): 75			
				


CONTRÔLE 'ÉCLAIRAGE > Contrôle de l'éclairage CASAMBI > Dimmers Casambi 12V-24V pour bandes de led

Sous famille **Dimmer Casambi 12-24V bandes led monocolor 1-4 canaux**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	AD800387		1	114,83 €
	Dimmer Casambi Bluetooth 12-24V 1 canal monocrome		5	104,39 €
				10

Contrôle des bandes de LED et des modules LED à tension constante à 12 ou 24V

Longueur (mm): 72,6 Largeur (mm): 30
Hauteur (mm): 18 Couleur: Blanc
Tension In (Vdc): 12~24 Puissance (W): 72~144
Température Ambiante (°C): -20~+45
Température Critique (°C): 75




Catalogue **CONTRÔLE 'ÉCLAIRAGE**


Ligne **Contrôle de l'éclairage CASAMBI**

Famille **Dimmers Casambi 12V-24V pour bandes de led**

Sous famille **Dimmer Casambi 12-24V bandes led couleur CCT, RGB, RGB+W**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	AD800385		1	105,39 €
	Casambi Variateur 12-24V 4 canaux Configurable		5	95,81 €
	Contrôle des bandes de LED et des modules LED à tension constante à 12 ou 24V		10	91,26 €
		Longueur (mm): 72,6 Largeur (mm): 30 Hauteur (mm): 18 Couleur: Blanc Tension In (Vdc): 12~24 Puissance (W): 72~144 Température Ambiante (°C): -20~+45 Température Critique (°C): 75		









	AD800386		1	105,39 €
	Dimmer Casambi Bluetooth 12-24V 4 canaux RGB+W		5	95,81 €
	Pour le contrôle des bandes et modules LED RGB + W		10	91,26 €
		Longueur (mm): 72,6 Largeur (mm): 30 Hauteur (mm): 18 Couleur: Blanc Tension In (Vdc): 12~24 Puissance (W): 72~144 Température Ambiante (°C): -20~+45 Température Critique (°C): 75		



CONTRÔLE 'ÉCLAIRAGE > Contrôle de l'éclairage CASAMBI > Dimmers Casambi 12V-24V pour bandes de led


Sous famille **Dimmer Casambi 12-24V bandes led couleur CCT, RGB, RGB+W**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	AD800388		1	105,39 €
	Dimmer Casambi Bluetooth 12-24V 2 canaux CCT		5	95,81 €
	Pour le contrôle des bandes et des modules LED CCT lumière chaude et froide Longueur (mm): 72,6 Largeur (mm): 30 Hauteur (mm): 18 Couleur: Blanc Tension In (Vdc): 12~24 Puissance (W): 72~144 Température Ambiante (°C): -20~+45 Température Critique (°C): 75	10	91,26 €	
	CE			

	AD800389		1	105,39 €
	Dimmer Casambi Bluetooth 12-24V 3 canaux RGB		5	95,81 €
	Pour le contrôle des bandes et des modules leds RGB Longueur (mm): 72,6 Largeur (mm): 30 Hauteur (mm): 18 Couleur: Blanc Tension In (Vdc): 12~24 Puissance (W): 72~144 Température Ambiante (°C): -20~+45 Température Critique (°C): 75	10	91,26 €	
	CE			

CONTRÔLE 'ÉCLAIRAGE > Contrôle de l'éclairage CASAMBI > Dimmers Casambi 12V-24V pour bandes de led

Sous famille **Dimmer Casambi 12-24V bandes led couleur CCT, RGB, RGB+W**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	AD808885		1	129,83 €
		Dimmer Casambi Bluetooth 12-24V 4 chanel	5	118,01 €
		multifuntión CCT, RGB, RGB+W	10	112,41 €

Contrôle des bandes led et des modules led à tension constante à 12 ou 24V

Longueur (mm): 100 Largeur (mm): 37 Couleur: Noir
Tension In (Vdc): 12~24 Fréquence (Hz): 400
Puissance (W): 72~144
Température Ambiante (°C): -20~+45
Température Critique (°C): 75
Indice de protection: IP65

