


Catalogue **CONTRÔLE 'ÉCLAIRAGE**Ligne **Contrôle de l'éclairage Nexta Tech**Famille **Récepteurs**Sous famille **230V On-Off / Dimmer****Télécharger le catalogue** [ici](#).

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
 	15LOGIC400ONE		1	132,87 €
	Récepteur LOGIC 400/ONE 6000W-230V	<p>Pour le contrôle de 4 sorties d'éclairage. Contrôle à distance via AppOneSmart</p> <p>Longueur (mm): 140 Largeur (mm): 90 Hauteur (mm): 45 Tension In (Vac): 230 Puissance (W): 6000 Température Ambiante (°C): -20~+55 Indice de protection: IP20</p>	10	126,54 €
   				
 	15MCUL1ONE		1	58,27 €
	Récepteur MCU-L1/ONE 1000W/110-240V	<p>Contrôle à distance via AppOneSmart</p> <p>Longueur (mm): 52 Largeur (mm): 43 Hauteur (mm): 21 Tension In (Vac): 110~240 Puissance (W): 250 Température Ambiante (°C): -25~+55 Indice de protection: IP20</p>	10	46,77 €
   				

Sous famille **230V On-Off / Dimmer**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	15TOPL1ONE		1	102,53 €
	Récepteur TOP-L1/ONE 3000W 110-240V		10	97,64 €

Contrôle à distance via AppOneSmart

Longueur (mm): 174 Largeur (mm): 46
Hauteur (mm): 35 Tension In (Vac): 110~240
Puissance (W): 3000
Température Ambiante (°C): -20~+55
Indice de protection: IP20



Catalogue **CONTRÔLE 'ÉCLAIRAGE**Ligne **Contrôle de l'éclairage Nexta Tech**Famille **Récepteurs**Sous famille **Driver control 0-1/10V, dali, Push dim ou coupe de phase****Télécharger le catalogue** [ici](#).

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	15MCU1224P		1	63,32 €
	Récepteur MCU-1224P 12-24V	<p>Pour les pilotes dimmables avec PUSH. Sortie contact sec normalement ouvert 1A max.</p> <p>Longueur (mm): 52 Largeur (mm): 43 Hauteur (mm): 21 Tension In (Vdc/ac): 12~24 Intensidad Out (A): 1 Température Ambiante (°C): -20~+55 Indice de protection: IP20</p>	10	60,31 €
	15MUCUDMONE		1	57,47 €
	Récepteur MCU-DM/ONE 4-150W 110-240V	<p>Contrôle à distance via AppOneSmart</p> <p>Longueur (mm): 52 Largeur (mm): 43 Hauteur (mm): 21 Tension In (Vac): 110~240 Puissance (W): 4~150 Température Ambiante (°C): -20~+55 Indice de protection: IP20</p>	10	54,73 €

CONTRÔLE 'ÉCLAIRAGE > Contrôle de l'éclairage Nexta Tech > Récepteurs

Sous famille **Driver control 0-1/10V, dali, Push dim ou coupe de phase**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	15MCUPUSH		1	63,32 €
	Récepteur Interface radio MCU-PUSH exit Push-Dim. 110-240V. 5A.		10	60,31 €
		Interface radiofréquence pour le contrôle des drivers Led avec entrée "push dim"		
		Longueur (mm): 52 Largeur (mm): 43 Hauteur (mm): 21 Tension In (Vac): 110~240 Intensidad In (A): 5 Température Ambiante (°C): -20~+55 Indice de protection: IP20		
		  		

	15TOP0110		1	86,68 €
	Récepteur interface TOP-0110 pour drviers 0-1/10V 2000W		10	82,55 €
		Récepteur pour régulation RF ou câble d'appareils avec entrée 0-1 / 10V max 2000W		
		Longueur (mm): 174 Largeur (mm): 46 Hauteur (mm): 35 Tension In (Vac): 110~240 Puissance (W): 2000 Température Ambiante (°C): -20~+55 Indice de protection: IP20		
		  		

Sous famille **Driver control 0-1/10V, dali, Push dim ou coupe de phase**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	15TOP0110ONE		1	100,40 €
	Récepteur interface TOP-0110/ONE for drivers 0-1/10V 2000W	<p>Récepteur interface TOP-0110/ONE for drivers 0-1/10V 2000W</p> <p>Pour le contrôle des drivers 0 / 1-10V</p> <p>Longueur (mm): 176 Largeur (mm): 46 Hauteur (mm): 35 Tension In (Vac): 110~230 Puissance (W): 2000 Température Ambiante (°C): -20~+55 Indice de protection: IP20</p>	10	95,62 €
	15TOPDL20		1	91,87 €
	Récepteur interface TOP-DL20 pour drivers DALI	<p>Récepteur interphase avec fonction de variateur et sortie DALI pour le contrôle de 20 appareils au maximum avec entrée DALI. Puissance 110-240Vac. Départ BUS DALI</p> <p>Longueur (mm): 174 Largeur (mm): 46 Hauteur (mm): 35 Tension In (Vac): 110~240 Température Ambiante (°C): -20~+55 Indice de protection: IP20</p>	10	87,49 €

Sous famille **Driver control 0-1/10V, dali, Push dim ou coupe de phase**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	15TOPDL20ONE		1	114,66 €
	Récepteur interface TOP-DL20/ONE for Drivers DALI		10	109,20 €

nterface pour contrôler drivers DALI. Max 20 drivers

Longueur (mm): 176 Largeur (mm): 46
Hauteur (mm): 35 Tension In (Vac): 110~240
Température Ambiante (°C): -20~+55
Indice de protection: IP20



	15WITOP100		1	16,41 €
	Fil de connexion 1 m. RJ11 pour l'extension TOP		10	15,63 €

Câble de connexion RJ11 de 1 mètre avec connecteurs montés pour la connexion de l'unité de commande principale avec l'extension de la série TOP.

Longueur (mm): 1000



Sous famille **Driver control 0-1/10V, dali, Push dim ou coupe de phase**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	15WITOP1000		1	26,17 €
		Fil de connexion 10 m. RJ11 pour l'extension TOP	10	24,92 €

Câble de connexion RJ11 de 10 mètres avec connecteurs intégrés pour la connexion de l'unité de commande principale avec l'extension de la série TOP.

Longueur (mm): 10000



	15WITOP30		1	13,10 €
		Fil de connexion 30 cm. RJ11 pour l'extension TOP	10	12,48 €

Câble de connexion RJ11 de 30 cm avec connecteurs intégrés pour la connexion de l'unité de commande principale avec l'extension de la série TOP.

Longueur (mm): 300



Sous famille **Driver control 0-1/10V, dali, Push dim ou coupe de phase**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	15WITOP500		1	21,02 €
		Fil de connexion 5 m. RJ11 pour l'extension TOP	10	20,02 €

Câble de connexion RJ11 de 5 mètres avec connecteurs montés pour la connexion du panneau de commande principal avec l'extension de la série TOP.

Longueur (mm): 5000



Catalogue **CONTRÔLE 'ÉCLAIRAGE**Ligne **Contrôle de l'éclairage Nexta Tech**Famille **Récepteurs**Sous famille **Contrôle de courant constant, Dimmer, RGB****Télécharger le catalogue** [ici](#).

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
 	15TOPA03073		1	97,66 €
	Récepteur dimmer TOP-A0307/3 CC 350-700mA	Régulateur d'intensité pour modules LED à courant constant à 350 mA ou 700 mA sélectionnable avec cavalier. Alimentation basse tension 12-24 ou 36Vdc	10	93,00 €
		Longueur (mm): 174 Largeur (mm): 46 Hauteur (mm): 35 Tension In (Vdc): 12~36 Indice de protection: IP20		
		  		
 	15TOPA0307RGB		1	97,66 €
	Récepteur dimmer TOP-A0307/RGB pour led RGB CC 350-700mA	Régulateur d'intensité pour modules LED RVB à courant constant de 350 mA ou 700 mA sélectionnable avec cavalier. Alimentation basse tension 12-24 ou 36Vdc	10	93,00 €
		Longueur (mm): 174 Largeur (mm): 46 Hauteur (mm): 35 Tension In (Vdc): 12~36 Température Ambiante (°C): -20~+55 Indice de protection: IP20		
		  		

Sous famille **Contrôle de courant constant, Dimmer, RGB**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	15TOPA05093		1	97,66 €
	Récepteur dimmer TOP-A0509/3 pour led CC 500-900mA		10	93,00 €
		<p>Régulateur d'intensité pour modules LED RVB à courant constant de 500 mA ou 900 mA sélectionnable avec cavalier. Alimentation basse tension 12-24 ou 36Vdc</p> <p>Longueur (mm): 174 Largeur (mm): 46 Hauteur (mm): 35 Tension In (Vdc): 12-36 Indice de protection: IP20</p>		
		<p>CE</p> <p> </p>		
	15TOPA0509RGB		1	98,28 €
	Récepteur dimmer TOP-A0509/RGB pour led RGB CC 500-900mA		10	93,60 €
		<p>Régulateur d'intensité pour modules LED RVB à courant constant de 500 mA ou 900 mA sélectionnable avec cavalier. Alimentation basse tension 12-24 ou 36Vdc</p> <p>Longueur (mm): 174 Largeur (mm): 46 Hauteur (mm): 35 Tension In (Vdc): 12-36 Indice de protection: IP20</p>		
		<p>CE</p> <p> </p>		

CONTRÔLE 'ÉCLAIRAGE > Contrôle de l'éclairage Nexta Tech > Récepteurs

Sous famille **Contrôle de courant constant, Dimmer, RGB**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	15WITOP30		1	13,10 €
		Fil de connexion 30 cm. RJ11 pour l'extension TOP	10	12,48 €

Câble de connexion RJ11 de 30 cm avec connecteurs intégrés pour la connexion de l'unité de commande principale avec l'extension de la série TOP.

Longueur (mm): 300



	15WITOP500		1	21,02 €
		Fil de connexion 5 m. RJ11 pour l'extension TOP	10	20,02 €

Câble de connexion RJ11 de 5 mètres avec connecteurs montés pour la connexion du panneau de commande principal avec l'extension de la série TOP.

Longueur (mm): 5000



Catalogue **CONTRÔLE 'ÉCLAIRAGE**Ligne **Contrôle de l'éclairage Nexta Tech**Famille **Récepteurs**Sous famille **Contrôle de tension constant, Dimmer, RGBW, CCT, DTW****Télécharger le catalogue** [ici](#).

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	15PLANOMASTER		1	62,28 €
	PLANO-MASTER 12-24V DC LED		10	59,32 €
		Contrôleur universel pour led 12-24Vdc. Dimmer, RGB, RGBW, CCT		
		Longueur (mm): 80 Largeur (mm): 80 Hauteur (mm): 16 Tension In (Vdc): 12~24 Température Ambiante (°C): -20~+50 Indice de protection: IP20		
		 		
	15PLANOONE		1	69,62 €
	PLANO-ONE 12-24V DC LED		10	66,30 €
		Contrôleur universel pour led 12-24Vdc. Dimmer, RGB, RGBW, CCT		
		Longueur (mm): 80 Largeur (mm): 80 Hauteur (mm): 16 Tension In (Vdc): 12~24 Température Ambiante (°C): -20~+50 Indice de protection: IP20		
		 		

CONTRÔLE 'ÉCLAIRAGE > Contrôle de l'éclairage Nexta Tech > Récepteurs

Sous famille **Contrôle de tension constant, Dimmer, RGBW, CCT, DTW**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	15PLANOV5		1	42,04 €
	PLANO-V5 récepteur gradateur 1 canal monochromatique CV 12-24V		10	40,04 €
		Longueur (mm): 80 Largeur (mm): 80 Hauteur (mm): 16 Tension In (Vdc): 12~24 Intensidad In (A): 5 Puissance (W): 60~120 Température Ambiante (°C): -20~+50 Indice de protection: IP20		
			  	
	15PLANOV54BLE		1	70,66 €
	Control unit PLANO-V5/4BLE		10	67,29 €
		4xLed 12-24Vdc. Max 3A par sortie. 36 W à 12 V ; 72W à 24V par chaque sortie. Total maximum 5A. 60 W et 12 V ; 120W à 24V.		
		Longueur (mm): 80 Largeur (mm): 80 Hauteur (mm): 16 Tension In (Vdc): 12~24 Température Ambiante (°C): -20~+55 Indice de protection: IP20		
			 	

Sous famille **Contrôle de tension constant, Dimmer, RGBW, CCT, DTW**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
 	15PLANOV54CH		1	57,47 €
	PLANO-V5 4CH dimmer récepteur 4 canaux monochrome CV CV 12-24V		10	54,73 €
	Longueur (mm): 80 Largeur (mm): 80 Hauteur (mm): 16 Tension In (Vdc): 12~24 Intensidad In (A): 5 Puissance (W): 60~120 Température Ambiante (°C): -20~+50 Indice de protection: IP20			
			 	

 	15PLANOV5RGBW		1	58,11 €
	Récepteur variateur PLANO-V5 RGBW pour LED RVB et RGBW CV 12-24V		10	45,24 €
	Longueur (mm): 80 Largeur (mm): 80 Hauteur (mm): 16 Tension In (Vdc): 12~24 Intensidad In (A): 5 Puissance (W): 60~120 Température Ambiante (°C): -20~+50 Indice de protection: IP20			
			 	

CONTRÔLE 'ÉCLAIRAGE > Contrôle de l'éclairage Nexta Tech > Récepteurs

Sous famille **Contrôle de tension constant, Dimmer, RGBW, CCT, DTW**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	15PLANOV5RGBWBL		1	70,66 €
	Control unit PLANO-V5 RGBW/BLE		10	67,29 €
		Fonction: Mode 1: RVB. Mode 2: RGBW (W-W), Mode 3: RGBW (W-W + RGB)		
		Longueur (mm): 80 Largeur (mm): 80 Hauteur (mm): 16 Tension In (Vdc): 12~24 Température Ambiante (°C): -20~+55 Indice de protection: IP20		
		  		
	15TOPV84		1	98,25 €
	Récepteur dimmer TOP-V8/4 pour led monocolor CV 12-24-36V.		10	93,57 €
		Régulateur d'intensité pour leds à tension constante 12-24-36 Vdc 4 sorties max 8A par sortie (max 24A total) Avec 3 entrées de câble et une entrée à rallonger		
		Longueur (mm): 174 Largeur (mm): 46 Hauteur (mm): 35 Tension In (Vdc): 12~36 Température Ambiante (°C): -20~+55 Indice de protection: IP20		
		  		

Sous famille **Contrôle de tension constant, Dimmer, RGBW, CCT, DTW**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	15TOPV8CCT2		1	107,12 €
	Récepteur TOP-V8/CCT2 dimmer and Tcolor pour led a CV 12-24-36V.		10	102,05 €
		<p>Régulateur d'intensité pour LED à tension constante 12-24-36 Vdc avec LED chaude et froide. 4 sorties max 8A par sortie (max 24A total) Avec 3 entrées de câble et une entrée pour extension</p> <p>Longueur (mm): 174 Largeur (mm): 46 Hauteur (mm): 35 Tension In (Vdc): 12~36 Température Ambiante (°C): -20~+55 Indice de protection: IP20</p>		
		<p>CE</p> <p> </p>		
	15TOPV8EXT4		1	68,25 €
	Récepteur dimmer esclave TOP-V8/EXT4 pour monocolor CV 12-24-36V.		10	65,00 €
		<p>Régulateur esclave pour led à tension constante compatible avec les stations maîtres TOP-V8 / 4 monocolor</p> <p>Longueur (mm): 174 Largeur (mm): 46 Hauteur (mm): 35 Tension In (Vdc): 12~24 Température Ambiante (°C): -20~+55 Indice de protection: IP20</p>		
		<p>CE</p> <p> </p>		

Sous famille **Contrôle de tension constant, Dimmer, RGBW, CCT, DTW**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	15TOPV8RGBW		1	98,25 €
	Récepteur dimmer TOP-V8/RGBW pour led RGB and RGBW CV 12-24-36V		10	93,57 €

Régulateur d'intensité pour LED avec tension constante 12-24-36 Vdc de LED RGB et RGBW. 4 sorties max 8A par sortie (max 24A total) Avec 3 entrées de câble et une entrée pour extension

Longueur (mm): 174 Largeur (mm): 46
 Hauteur (mm): 35 Tension In (Vdc): 12~36
 Température Ambiante (°C): -20~+55
 Indice de protection: IP20



	15WITOP100		1	16,41 €
	Fil de connexion 1 m. RJ11 pour l'extension TOP		10	15,63 €

Câble de connexion RJ11 de 1 mètre avec connecteurs montés pour la connexion de l'unité de commande principale avec l'extension de la série TOP.

Longueur (mm): 1000



CONTRÔLE 'ÉCLAIRAGE > Contrôle de l'éclairage Nexta Tech > Récepteurs

Sous famille **Contrôle de tension constant, Dimmer, RGBW, CCT, DTW**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	15WITOP1000		1	26,17 €
		Fil de connexion 10 m. RJ11 pour l'extension TOP	10	24,92 €

Câble de connexion RJ11 de 10 mètres avec connecteurs intégrés pour la connexion de l'unité de commande principale avec l'extension de la série TOP.

Longueur (mm): 10000



	15WITOP30		1	13,10 €
		Fil de connexion 30 cm. RJ11 pour l'extension TOP	10	12,48 €

Câble de connexion RJ11 de 30 cm avec connecteurs intégrés pour la connexion de l'unité de commande principale avec l'extension de la série TOP.

Longueur (mm): 300



Sous famille **Contrôle de tension constant, Dimmer, RGBW, CCT, DTW**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	15WITOP500		1	21,02 €
		Fil de connexion 5 m. RJ11 pour l'extension TOP	10	20,02 €

Câble de connexion RJ11 de 5 mètres avec connecteurs montés pour la connexion du panneau de commande principal avec l'extension de la série TOP.

Longueur (mm): 5000



Catalogue **CONTRÔLE 'ÉCLAIRAGE**

Ligne **Contrôle de l'éclairage Nexta Tech**

Famille **Récepteurs**

Sous famille **Contrôle des moteurs**

Télécharger le catalogue [ici](#).

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
-------	---------	-------------	-----	---------------

Catalogue **CONTRÔLE 'ÉCLAIRAGE**Ligne **Contrôle de l'éclairage Nexta Tech**Famille **Émetteurs**Sous famille **OPTIMA**

Commandes radio muraux sans fil avec Batterie or directement au réseau

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	15OPT1C		1	45,25 €
	Radiotransmetteur mural OPT-1C RGB/RGBW battery CR2451	1 canal. Fonctions: ON-OFF Longueur (mm): 85 Largeur (mm): 85 Hauteur (mm): 12	10	43,10 €
	15OPT1CCT		1	45,25 €
	Radiotransmetteur mural OPT-1CCT battery CR2451	1 canal. Fonctions: ON-OFF Longueur (mm): 85 Largeur (mm): 85 Hauteur (mm): 12	10	43,10 €

Sous famille **OPTIMA**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	15OPT1CCTPW		1	62,28 €
	15OPT1CCTPW	Radiotransmetteur mural OPT-1CCT/PW 230Vac	10	59,32 €
		1 canal. Fonctions: ON-OFF		
		Longueur (mm): 85 Largeur (mm): 85 Hauteur (mm): 12 Tension In (Vac): 230		
				

	15OPT1CPW		1	62,28 €
	15OPT1CPW	Radiotransmetteur mural OPT-1C/PW RGB/RGBW 230Vac	10	59,32 €
		1 canal. Fonctions: ON-OFF		
		Longueur (mm): 85 Largeur (mm): 85 Hauteur (mm): 12 Tension In (Vac): 230		
				

Sous famille **OPTIMA**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	15OPT1DIM		1	45,25 €
	Radiotransmetteur mural OPT-1DIM battery CR245		10	43,10 €
	1 canal. Fonctions: ON-OFF			
	Longueur (mm): 85 Largeur (mm): 85 Hauteur (mm): 12			
				

	15OPT1DIMPW		1	62,28 €
	Radiotransmetteur mural OPT-1DIM/PW 230Vac		10	59,32 €
	1 canal. Fonctions: ON-OFF			
	Longueur (mm): 85 Largeur (mm): 85 Hauteur (mm): 12 Tension In (Vac): 230			
				

Sous famille **OPTIMA**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	15OPT2G		1	39,25 €
	Radiotransmetteur mural OPT-2G battery CR2450		10	37,38 €
		2 boutons avec fonction sélectionnable		
		Longueur (mm): 85 Largeur (mm): 85 Hauteur (mm): 12		
				
	15OPT2GPW		1	56,52 €
	Radiotransmetteur mural OPT-2G/PW 230Vac		10	53,83 €
		2 boutons avec fonction sélectionnable		
		Longueur (mm): 85 Largeur (mm): 85 Hauteur (mm): 12 Tension In (Vac): 230		
				

Sous famille **OPTIMA**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	15OPT4DIM		1	51,84 €
	Radiotransmetteur mural OPT-4DIM battery CR245		10	49,37 €
		4 canaux. Fonctions: ON-OFF		
		Longueur (mm): 85 Largeur (mm): 85 Hauteur (mm): 12		
				

	15OPT4DIMPW		1	68,84 €
	Radiotransmetteur mural OPT-4DIM/PW 230Vac		10	65,56 €
		4 canaux. Fonctions: ON-OFF		
		Longueur (mm): 85 Largeur (mm): 85 Hauteur (mm): 12 Tension In (Vac): 230		
				

Sous famille **OPTIMA**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	15OPT4G		1	45,25 €
	Radiotransmetteur mural OPT-4G battery CR2450		10	43,10 €
		4 boutons avec fonction sélectionnable		
		Longueur (mm): 85 Largeur (mm): 85 Hauteur (mm): 12		
	CE			
	15OPT4GPW		1	62,47 €
	Radiotransmetteur mural OPT-4G/PW 230Vac		10	59,49 €
		4 boutons avec fonction sélectionnable		
		Longueur (mm): 85 Largeur (mm): 85 Hauteur (mm): 12 Tension In (Vac): 230		
	CE			

Sous famille **OPTIMA**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	15OPT8G		1	51,84 €
	Radiotransmetteur mural OPT-8G battery CR2450		10	49,37 €
		8 boutons avec fonction sélectionnable		
		Longueur (mm): 85 Largeur (mm): 85 Hauteur (mm): 12		
				

	15OPT8GPW		1	69,04 €
	Radiotransmetteur mural OPT-8G/PW 230Vac		10	65,75 €
		8 boutons avec fonction sélectionnable		
		Longueur (mm): 85 Largeur (mm): 85 Hauteur (mm): 12 Tension In (Vac): 230		
				

Catalogue **CONTRÔLE 'ÉCLAIRAGE**
 Ligne **Contrôle de l'éclairage Nexta Tech**
 Famille **Émetteurs**

Sous famille **HOBLO80**

Télécharger le catalogue [ici](#).

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	15HB801C Télécommande HB80-1C pour 1 canal RGBW ou CCT	Émetteur radio 1 canal, fonction marche / arrêt, gradateur vers le haut / bas, contrôle de la couleur RGB / RGBW et CCT, contrôle du cycle dynamique. Pile CR2450. Support magnétique mural.	1 10	43,13 € 41,08 €
	15HB801DIM Télécommande HB80-1DIM. 1 canal monochromatique	Emetteur radio 1 canal. Monocolore Fonction On-Off, dimère haut / bas. Avec pile CR2450, support mural magnétique.	1 10	43,13 € 41,08 €

CONTRÔLE 'ÉCLAIRAGE > Contrôle de l'éclairage Nexta Tech > Émetteurs

Sous famille **HOBLO80**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	15HB802L		1	43,33 €
	Télécommande HB80-2L 2 canaux	<p>Emetteur radio 2 canaux. Fonction On-Off, gradateur vers le haut / bas, ouverture-fermeture-arrêt (moteurs). Pile CR2450. Support magnétique mural. Couleur noir</p> <p>Hauteur (mm): 13 Diamètre (mm): 80 Couleur: Noir Tension In (Vdc): 3</p>	10	41,26 €
				
	15HB8030D		1	47,05 €
	Télécommande HB80-30D 30 canaux et 4 groupes. Noir	<p>Emetteur radio 30 canaux et 4 groupes. Fonction On-Off, variateur vers le haut / bas, arrêt ouvert / fermé (moteurs). Pile CR2450. Support magnétique mural.</p> <p>Hauteur (mm): 13 Diamètre (mm): 80 Tension In (Vdc): 3</p>	10	44,81 €
				

CONTRÔLE 'ÉCLAIRAGE > Contrôle de l'éclairage Nexta Tech > Émetteurs

Sous famille **HOBLO80**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	15HB8030RGBW		1	47,05 €
	Télécommande HB80-30RGBW 30 canaux RGBW et CCT	Emetteur radio 30 canaux. Fonction On-Off, gradateur vers le haut / bas, contrôle de la couleur RGB / RGBW et CCT, contrôle du cycle dynamique, arrêt ouvert / fermé (moteurs). Pile CR2450. Hauteur (mm): 13 Diamètre (mm): 80 Tension In (Vdc): 3	10	44,81 €
				

	15HB804C		1	45,27 €
	Télécommande HB80-4C 4 canaux RGBW ou CCT blanc	Emetteur radio 4 canaux + tous. Fonction On-Off, gradateur vers le haut / bas, contrôle de la couleur RGB / RGBW et CCT, contrôle du cycle dynamique. Pile CR2450. Hauteur (mm): 13 Diamètre (mm): 80 Tension In (Vdc): 3	10	43,11 €
				

Sous famille **HOBLO80**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	15HB804DIM		1	45,27 €
	Télécommande HB80-4DIM 4 canaux monocolore	<p>Emetteur radio 4 canaux + tous. Monocolore Fonction On-Off, dimmer up / down. Avec pile CR2450, support mural magnétique.</p> <p>Hauteur (mm): 13 Diamètre (mm): 80 Tension In (Vdc): 3</p>	10	43,11 €
				
	15HB804L		1	43,33 €
	Télécommande HB80-4L 4 canaux.	<p>Emetteur radio 4 canaux + tous. Fonction On-Off, gradateur vers le haut / bas, ouverture-fermeture-arrêt (moteurs). Pile CR2450. Support magnétique mural.</p> <p>Hauteur (mm): 13 Diamètre (mm): 80 Tension In (Vdc): 3</p>	10	41,26 €
				

Sous famille **HOBLO80**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	15HB806G		1	43,33 €
	Télécommande HB80-6G 6 canaux avec fonction réglable		10	41,26 €
		Émetteur radio avec 6 boutons avec fonctions configurables. Pile CR2450. Support magnétique mural.		
		Hauteur (mm): 13 Diamètre (mm): 80 Tension In (Vdc): 3		
				

Catalogue **CONTRÔLE 'ÉCLAIRAGE**
 Ligne **Contrôle de l'éclairage Nexta Tech**
 Famille **Émetteurs**

Sous famille **HOBLO90**

Télécharger le catalogue [ici](#).

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	15HB906LT		1	110,14 €
	Télécommande HB90-6LT 6 canaux		10	104,90 €
		Émetteur radio avec 6 canaux avec des fonctions configurables pour le contrôle de lampes à intensité variable, CCT ou RGB / W.		
		Hauteur (mm): 30 Diamètre (mm): 90 Tension In (Vdc): 3		
				

Catalogue **CONTRÔLE 'ÉCLAIRAGE**Ligne **Contrôle de l'éclairage Nexta Tech**Famille **Émetteurs**Sous famille **Touch****Télécharger le catalogue** [ici](#).

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	15ROUND1G		1	28,73 €
	Émetteur radio ROUND-1G	Émetteur radio un canal avec des fonctions configurables. Fixation encastrée avec un diamètre de trou de 35mm et une profondeur de 13mm. Avec pile CR2450 incluse pour 3 ans de demi-vie.	10	27,37 €
		Hauteur (mm): 14 Diamètre (mm): 38 Tension In (Vdc): 3 Indice de protection: IP20		
		 		
	15TOUCH1		1	31,54 €
	Télécommande TOUCH-1	Émetteur radio 1 canal avec fonction On / Off-Dimmer. Pile CR2450 incluse pour une durée de vie moyenne de 3 ans	10	30,03 €
		Longueur (mm): 40 Largeur (mm): 40 Hauteur (mm): 10 Tension In (Vdc): 3		
		 		

Sous famille **Touch**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	15TOUCH1C		1	31,54 €
	Télécommande TOUCH-1C	Emetteur radio 1 canal. Fonctions On / Off, variateur, cycle lecture / arrêt, changement de couleur + blanc. Idéal pour les bandes Led CCT et RGB / W	10	30,03 €
	CE			

	15TOUCH1CCT		1	31,54 €
	Télécommande TOUCH-1CCT	Emetteur radio 1 canal. Fonction On-Off, sélection de la température de couleur du variateur avec couronne tactile. Pile CR2450 incluse pour une durée de vie moyenne de 3 ans	10	30,03 €
	CE			

CONTRÔLE 'ÉCLAIRAGE > Contrôle de l'éclairage Nexta Tech > Émetteurs

Sous famille **Touch**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	15TOUCH1DIM		1	24,57 €
	Télécommande TOUCH-1DIM		10	23,40 €
		<p>Emetteur radio 1 canal. Fonction On-Off, variateur avec couronne tactile. Pile CR2450 incluse pour une durée de vie moyenne de 3 ans</p> <p>Longueur (mm): 40 Largeur (mm): 40 Hauteur (mm): 10 Tension In (Vdc): 3</p>		
		 		
	15TOUCH1G		1	22,53 €
	Télécommande TOUCH-1G		10	21,45 €
		<p>Émetteur radio 1 bouton avec fonction configurable. Pile CR2450 incluse pour une durée de vie moyenne de 3 ans</p> <p>Longueur (mm): 40 Largeur (mm): 40 Hauteur (mm): 10 Tension In (Vdc): 3</p>		
		 		

Sous famille **Touch**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	15TOUCH1L		1	31,54 €
	Télécommande TOUCH-1L	Emetteur radio 1 canal. Fonction On-Off, gradateur vers le haut / bas, ouverture-fermeture-arrêt (moteurs). Pile CR2450 incluse pour une durée de vie moyenne de 3 ans	10	30,03 €
	15TOUCH1RGBW		1	24,57 €
	Télécommande TOUCH-1RGBW	Emetteur radio 1 canal. Fonction On-Off, sélection de couleur de gradateur avec couronne tactile. Pile CR2450 incluse pour une durée de vie moyenne de 3 ans	10	23,40 €

Sous famille **Touch**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	15TOUCH2G		1	24,57 €
	Télécommande TOUCH-2G		10	23,40 €
		Émetteur radio 2 boutons avec fonctions configurables. Pile CR2450 incluse pour une durée de vie moyenne de 3 ans		
		Longueur (mm): 40 Largeur (mm): 40 Hauteur (mm): 10 Tension In (Vdc): 3		
		 		

	15TOUCH3C		1	38,14 €
	Télécommande TOUCH-3C		10	36,32 €
		Emetteur radio 3 canaux avec fonction On-Off, variateur et sélection de couleurs pour CCT et RGB / W avec couronne tactile. Pile CR2450 incluse pour une durée de vie moyenne de 3 ans		
		Longueur (mm): 40 Largeur (mm): 40 Hauteur (mm): 10 Tension In (Vdc): 3		
		 		

Sous famille **Touch**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	15TOUCH4DIM		1	24,60 €
	Télécommande TOUCH-4DIM	Emetteur radio 4 canaux. Fonction On-Off, dimmer. Pile CR2450 incluse pour une durée de vie moyenne de 3 ans	10	23,43 €
		CE		

	15TOUCH4G		1	24,57 €
	Télécommande TOUCH-4G	Emetteur radio 4 canaux. Fonction On-Off, dimmer. Pile CR2450 incluse pour une durée de vie moyenne de 3 ans	10	23,40 €
		CE		

CONTRÔLE 'ÉCLAIRAGE > Contrôle de l'éclairage Nexta Tech > Émetteurs

Sous famille **Touch**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	15TOUCHCFU		1	31,54 €
	Télécommande TOUCH-CFU	Emetteur radio 1 canal. À utiliser avec TOUCH-1RGBW. Fonction lecture / arrêt cycle, changement de vitesse de cycle. Changer effet de cycle, mémo couleur. Pile CR2450 incluse	10	30,03 €
	15TOUCHLOCK4		1	31,72 €
	Télécommande TOUCH-LOCK4	Émetteur radio 4 boutons avec fonctions configurables. Fonction de verrouillage pour éviter les pulsations accidentelles Matériau CR2450 inclus pour une demi-vie de 3 ans	10	22,62 €

Sous famille **Touch**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	15TOUCHTX2		1	31,46 €
	Télécommande TOUCH-TX2		10	29,97 €

Émetteur radio pour transformer les boutons-poussoirs câblés standard en émetteurs radio. 2 canaux avec des fonctions configurables. Pile CR2450 incluse pour une durée de vie moyenne de 3 ans

Longueur (mm): 40 Largeur (mm): 40
Hauteur (mm): 10 Tension In (Vdc): 3



Catalogue **CONTRÔLE 'ÉCLAIRAGE**Ligne **Contrôle de l'éclairage Nexta Tech**Famille **Émetteurs**Sous famille **TX et répéteurs****Télécharger le catalogue** [ici](#).

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	15MCUTX4		1	42,08 €
	Émetteur radio MCU-TX4 110-240Vac or batterie CR2032.		10	40,08 €
		<p>Émetteur encastré pour transformer les boutons-poussoirs muraux des émetteurs de radiofréquences. Alimentation ou pile CR2032</p> <p>Longueur (mm): 52 Largeur (mm): 42 Hauteur (mm): 21 Tension In (Vac): 110~240 Indice de protection: IP20</p>		



Catalogue **CONTRÔLE 'ÉCLAIRAGE**Ligne **Contrôle de l'éclairage Nexta Tech**Famille **Capteurs**Sous famille **Capteurs de mouvement et de luminosité****Télécharger le catalogue** [ici](#).

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	15ROUND1SP		1	47,33 €
	Capteur de mouvement ROUND-1SP	Capteur de mouvement avec capteur de luminosité intégré. Pour intégrer dans des trous de 35x12mm. Double fonction, émetteur capteur / radio. Distance de détection configurable. CR2450 pile incluse	10	45,08 €
				
	15TOUCH1SP		1	44,72 €
	Télécommande TOUCH-1SP	Capteur de mouvement avec capteur de luminosité intégré. Double fonction, émetteur capteur / radio. Distance de détection configurable. Pile CR2450 incluse pour une durée de vie moyenne de 3 ans	10	42,59 €
				

Catalogue **CONTRÔLE 'ÉCLAIRAGE**Ligne **Contrôle de l'éclairage Nexta Tech**Famille **Capteurs**Sous famille **Capteurs de meubles****Télécharger le catalogue** [ici](#).

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
 	15MAG1030D		1	39,20 €
	Aimant D10mm X h30mm. Paquet 10 unités	Aimant pour SENSEA-M et SENSEA-35RM	10	37,32 €
		Hauteur (mm): 30 Diamètre (mm): 10		
 	15MAG153A		1	10,52 €
	Aimant D15mm X h3mm. Paquet 10 unités	Aimant pour SENSEA-M et SENSEA-35RM	10	10,01 €
		Hauteur (mm): 3 Diamètre (mm): 15		

Sous famille **Capteurs de meubles**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	15MAG225A		1	19,66 €
		Aimant D22mm X h5mm. Paquet 10 unités	10	18,72 €
		Aimant pour SENSE-M et SENSE-35RM		
		Hauteur (mm): 5 Diamètre (mm): 22		
				

	15SENSAM		1	28,74 €
		Capteur de mouvement SENSE-M	10	27,38 €
		Capteur de mouvement pour meubles. Il permet l'allumage programmé de la lumière et l'arrêt avec la fermeture du contact magnétique.		
		Longueur (mm): 64,8 Largeur (mm): 38,8 Hauteur (mm): 9,8 Tension In (Vdc): 3		
				
	CE			

CONTRÔLE 'ÉCLAIRAGE > Contrôle de l'éclairage Nexta Tech > Capteurs

Sous famille **Capteurs de meubles**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	15SENSAP		1	35,62 €
	Capteur de mouvement SENSEA-P		10	33,80 €
		<p>Capteur de mouvement pour meubles. Il permet l'allumage programmé de la lumière et la fermeture en reconnaissant la position de la porte.</p> <p>Longueur (mm): 64,8 Largeur (mm): 38,8 Hauteur (mm): 9,8 Tension In (Vdc): 3</p>		
				
	15SENSAR35M		1	28,74 €
	Capteur de mouvement SENSEA-35RM		10	27,38 €
		<p>Capteur de mouvement encastré pour meubles dans les trous D35mm H 12mm. Il permet l'allumage programmé de la lumière et l'arrêt avec la fermeture du contact magnétique.</p> <p>Diamètre (mm): 38 Tension In (Vdc): 3</p>		
				

CONTRÔLE 'ÉCLAIRAGE > Contrôle de l'éclairage Nexta Tech > Capteurs

Sous famille **Capteurs de meubles**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	15SENSAR35T		1	24,99 €
	Capteur de mouvement SENA-35RT		10	23,79 €
		<p>Capteur de mouvement encastré pour meubles dans les trous D35mm H 12mm. Il permet l'éclairage chronométré de la lumière. La minuterie est activée pendant le temps où l'utilisateur déplace la porte.</p> <p>Diamètre (mm): 38 Tension In (Vdc): 3</p>		
				

	15SENSAT		1	24,99 €
	Capteur de mouvement SENA-T		10	23,79 €
		<p>Capteur de mouvement pour meubles. Il permet l'éclairage chronométré de la lumière. La minuterie est activée pour que l'utilisateur déplace la porte</p> <p>Longueur (mm): 64,8 Largeur (mm): 38,8 Hauteur (mm): 9,8 Tension In (Vdc): 3</p>		
				

Catalogue **CONTRÔLE 'ÉCLAIRAGE**
Ligne **Contrôle de l'éclairage Nexta Tech**
Famille **Extrasonic**
Sous famille **Extrasonic**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	15PLUG1220		1	29,43 €
	Enfichable led power supply 12Vdc 20W		10	28,03 €
	Bloc d'alimentation enfichable 230Vac 12Vdc 20W			



	15PS1220		1	14,38 €
	Led power supply 12Vdc 20W		10	13,69 €
	Alimentation 230vac12Vdc			
	Longueur (mm): 130 Largeur (mm): 56 Hauteur (mm): 15 Puissance (W): 20			



Sous famille **Extrasonic**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	15SONIC100		1	124,20 €
	Système audio SONIC100		10	118,29 €

Système audio composé de 1 amplificateur Bluetooth 15W-12Vdc

Longueur (mm): 157 Largeur (mm): 115
Hauteur (mm): 28 Tension In (Vdc): 12
Puissance (W): 15



Catalogue **CONTRÔLE 'ÉCLAIRAGE**
 Ligne **Contrôle de l'éclairage Nexta Tech**
 Famille **Contrôle pergola et stores**
 Sous famille **Contrôle toit pergola**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	15PRGM24	Boitier de commande PRG-M24 moteurs lames orientables pergola	1	141,96 €
		Longueur (mm): 310 Largeur (mm): 70 Hauteur (mm): 80 Tension In (Vdc): 24 Température Ambiante (°C): -20~+55 Indice de protection: IP55		
		 		
	15PRGM24ONE	Boitier de commande PRG-M24/One moteurs lames orientables pergola	1	169,26 €
		Longueur (mm): 310 Largeur (mm): 70 Hauteur (mm): 80 Tension In (Vdc): 24 Température Ambiante (°C): -20~+55 Indice de protection: IP55		
		 		

Sous famille **Contrôle toit pergola**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	15PRGML24	Boîtier de commande PRG-ML24 lumières et moteurs lames pergola	1	174,28 €
		Longueur (mm): 310 Largeur (mm): 70 Hauteur (mm): 80 Tension In (Vdc): 24 Température Ambiante (°C): -20~+55 Indice de protection: IP55		
				

	15PRGML24ONE	Boîtier de commande PRG-ML24/One lumières et moteurs lames orientables	1	199,17 €
		Longueur (mm): 310 Largeur (mm): 70 Hauteur (mm): 80 Tension In (Vdc): 24 Température Ambiante (°C): -20~+55 Indice de protection: IP55		
				

Sous famille **Contrôle toit pergola**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
 	15SCREENML	Boîtier de commande SCREEN-ML Lumières et moteur tubulaire de pergola Longueur (mm): 310 Largeur (mm): 70 Hauteur (mm): 80 Tension In (Vac): 230 Température Ambiante (°C): -20~+55 Indice de protection: IP55	1	137,23 €
 				

 	15SCREENMLONE	Boîtier de commande SCREEN-ML/ONE Moteur tubulaire lumières et pergola Longueur (mm): 310 Largeur (mm): 70 Hauteur (mm): 80 Tension In (Vac): 230 Température Ambiante (°C): -20~+55 Indice de protection: IP55	1	163,62 €
 				

Catalogue **CONTRÔLE 'ÉCLAIRAGE**
 Ligne **Contrôle de l'éclairage Nexta Tech**
 Famille **Contrôle pergola et stores**
 Sous famille **Contrôle store pergola**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	15SCREENM400	Coffret de commande SCREEN-M400 4 moteurs tubulaires pour pergola	1	112,03 €
		Longueur (mm): 310 Largeur (mm): 70 Hauteur (mm): 80 Tension In (Vac): 230 Température Ambiante (°C): -20~+55 Indice de protection: IP55		
		 		
	15SCREENM400ONE	Boitier de commande SCREEN-M400/ONE 4 moteurs tubulaires pergola	1	145,15 €
		Longueur (mm): 310 Largeur (mm): 70 Hauteur (mm): 80 Tension In (Vac): 230 Température Ambiante (°C): -20~+55 Indice de protection: IP55		
		 		

Catalogue **CONTRÔLE 'ÉCLAIRAGE**
 Ligne **Contrôle de l'éclairage Nexta Tech**
 Famille **Contrôle pergola et stores**
 Sous famille **Contrôle éclairage pergola**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
 	15LB100ONE Led Box IP55 24V LB-100/ONE	Longueur (mm): 310 Largeur (mm): 70 Hauteur (mm): 80 Tension In (Vac): 230 Tension Out (Vdc): 24 Puissance (W): 100 Température Ambiante (°C): -20~+55 Indice de protection: IP55	1	138,58 €
 	15LB150ONE Led Box LB-150/One	Longueur (mm): 310 Largeur (mm): 70 Hauteur (mm): 80 Tension In (Vac): 230 Tension Out (Vdc): 24 Puissance (W): 150 Température Ambiante (°C): -20~+55 Indice de protection: IP55	1	151,75 €

Sous famille **Contrôle éclairage pergola**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	15LB50ONE Led Box IP55 24V LB-50/ONE	Longueur (mm): 310 Largeur (mm): 70 Hauteur (mm): 80 Tension In (Vac): 230 Tension Out (Vdc): 24 Puissance (W): 50 Température Ambiante (°C): -20~+55 Indice de protection: IP55	1	118,82 €
		 		

	15LBDIM100ONE Led Box LB-DIM100/One	Longueur (mm): 310 Largeur (mm): 70 Hauteur (mm): 80 Tension In (Vac): 230 Tension Out (Vdc): 24 Puissance (W): 100 Température Ambiante (°C): -20~+55 Indice de protection: IP55	1	138,55 €
		 		

Sous famille **Contrôle éclairage pergola**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	15LBDIM150ONE Led Box LB-DIM150/One	Longueur (mm): 310 Largeur (mm): 70 Hauteur (mm): 80 Tension In (Vac): 230 Tension Out (Vdc): 24 Puissance (W): 150 Température Ambiante (°C): -20~+55 Indice de protection: IP55	1	151,75 €
		 		

	15LBDIM50ONE Led Box LB-DIM50/One	Longueur (mm): 310 Largeur (mm): 70 Hauteur (mm): 80 Tension In (Vac): 230 Tension Out (Vdc): 24 Puissance (W): 50 Température Ambiante (°C): -20~+55 Indice de protection: IP55	1	118,76 €
		 		

Catalogue **CONTRÔLE 'ÉCLAIRAGE**
 Ligne **Contrôle de l'éclairage Nexta Tech**
 Famille **Contrôle pergola et stores**
 Sous famille **Télécommande multifonction**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
 	15LINEA4R	Émetteur radio LINEA-4R	1	17,52 €
		Gris foncé Longueur (mm): 36 Largeur (mm): 71 Hauteur (mm): 8 Couleur: Gris		
 	15LINEA4RW	Émetteur radio LINEA-4R/W	1	17,52 €
		Blanc Longueur (mm): 36 Largeur (mm): 71 Hauteur (mm): 8 Couleur: Blanc		

Catalogue **CONTRÔLE 'ÉCLAIRAGE**
 Ligne **Contrôle de l'éclairage Nexta Tech**
 Famille **Contrôle pergola et stores**
 Sous famille **Capteurs météo pergola**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	15MTR	Capteur météo pluie MT-R	1	87,09 €
				
	15MTWS	Capteur de vent et de luminosité Meteo MT-WS	1	51,47 €
				

Catalogue **CONTRÔLE 'ÉCLAIRAGE**
Ligne **Contrôle de l'éclairage Nexta Tech**
Famille **Contrôle pergola et stores**
Sous famille **Contrôle vidéo Wi-Fi pergola**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
-------	---------	-------------	-----	---------------

15CAM200
Caméra vidéo Smart Cam200

1

112,03 €

Tension In (Vdc): 5 Intensidad In (A): 1
Indice de protection: IP66



Catalogue **CONTRÔLE 'ÉCLAIRAGE**
 Ligne **Contrôle de l'éclairage Nexta Tech**
 Famille **Contrôle pergola et stores**
 Sous famille **Accessoires pergolas**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	15EP1000MF Câblage Connecteurs EP-1000/MF 1000mm mâle-femelle	Longueur de câble 1000 mm avec connecteur Easy-Plug Mâle-Femelle Longueur (mm): 10000 Couleur: Noir Indice de protection: IP65	1	3,30 €
	  			
	15EP150F Câblage EP-150/F 150mm 1 connecteur femelle	Longueur de câble 150 mm avec connecteur Easy-Plug Mâle-Femelle Longueur (mm): 150 Couleur: Noir Indice de protection: IP65	1	1,98 €
	  			

CONTRÔLE 'ÉCLAIRAGE > Contrôle de l'éclairage Nexta Tech > Contrôle pergola et stores

 Sous famille **Accessoires pergolas**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	15EP150M Câblage EP-150/M 150mm 1 connecteur mâle	Longueur de câble 150 mm avec connecteur Easy-Plug Mâle-Femelle Longueur (mm): 150 Couleur: Noir Indice de protection: IP65	1	1,98 €
	  			
	15EP150M2F Câblage EP-150/M2F 150mm 1 connecteur mâle et 2 connecteurs femelles	Câble 3 voies. Longueur 150 mm avec 1 connecteur mâle et 2 connecteurs femelles Easy-Plug Longueur (mm): 150 Couleur: Noir Indice de protection: IP65	1	5,94 €
	  			

CONTRÔLE 'ÉCLAIRAGE > Contrôle de l'éclairage Nexta Tech > Contrôle pergola et stores

 Sous famille **Accessoires pergolas**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	15EP2000MF	Câblage Connecteurs EP-2000/MF 1000mm mâle-femelle Longueur de câble 2000 mm avec connecteur Easy-Plug Mâle-Femelle Longueur (mm): 20000 Couleur: Noir Indice de protection: IP65	1	6,31 €
	15LB50PS	Alimentation 230Vac-24Vdc 50W en plastique étanche IP55 LB-50/PS Longueur (mm): 310 Largeur (mm): 70 Hauteur (mm): 80 Tension In (Vac): 230 Tension Out (Vdc): 24 Puissance (W): 50 Température Ambiante (°C): -20~+55 Indice de protection: IP55	1	58,06 €

CONTRÔLE 'ÉCLAIRAGE > Contrôle de l'éclairage Nexta Tech > Contrôle pergola et stores

 Sous famille **Accessoires pergolas**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	15LB100PS	Alimentation 230Vac-24Vdc 100W en plastique étanche IP55 LB-100/PS Longueur (mm): 310 Largeur (mm): 70 Hauteur (mm): 80 Tension In (Vac): 230 Tension Out (Vdc): 24 Puissance (W): 100 Température Ambiante (°C): -20~+55 Indice de protection: IP55	1	72,58 €
		  		
	15LB150PS	Alimentation 230Vac-24Vdc 150W en plastique étanche IP55 LB-150/PS Longueur (mm): 310 Largeur (mm): 70 Hauteur (mm): 80 Tension In (Vac): 230 Tension Out (Vdc): 24 Puissance (W): 150 Température Ambiante (°C): -20~+55 Indice de protection: IP55	1	85,77 €
		  		
	15LB200PS	Alimentation 230Vac-24Vdc 200W en plastique étanche IP55 LB-200/PS Longueur (mm): 310 Largeur (mm): 70 Hauteur (mm): 80 Tension In (Vac): 230 Tension Out (Vdc): 24 Puissance (W): 200 Température Ambiante (°C): -20~+55 Indice de protection: IP55	1	98,97 €
		  		