






Catalogue **HALOTEC**
 Ligne **ECLAIRAGE HALOTEC**
 Famille **Luminaire Led**
 Sous famille **Solar Led Wall Lamp**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	SK09417		1	41,37 €
	Applique Led Solar 8521 Noir 5W	<p>Corps ABS + PC; Panneau solaire: 2,3Wp; Batterie au lithium: 3000 mAh: hauteur d'installation maximale 4 m. Angle du faisceau: 90°; Angle de détection: 120°; Zone de détection: <= 6 m.</p> <p>Longueur (mm): 218 Largeur (mm): 149 Couleur: Noir Tension In (Vdc): 3.7 Puissance (W): 5 Température de couleur (°K): 4000 Lumens: 500 Vie (Heures): 35000 Indice de protection: IP65</p>	18	37,61 €












Catalogue **HALOTEC**
 Ligne **ECLAIRAGE HALOTEC**
 Famille **Luminaires Led**

Sous famille **Waterproof LED Screens**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	SK09338 Écran Led Compact ECO 18W 220-240V	<p>Diffuseur en polycarbonate opale. Corps en polycarbonate. Joint d'étanchéité en silicone. Classe II. IK08.</p> <p>Longueur (mm): 670 Largeur (mm): 85 Hauteur (mm): 80 Couleur: Gris Tension In (Vac): 220~240 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 18 Température Ambiante (°C): -20~+40 Température de couleur (°K): 5000 Lumens: 2358 Efficacité énergétique: A Vie (Heures): 25000 Indice de protection: IP65</p>	1	27,60 €
		  		









Catalogue **HALOTEC**
Ligne **ECLAIRAGE HALOTEC**
Famille **Luminaires Led**
Sous famille **LED Projectors**









Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
 <p>Length (mm): 135 Width (mm): 115 Height (mm): 40 Colour: Black Voltage (V) (Vac): 85-265 Power (W): 10 Colour Temperature (°K): 3000 Lumens: 800 Angle (°): 120 Energy Efficiency: A - A++ CRI (≥): 80 Life hours: 50000 Degree of protection: IP65 Power factor: 0.9</p>  <p>20 leds SMD 5730</p> <p>Length (mm): 135 Width (mm): 115 Height (mm): 40 Colour: Negro Tensión (V) (Vac): 85-265 Potencia (W): 10 Temperatura Color (°K): 3000 Lúmenes: 800 Ángulo (°): 120 Eficiencia energética: A - A++ CRI (≥): 80 Vida útil: 50000 Grado de protección: IP65 Factor de potencia: 0.9</p>	SK09402	Spot LED 10W 3000K noir	1	10,79 €
			10	9,36 €
		20leds SMD 5730		20
		Longueur (mm): 135 Largeur (mm): 115 Hauteur (mm): 40 Couleur: Noir Tension In (Vac): 85~265 Puissance (W): 10 Température de couleur (°K): 3000 Lumens: 800 Angle (°): 120 Efficacité énergétique: A - A++ CRI (≥): 80 Vie (Heures): 50000 Indice de protection: IP65 Facteur de puissance: 0.90		
     				

 <p>Length (mm): 183 Width (mm): 155 Height (mm): 47 Colour: Black Voltage (V) (Vac): 85-265 Power (W): 20 Colour Temperature (°K): 5000 Lumens: 1600 Angle (°): 120 Energy Efficiency: A - A++ CRI (≥): 80 Life hours: 50000 Degree of protection: IP65</p>  <p>40 leds SMD 5730</p> <p>Length (mm): 183 Width (mm): 155 Height (mm): 47 Colour: Negro Tensión (V) (Vac): 85-265 Potencia (W): 20 Temperatura Color (°K): 5000 Lúmenes: 1600 Ángulo (°): 120 Eficiencia energética: A - A++ CRI (≥): 80 Vida útil: 50000 Grado de protección: IP65</p>	SK09403	Spot LED 20W 5000K noir	1	17,55 €
			10	15,21 €
		40leds SMD 5730		20
		Longueur (mm): 183 Largeur (mm): 155 Hauteur (mm): 47 Couleur: Noir Tension In (Vac): 85~265 Puissance (W): 20 Température de couleur (°K): 5000 Lumens: 1600 Angle (°): 120 Efficacité énergétique: A - A++ CRI (≥): 80 Vie (Heures): 50000 Indice de protection: IP65 Facteur de puissance: 0.90		
     				

HALOTEC > ECLAIRAGE HALOTEC > Luminaires Led



Sous famille **LED Projectors**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
 <p>Longitud (mm): 230 Anchura (mm): 190 Alto (mm): 54 Color: Negro Tensión In (Vac): 85-265 Potencia (W): 30 Temperatura Color (°K): 5000 Lumens: 2400 Ángulo (°): 120 Eficiencia energética: A - A++ CRI (?:) 80 Vida (Horas): 50000 Grado de protección: IP65 Factor de potencia: 0.90</p>	SK09405	Spot LED 30W 5000K noir	1	24,31 €
		60leds SMD 5730	10	21,19 €
			20	18,85 €
 <p>Length (mm): 230 Width (mm): 190 Height (mm): 54 Colour: Black Voltage In (Vac): 85-265 Power (W): 30 Colour Temperature (°K): 5000 Lumen: 2400 Angle (°): 120 Energy Efficiency: A - A++ CRI (?:) 80 Life hour: 50000 Degree of protection: IP65 Power factor: 0.90</p>		Longueur (mm): 230 Largeur (mm): 190 Hauteur (mm): 54 Couleur: Noir Tension In (Vac): 85-265 Puissance (W): 30 Température de couleur (°K): 5000 Lumens: 2400 Angle (°): 120 Efficacité énergétique: A - A++ CRI (?:) 80 Vie (Heures): 50000 Indice de protection: IP65 Facteur de puissance: 0.90		
		    		

 <p>Anchura (mm): 240 Alto (mm): 70 Color: Negro Tensión In (Vac): 85-265 Potencia (W): 50 Temperatura Color (°K): 5000 Lumens: 4000 Ángulo (°): 120 Eficiencia energética: A - A++ CRI (?:) 80 Vida (Horas): 50000 Grado de protección: IP65</p>	SK09407	Spot LED 50W 5000K noir	1	37,96 €
		100leds SMD 5730	8	33,15 €
			16	28,73 €
 <p>Width (mm): 240 Height (mm): 70 Colour: Black Voltage In (Vac): 85-265 Power (W): 50 Colour Temperature (°K): 5000 Lumen: 4000 Angle (°): 120 Energy Efficiency: A - A++ CRI (?:) 80 Life hours: 50000 Degree of protection: IP65</p>		Longueur (mm): 285 Largeur (mm): 240 Hauteur (mm): 70 Couleur: Noir Tension In (Vac): 85-265 Puissance (W): 50 Température de couleur (°K): 5000 Lumens: 4000 Angle (°): 120 Efficacité énergétique: A - A++ CRI (?:) 80 Vie (Heures): 50000 Indice de protection: IP65		
		    		


HALOTEC > ECLAIRAGE HALOTEC > Luminaires Led

Sous famille **LED Projectors**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
 <p>Artículo: 22.8 Altura: 28.3 Color: Negro Tensión In (Vac): 85-265 Potencia (W): 50 Temperatura Color (°K): 3000 Lumens: 4000 Ángulo (°): 120 Eficiencia energética: A - A++ CRI (Ra): 80 Vida: 50000 Grado de protección: IP65</p>	SK09408		1	37,96 €
	Spot LED 50W 3000K noir		8	33,15 €
	100leds SMD 5730		16	28,73 €
 <p>Width (mm): 22.8 Height (mm): 28.3 Color: Black Voltage In (Vac): 85-265 Power (W): 50 Color Temperature (°K): 3000 Lumens: 4000 Angle (°): 120 Energy Efficiency: A - A++ CRI (Ra): 80 Life hours: 50000 Degree of protection: IP65</p>		Longueur (mm): 285 Largeur (mm): 240 Hauteur (mm): 70 Couleur: Noir Tension In (Vac): 85-265 Puissance (W): 50 Température de couleur (°K): 3000 Lumens: 4000 Angle (°): 120 Efficacité énergétique: A - A++ CRI (?): 80 Vie (Heures): 50000 Indice de protection: IP65 Facteur de puissance: 0.9		




Catalogue **HALOTEC**Ligne **ECLAIRAGE HALOTEC**Famille **APPLIQUES D'EXTERIEUR**Sous famille **Appliques d'extérieur aluminium rondes**


Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	SK09113		1	6,62 €
		Hublot aluminium rond diffuseur moyen 100W blanc	10	6,02 €
		Etanche IP54	20	5,73 €
		Hauteur (mm): 125 Diamètre (mm): 244 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 240 Culot: E27 Indice de protection: IP44		

HALOTEC®

Catalogue **HALOTEC**Ligne **ECLAIRAGE HALOTEC**Famille **APPLIQUES D'EXTERIEUR**Sous famille **Appliques d'extérieur Polycarbonate ovales**


Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	B307010		1	5,42 €
	Applique E-27 Modèle econó. base noir		12	4,93 €
			24	4,69 €
	Corps thermoplastique, 3 entrées diamètre 16 mm. Protecteur amovible en acier galvanisé, verre transparent. Classe II, étanche IP 44. Vendu sans ampoule			
	Longueur (mm): 171 Largeur (mm): 113 Hauteur (mm): 94 Couleur: Noir Tension In (Vac): 220~240 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 60 Culot: E27 Indice de protection: IP44			

HALOTEC®

	SK09133		1	6,50 €
	Applique murale thermoplastique ovale à grille blanche		12	6,19 €
	Il est vendu sans ampoule.			
	Longueur (mm): 183 Largeur (mm): 108 Hauteur (mm): 115 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 60 Température (°C): -25+40 Température Ambiante (°C): -25~+40 Culot: E27 Indice de protection: IP44			

HALOTEC®


Catalogue **HALOTEC**Ligne **ECLAIRAGE HALOTEC**Famille **LANTERNES D'EXTERIEUR**Sous famille **Lanternes d'extérieur aluminium basses**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	SK09131		1	11,08 €
	Lanterne murale de jardin 100W aluminium blanc éclairage vers le bas		10	10,08 €
			20	9,59 €
	IP33	Longueur (mm): 260 Largeur (mm): 260 Hauteur (mm): 410 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 240 Culot: E27 Indice de protection: IP33		

HALOTEC®


Catalogue **HALOTEC**
 Ligne **ECLAIRAGE HALOTEC**
 Famille **LAMPES HALOGENES**

Sous famille **Kit spot halogènes 12V fixe**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	SK09159		1	4,20 €
		Kit spot halogène 12V fixe blanc	10	3,81 €
		Kit lampe halogènes 12V fixe blanc transfo électronique, instruc et accessoires de montage inc	20	3,64 €
		Couleur: Blanc Tension In (Vdc/ac): 12 Puissance (W): 50 Culot: GU5.3 Efficacité énergétique: D Kwh/1000h: 53		

HALOTEC®




	SK09160		1	4,39 €
		Kit spot halogène 12V fixe chrome satiné	10	3,99 €
		Kit lampe halog 12V fixe chrome satiné transfo électronique, instruc et accessoires de montage inc	20	3,81 €
		Tension In (Vdc/ac): 12 Puissance (W): 50 Culot: GU5.3 Efficacité énergétique: D Kwh/1000h: 53		

HALOTEC®



HALOTEC > ECLAIRAGE HALOTEC > LAMPES HALOGENES

Sous famille **Kit spot halogènes 12V fixe**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	SK09161		1	4,39 €
		Kit spot halogène 12V fixe nickel satiné	10	3,99 €
		Kit lampe halog 12V fixe nickel satin transfo électronique, instruc et accessoires de montage inc	20	3,81 €
	Tension In (Vdc/ac): 12 Puissance (W): 50 Culot: GU5.3 Efficacité énergétique: D Kwh/1000h: 53			





CE



Catalogue **HALOTEC**
 Ligne **ECLAIRAGE HALOTEC**
 Famille **LAMPES HALOGENES**

Sous famille **Kit spot halogènes 230V fixe**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	SK09155		1	2,82 €
		Kit spot halogène GU-10 fixe nickel satiné	10	2,56 €
		Kit lampe halogènes GU10 fixe nickel satiné instructions et accessoires de montage inclus	20	2,44 €
		Tension In (Vac): 230 Puissance (W): 50 Culot: GU10 Efficacité énergétique: D Kwh/1000h: 50		









Catalogue **HALOTEC**
 Ligne **ECLAIRAGE HALOTEC**
 Famille **LAMPES HALOGENES**

Sous famille **Kit spot halogènes 230V basculant**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	SK09151		1	2,94 €
		Kit spot halogène GZ-10 orientable chrome satiné	10	2,68 €
		Kit lampe halogènes GZ10 orientable chrome satiné instructions et accessoires de montage inclus	20	2,55 €
		Tension In (Vac): 230 Puissance (W): 50 Culot: GZ10 Efficacité énergétique: D Kwh/1000h: 50		

HALOTEC®




	SK09152		1	2,94 €
		Kit spot halogène GZ-10 orientable nickel satiné	10	2,68 €
		Kit lampe halogènes GZ10 orientable nickel satiné instructions et accessoires de montage inclus	20	2,55 €
		Tension In (Vac): 230 Puissance (W): 50 Culot: GZ10 Efficacité énergétique: D Kwh/1000h: 50		

HALOTEC®



Catalogue **HALOTEC**
 Ligne **ECLAIRAGE HALOTEC**
 Famille **PROJECTEURS HALOGENES**

Sous famille **Projecteurs halogènes portatifs**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	SK09104		1	7,38 €
		Projecteur portable halogène 150W avec câble 1,5m	10	6,71 €
		IP54 lampe R7s 78mm incluse. Câble 3G1,00mm2 avec fiche Schuko	20	6,40 €
		Longueur (mm): 250 Largeur (mm): 185 Couleur: Noir Culot: R7s Efficacité énergétique: E Kwh/1000h: 150		

HALOTEC®


CE



Catalogue **HALOTEC**Ligne **ECLAIRAGE HALOTEC**Famille **PROJECTEURS HALOGENES**Sous famille **Projecteurs halogènes orientables avec détecteur de mouvements**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	SK09100		1	9,78 €
	Projecteur halogène 150W avec sensor de mouvement		10 20	8,88 € 8,46 €
		IP44 détection 180° et 12m. Orientable et réglable en temps et sensibilité, lampe R7s78mm incluse		
		Couleur: Noir Tension In (Vac): 230 Fréquence (Hz): 50 Puissance (W): 150 Angle (°): 180 Culot: R7s Efficacité énergétique: E Kwh/1000h: 150		
				
				 
	SK09101		1	11,38 €
	Projecteur halogène 500W avec sensor de mouvement		10 20	10,35 € 9,85 €
		IP44 détection 180° et 12m. Orientable et réglable en temps et sensibilité, lampe R7s 118mm incluse		
		Couleur: Noir Tension In (Vac): 230 Fréquence (Hz): 50 Puissance (W): 150 Angle (°): 180 Culot: R7s Efficacité énergétique: E Kwh/1000h: 500		
				
			 	 

Catalogue **HALOTEC**Ligne **ECLAIRAGE HALOTEC**Famille **VEILLEUSES**Sous famille **Lampes de nuit**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	SK08501		1	3,47 €
		Veilleuse fluorescente 1.5W	10	2,99 €
		Classique lumière fluorescente 1,5W enfichable avec interrupteur	20	2,65 €

HALOTEC®

CE

