



Catalogue **HALOTEC**
Ligne **ECLAIRAGE HALOTEC**
Famille **Luminaires Led**
Sous famille **LED Projectors**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	SK09401		1	10,79 €
	Spot LED 10W 5000K noir		10	9,36 €
	20leds SMD 5730		20	8,45 €
	Longueur (mm): 135 Largeur (mm): 115 Hauteur (mm): 40 Couleur: Noir Tension In (Vac): 85~265 Puissance (W): 10 Température de couleur (°K): 5000 Lumens: 800 Angle (°): 120 Efficacité énergétique: A - A++ CRI (≥): 80 Vie (Heures): 50000 Indice de protection: IP65 Facteur de puissance: 0.9			











	SK09402		1	10,79 €
	Spot LED 10W 3000K noir		10	9,36 €
	20leds SMD 5730		20	8,45 €
	Longueur (mm): 135 Largeur (mm): 115 Hauteur (mm): 40 Couleur: Noir Tension In (Vac): 85~265 Puissance (W): 10 Température de couleur (°K): 3000 Lumens: 800 Angle (°): 120 Efficacité énergétique: A - A++ CRI (≥): 80 Vie (Heures): 50000 Indice de protection: IP65 Facteur de puissance: 0.90			

Length (mm): 135
Width (mm): 115
Height (mm): 40
Colour: Black
Voltage In (Vac): 85~265
Power (W): 10
Colour Temperature (°K): 3000
Lumens: 800
Angle (°): 120
Energy Efficiency: A - A++
CRI (≥): 80
Life hours: 50000
Degree of protection: IP65
Power factor: 0.9

Longitud (mm): 135
Ancho (mm): 115
Alto (mm): 40
Color: Negro
Tensión In (Vac): 85~265
Potencia (W): 10
Temperatura Color (°K): 3000
Lúmenes: 800
Ángulo (°): 120
Eficiencia energética: A - A++
CRI (≥): 80
Horas vida: 50000
Grado de protección: IP65
Factor de potencia: 0.9











Sous famille **LED Projectors**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
 <p>Longitud (mm): 183 Ancho (mm): 155 Alto (mm): 47 Código FRAG: 9 Tensión In (Vac): 85-265 Potencia (W): 20 Temperatura Color (°K): 5000 Lúmenes: 1600 Ángulo (°): 120 Eficiencia energética: A++ CRI (?:) 80 Vida útil: 50000 Grado de protección: IP65</p>	SK09403	Spot LED 20W 5000K noir	1	17,55 €
	 <p>Longitud (mm): 183 Ancho (mm): 155 Alto (mm): 47 Código FRAG: 9 Tensión In (Vac): 85-265 Potencia (W): 20 Temperatura Color (°K): 5000 Lúmenes: 1600 Ángulo (°): 120 Eficiencia energética: A++ CRI (?:) 80 Vida útil: 50000 Grado de protección: IP65</p>	40leds SMD 5730	10	15,21 €
		Longitud (mm): 183 Largeur (mm): 155 Hauteur (mm): 47 Couleur: Noir Tension In (Vac): 85-265 Puissance (W): 20 Température de couleur (°K): 5000 Lumens: 1600 Angle (°): 120 Efficacité énergétique: A - A++ CRI (?:): 80 Vie (Heures): 50000 Indice de protection: IP65 Facteur de puissance: 0.90	20	13,78 €
     				









 <p>Longitud (mm): 183 Ancho (mm): 155 Alto (mm): 47 Código FRAG: 9 Tensión In (Vac): 85-265 Potencia (W): 20 Temperatura Color (°K): 3000 Lúmenes: 1600 Ángulo (°): 120 Eficiencia energética: A++ CRI (?:) 80 Vida útil: 50000 Grado de protección: IP65</p>	SK09404	Spot LED 20W 3000K noir	1	17,55 €
	 <p>Longitud (mm): 183 Ancho (mm): 155 Alto (mm): 47 Código FRAG: 9 Tensión In (Vac): 85-265 Potencia (W): 20 Temperatura Color (°K): 3000 Lúmenes: 1600 Ángulo (°): 120 Eficiencia energética: A++ CRI (?:) 80 Vida útil: 50000 Grado de protección: IP65</p>	40leds SMD 5730	10	15,21 €
		Longitud (mm): 183 Largeur (mm): 155 Hauteur (mm): 47 Couleur: Noir Tension In (Vac): 85-265 Puissance (W): 20 Température de couleur (°K): 3000 Lumens: 1600 Angle (°): 120 Efficacité énergétique: A - A++ CRI (?:): 80 Vie (Heures): 50000 Indice de protection: IP65 Facteur de puissance: 0.90	20	13,78 €
     				









Sous famille **LED Projectors**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
 <p>Longitud (mm): 230 Anchura (mm): 190 Alto (mm): 54 Color: Negro Temperatura de color: 5000-505 Potencia (W): 30 Temperatura de color (°K): 5000 Lumens: 2400 Angulo (°): 120 Eficiencia energética: A - A++ CRI (?:) 80 Vida media: 50000 Grado de protección: IP65 Factor de potencia: 0.90</p>	SK09405		1	24,31 €
	Spot LED 30W 5000K noir		10	21,19 €
	60leds SMD 5730		20	18,85 €
 <p>Length (mm): 230 Width (mm): 190 Height (mm): 54 Colour: Black Voltage In (Vac): 85-265 Power (W): 30 Colour Temperature (°K): 5000 Lumens: 2400 Angle (°): 120 Energy Efficiency: A - A++ CRI (?:) 80 Life hours: 50000 Degree of protection: IP65 Power factor: 0.90</p>	Longueur (mm): 230 Largeur (mm): 190 Hauteur (mm): 54 Couleur: Noir Tension In (Vac): 85-265 Puissance (W): 30 Température de couleur (°K): 5000 Lumens: 2400 Angle (°): 120 Efficacité énergétique: A - A++ CRI (?:): 80 Vie (Heures): 50000 Indice de protection: IP65 Facteur de puissance: 0.90			
				
			 	  

 <p>Longitud (mm): 230 Anchura (mm): 190 Alto (mm): 54 Color: Negro Temperatura de color: 3000-305 Potencia (W): 30 Temperatura de color (°K): 3000 Lumens: 2400 Angulo (°): 120 Eficiencia energética: A - A++ CRI (?:) 80 Vida media: 50000 Grado de protección: IP65 Factor de potencia: 0.90</p>	SK09406		1	24,31 €
	Spot LED 30W 3000K noir		10	21,19 €
	60leds SMD 5730		20	18,85 €
 <p>Length (mm): 230 Width (mm): 190 Height (mm): 54 Colour: Black Voltage In (Vac): 85-265 Power (W): 30 Colour Temperature (°K): 3000 Lumens: 2400 Angle (°): 120 Energy Efficiency: A - A++ CRI (?:) 80 Life hours: 50000 Degree of protection: IP65 Power factor: 0.90</p>	Longueur (mm): 230 Largeur (mm): 190 Hauteur (mm): 54 Couleur: Noir Tension In (Vac): 85-265 Puissance (W): 30 Température de couleur (°K): 3000 Lumens: 2400 Angle (°): 120 Efficacité énergétique: A - A++ CRI (?:): 80 Vie (Heures): 50000 Indice de protection: IP65 Facteur de puissance: 0.90			
				
			 	  


Sous famille **LED Projectors**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
 <p> Anchorage: 2x8 Altura: 28,3 Color: Negro Tensión In (Vac): 85-265 Potencia (W): 50 Temperatura Color (°K): 5000 Lúmenes: 4000 Ángulo (°): 120 Eficiencia energética: A - A++ CRI (?:) 80 Vida (Horas): 50000 Grado de protección: IP65 </p>	SK09407	Spot LED 50W 5000K noir	1	37,96 €
		100leds SMD 5730	8	33,15 €
			16	28,73 €
 <p> Width (mm): 28,3 Height (mm): 28,3 Color: Black Voltage In (Vac): 85-265 Power (W): 50 Color Temperature (°K): 5000 Lumens: 4000 angle (°): 120 Energy Efficiency: A - A++ CRI (?:) 80 Life hours: 50000 Degree of protection: IP65 </p>		Longueur (mm): 285 Largeur (mm): 240 Hauteur (mm): 70 Couleur: Noir Tension In (Vac): 85-265 Puissance (W): 50 Température de couleur (°K): 5000 Lumens: 4000 Angle (°): 120 Efficacité énergétique: A - A++ CRI (?): 80 Vie (Heures): 50000 Indice de protection: IP65		
		    		

 <p> Anchorage: 2x8 Altura: 28,3 Color: Negro Tensión In (Vac): 85-265 Potencia (W): 50 Temperatura Color (°K): 3000 Lúmenes: 4000 Ángulo (°): 120 Eficiencia energética: A - A++ CRI (?:) 80 Vida (Horas): 50000 Grado de protección: IP65 </p>	SK09408	Spot LED 50W 3000K noir	1	37,96 €
		100leds SMD 5730	8	33,15 €
			16	28,73 €
 <p> Width (mm): 28,3 Height (mm): 28,3 Color: Black Voltage In (Vac): 85-265 Power (W): 50 Color Temperature (°K): 3000 Lumens: 4000 angle (°): 120 Energy Efficiency: A - A++ CRI (?:) 80 Life hours: 50000 Degree of protection: IP65 </p>		Longueur (mm): 285 Largeur (mm): 240 Hauteur (mm): 70 Couleur: Noir Tension In (Vac): 85-265 Puissance (W): 50 Température de couleur (°K): 3000 Lumens: 4000 Angle (°): 120 Efficacité énergétique: A - A++ CRI (?): 80 Vie (Heures): 50000 Indice de protection: IP65 Facteur de puissance: 0.9		
		    		

Catalogue **HALOTEC**
 Ligne **ECLAIRAGE HALOTEC**
 Famille **Luminaires Led**

Sous famille **Led Projector with detector**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	SK09410		1	17,42 €
	Projecteur led avec détecteur de présence 20W		24	15,83 €
	Zone de détection: 10 mx 120 °			
	Longueur (mm): 245 Largeur (mm): 140			
	Hauteur (mm): 60 Couleur: Noir			
	Tension In (Vac): 220~240 Fréquence (Hz): 50~60			
	Puissance (W): 20			
	Température Ambiante (°C): -25~+40			
	Température Critique (°C): 40			
	Température de couleur (°K): 6000 Lumens: 1400			
	Angle (°): 120 Efficacité énergétique: A			
	Vie (Heures): 30000 Indice de protection: IP44			

HALOTEC®




Catalogue **HALOTEC**

Ligne **ECLAIRAGE HALOTEC**


Famille **APPLIQUES D'EXTERIEUR**

Sous famille **Appliques d'extérieur aluminium rondes**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	SK09113		1	6,62 €
	Hublot aluminium rond diffuseur moyen 100W blanc		10	6,02 €
	Etanche IP54		20	5,73 €
	Hauteur (mm): 125 Diamètre (mm): 244 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 240 Culot: E27 Indice de protection: IP44			

HALOTEC®




	SK09114		1	6,62 €
	Hublot aluminium rond diffuseur moyen 100W noir		10	6,02 €
	Etanche IP54		20	5,73 €
	Hauteur (mm): 125 Diamètre (mm): 244 Couleur: Noir Tension In (Vac): 240 Culot: E27 Indice de protection: IP44			

HALOTEC®




Catalogue **HALOTEC**
 Ligne **ECLAIRAGE HALOTEC**
 Famille **LAMPES HALOGENES**

Sous famille **Kit spot halogènes 12V fixe**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	SK09159		1	4,20 €
		Kit spot halogène 12V fixe blanc	10	3,81 €
		Kit lampe halogènes 12V fixe blanc transfo électronique, instruc et accessoires de montage inc	20	3,64 €
		Couleur: Blanc Tension In (Vdc/ac): 12 Puissance (W): 50 Culot: GU5.3 Efficacité énergétique: D Kwh/1000h: 53		

HALOTEC®




	SK09160		1	4,39 €
		Kit spot halogène 12V fixe chrome satiné	10	3,99 €
		Kit lampe halog 12V fixe chrome satiné transfo électronique, instruc et accessoires de montage inc	20	3,81 €
		Tension In (Vdc/ac): 12 Puissance (W): 50 Culot: GU5.3 Efficacité énergétique: D Kwh/1000h: 53		

HALOTEC®




HALOTEC > ECLAIRAGE HALOTEC > LAMPES HALOGENES

Sous famille **Kit spot halogènes 12V fixe**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	SK09161		1	4,39 €
		Kit spot halogène 12V fixe nickel satiné	10	3,99 €
		Kit lampe halog 12V fixe nickel satiné transfo électronique, instruc et accessoires de montage inc	20	3,81 €
		Tension In (Vdc/ac): 12 Puissance (W): 50 Culot: GU5.3 Efficacité énergétique: D Kwh/1000h: 53		



Catalogue **HALOTEC**Ligne **ECLAIRAGE HALOTEC**Famille **LAMPES HALOGENES**Sous famille **Kit spot halogènes 230V fixe**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	SK09155		1	2,82 €
		Kit spot halogène GU-10 fixe nickel satiné	10	2,56 €
		Kit lampe halogènes GU10 fixe nickel satiné instructions et accessoires de montage inclus	20	2,44 €
		Tension In (Vac): 230 Puissance (W): 50 Culot: GU10 Efficacité énergétique: D Kwh/1000h: 50		


HALOTEC®

CE




Catalogue **HALOTEC**
 Ligne **ECLAIRAGE HALOTEC**
 Famille **LAMPES HALOGENES**

Sous famille **Kit spot halogènes 230V basculant**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	SK09151		1	2,94 €
		Kit spot halogène GZ-10 orientable chrome satiné	10	2,68 €
		Kit lampe halogènes GZ10 orientable chrome satiné instructions et accessoires de montage inclus	20	2,55 €
		Tension In (Vac): 230 Puissance (W): 50 Culot: GZ10 Efficacité énergétique: D Kwh/1000h: 50		

HALOTEC®




	SK09152		1	2,94 €
		Kit spot halogène GZ-10 orientable nickel satiné	10	2,68 €
		Kit lampe halogènes GZ10 orientable nickel satiné instructions et accessoires de montage inclus	20	2,55 €
		Tension In (Vac): 230 Puissance (W): 50 Culot: GZ10 Efficacité énergétique: D Kwh/1000h: 50		

HALOTEC®



Catalogue **HALOTEC**
 Ligne **ECLAIRAGE HALOTEC**
 Famille **PROJECTEURS HALOGENES**

Sous famille **Projecteurs halogènes portatifs**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	SK09104		1	7,02 €
		Projecteur portable halogène 150W avec câble 1,5m	10	6,38 €
		IP54 lampe R7s 78mm incluse. Câble 3G1,00mm2 avec fiche Schuko	20	6,08 €
		Longueur (mm): 250 Largeur (mm): 185 Couleur: Noir Culot: R7s Efficacité énergétique: E Kwh/1000h: 150		

HALOTEC®

CE



Catalogue **HALOTEC**Ligne **ECLAIRAGE HALOTEC**Famille **PROJECTEURS HALOGENES**Sous famille **Projecteurs halogènes orientables avec détecteur de mouvements**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	SK09100		1	9,32 €
	Projecteur halogène 150W avec sensor de mouvement		10 20	8,48 € 8,07 €
		IP44 détection 180° et 12m. Orientable et réglable en temps et sensibilité, lampe R7s78mm incluse		
		Couleur: Noir Tension In (Vac): 230 Fréquence (Hz): 50 Puissance (W): 150 Angle (°): 180 Culot: R7s Efficacité énergétique: E Kwh/1000h: 150		
				
				 
	SK09101		1	10,84 €
	Projecteur halogène 500W avec sensor de mouvement		10 20	9,87 € 9,40 €
		IP44 détection 180° et 12m. Orientable et réglable en temps et sensibilité, lampe R7s 118mm incluse		
		Couleur: Noir Tension In (Vac): 230 Fréquence (Hz): 50 Puissance (W): 150 Angle (°): 180 Culot: R7s Efficacité énergétique: E Kwh/1000h: 500		
				
			 	 