










Catalogue **MATERIEL ELECTRIQUE**
Ligne **ELECTRONIQUE**
Famille **VARIATEURS D'INTENSITE LUMINEUSE**

Sous famille **Variateurs commande à main ARDITI**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	A40038T		1	11,64 €
	Variateur de lumière CROSS F -RL0038 transparent	Variation avec pression continue sur bouton.On-Off avec pulsation rapide, non câblé	12	10,60 €
		Longueur (mm): 76 Largeur (mm): 95 Hauteur (mm): 36 Couleur: Transparent Tension In (Vac): 230 Fréquence (Hz): 50 Puissance (W): 40~300 Indice de protection: IP20	60	10,09 €
				
	A41621T		1	13,57 €
	Variateur de lumière RTS1- RL1621 60-300W transparent	Régulation avec contrôle rotatif. Non câblé. Gamme de puissance 60-300W	20	12,36 €
		Longueur (mm): 150 Largeur (mm): 45 Hauteur (mm): 29 Couleur: Transparent Tension In (Vac): 230 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 60~300 Indice de protection: IP20	100	11,77 €
				

MATERIEL ELECTRIQUE > ELECTRONIQUE > VARIATEURS D'INTENSITE LUMINEUSE


Sous famille Variateurs commande à main ARDITI

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
 	A472420		1	15,94 €
	Variateur de lumière 101S-RL7242 noir 40-160W		5	12,26 €
	Variation sensorielle.Non câblé		20	11,48 €
			100	10,92 €
	Longueur (mm): 89 Largeur (mm): 40 Hauteur (mm): 27 Couleur: Noir Tension In (Vac): 230 Fréquence (Hz): 50 Puissance (W): 40-160 Indice de protection: IP20			
				


 	SK04003		1	17,23 €
	Variateur de lumière 1002 noir		10	15,78 €
	Variation par pression continue du poussoir,allumage et extinction avec pression rapide.Avec mémoire		50	15,00 €
	Longueur (mm): 70 Largeur (mm): 28,8 Hauteur (mm): 18,1 Couleur: Noir Tension In (Vac): 230 Fréquence (Hz): 50-60 Puissance (W): 10-150 Indice de protection: IP20 Dimmable: Corte fin de fase (IGBT)			
	Référence: 027503			
				

MATERIEL ELECTRIQUE > ELECTRONIQUE > VARIATEURS D'INTENSITE LUMINEUSE

Sous famille Variateurs commande à main ARDITI

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	SK04004		1	17,23 €
	Variateur de lumière 1002 blanc		10	15,78 €
	Variation par pression continue du poussoir,allumage et extinction avec pression rapide.Avec mémoire		50	15,00 €
	Longueur (mm): 70 Largeur (mm): 28,8 Hauteur (mm): 18,1 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 230 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 10~150 Indice de protection: IP20 Dimmable: Corte fin de fase (IGBT)			
	Référence: 027504			





	SK04005		1	17,23 €
	Variateur de lumière 1002 transparent		10	15,78 €
	Variation par pression continue du poussoir,allumage et extinction avec pression rapide.Avec mémoire		50	15,00 €
	Longueur (mm): 70 Largeur (mm): 29 Hauteur (mm): 18 Couleur: Transparent Tension In (Vac): 230 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 10~150 Température Ambiante (°C): +35 Indice de protection: IP20 Dimmable: Corte fin de fase (IGBT)			
	Référence: 027505			





Catalogue **MATERIEL ELECTRIQUE**
 Ligne **ELECTRONIQUE**
 Famille **VARIATEURS D'INTENSITE LUMINEUSE**

Sous famille **Variateurs commande au pied ARDITI**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	A414790		1	7,87 €
	Variateur PUNTO -RQ 1479/110 noir		20	6,84 €
	Attention ! . Pour tension d'entrée 110Volts		100	6,51 €
	Tension In (Vac): 110 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 500			



	A473170		1	52,66 €
	Variateur avec transformateur 5500 RL 7317 noir 20-60W		5	40,51 €
	Pour lampes 12V.Non câblé		20	38,27 €
	Longueur (mm): 109 Largeur (mm): 61 Hauteur (mm): 33 Couleur: Noir Tension In (Vac): 230 Tension Out (Vdc): 12 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 20~60 Température Ambiante (°C): -15~+35 Indice de protection: IP20		100	37,09 €



Sous famille Variateurs commande au pied ARDITI


Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	AR5510105		1	9,00 €
	Variateur de lumière AD-1001 vert		25	8,35 €
	Variateur commande au pied avec curseur, Led repérage. Puissance 60 à 300W		100	8,09 €
	Longueur (mm): 130 Largeur (mm): 65 Hauteur (mm): 25 Couleur: Vert antique Tension In (Vac): 230 Fréquence (Hz): 50 Puissance (W): 60~300			

Image dans une autre couleur




	AR5510106		1	9,00 €
	Variateur de lumière AD-1001 bleu		25	8,35 €
	Variateur commande au pied avec curseur, Led repérage. Puissance 60 à 300W		100	8,09 €
	Longueur (mm): 130 Largeur (mm): 65 Hauteur (mm): 25 Couleur: Bleu Tension In (Vac): 230 Fréquence (Hz): 50 Puissance (W): 60~300			

Image dans une autre couleur



Sous famille Variateurs commande au pied ARDITI


Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	AR5510107		1	9,00 €
	Variateur de lumière AD-1001 rouge		25	8,35 €
	Variateur commande au pied avec curseur, Led repérage. Puissance 60 à 300W		100	8,09 €
	Longueur (mm): 130 Largeur (mm): 65 Hauteur (mm): 25 Couleur: Rouge Tension In (Vac): 230 Fréquence (Hz): 50 Puissance (W): 60~300			

Image dans une autre couleur





	AR5510109		1	9,00 €
	Variateur de lumière AD-1001 orange		25	8,35 €
	Variateur commande au pied avec curseur, Led repérage. Puissance 60 à 300W		100	8,09 €
	Longueur (mm): 130 Largeur (mm): 65 Hauteur (mm): 25 Couleur: Orange Tension In (Vac): 230 Fréquence (Hz): 50 Puissance (W): 60~300			


Image dans une autre couleur



Sous famille Variateurs commande au pied ARDITI

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	AR55112AS3		1	28,44 €
	Régulateur de lumière pour incandescence 1012AS		5	17,78 €
	Transparent 60-300W		10	16,16 €
	Règle avec le curseur et le commutateur		40	15,44 €
	Hauteur (mm): 29 Diamètre (mm): 100,25 Couleur: Transparent Tension In (Vac): 220~240 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 60~300 Température Ambiante (°C): +35 Référence: 034100			



	AR55112S1		1	28,39 €
	1012S Noir Dimmer		5	17,76 €
			10	16,16 €
	Règle avec le curseur et le commutateur		40	15,46 €
	Hauteur (mm): 36,6 Diamètre (mm): 100,25 Couleur: Noir Tension In (Vac): 230 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 60~300 Indice de protection: IP20 Dimmable: Corte inicio de Fase (triac) Référence: 034098			



MATERIEL ELECTRIQUE > ELECTRONIQUE > VARIATEURS D'INTENSITE LUMINEUSE

Sous famille Variateurs commande au pied ARDITI


Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	AR5540125		1	12,56 €
	Variateur de lumière AD-1011 câblé 150-250cm vert		25	11,62 €
	Debout avec contrôleur de curseur, commutateur et positionnement LED. Pour les lampes à incandescence		100	11,28 €
	Longueur (mm): 130 Largeur (mm): 65 Hauteur (mm): 25 Couleur: Vert antique Tension In (Vac): 230 Fréquence (Hz): 50 Puissance (W): 60~300			

Image dans une autre couleur


 arditi
 LIGHTING INNOVATION




	AR5540126		1	12,56 €
	Variateur de lumière AD-1011 câblé 150-250cm bleu		25	11,62 €
	Variateur cde au pied av curseur Puis. 60 à 300W câble 150cm à la fiche, 250cm à l'extrémité libre		100	11,28 €
	Longueur (mm): 130 Largeur (mm): 65 Hauteur (mm): 25 Couleur: Bleu Tension In (Vac): 230 Fréquence (Hz): 50 Puissance (W): 60~300			

Image dans une autre couleur


 arditi
 LIGHTING INNOVATION


MATERIEL ELECTRIQUE > ELECTRONIQUE > VARIATEURS D'INTENSITE LUMINEUSE

Sous famille Variateurs commande au pied ARDITI


Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	AR5540129		1	12,56 €
	Variateur de lumière AD-1011 câblé 150-250cm orange		25	11,62 €
			100	11,28 €

Variateur cde au pied av curseur Puis. 60 à 300W
câble 150cm à la fiche, 250cm à l'extrémité libre

Longueur (mm): 130 Largeur (mm): 65
Hauteur (mm): 25 Couleur: Orange
Tension In (Vac): 230 Fréquence (Hz): 50
Puissance (W): 60~300

Image dans une autre couleur




	AR55113S1		1	22,17 €
	1013S Noir Dimmer		5	13,85 €
			10	12,48 €
			50	11,93 €


Debout avec contrôleur de curseur, commutateur et positionnement LED.

Longueur (mm): 130 Largeur (mm): 68
Hauteur (mm): 34,5 Couleur: Noir
Tension In (Vac): 230 Fréquence (Hz): 50
Puissance (W): 60~300 Indice de protection: IP20
Dimmable: Corte inicio de Fase (triac)

Référence: 034116





Catalogue **MATERIEL ELECTRIQUE**Ligne **ELECTRONIQUE**Famille **Capteurs d'éclairage**Sous famille **Capteurs d'éclairage**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G508120IR3		1	7,64 €
	Relais électronique AEK120-IR-3 sensor IR and dimmer CCT 12/24Vdc		5	6,37 €
			10	5,85 €
			100	5,59 €
	<p>Avec capteur IR inclus câblage de 1 m avec connecteur. diamètre 15 mm. Détection 3-8 cm.</p> <p>Longueur (mm): 108 Largeur (mm): 44 Hauteur (mm): 15 Couleur: Blanc Tension In (Vdc): 12~24 Tension Out (Vdc): 12~24 Intensidad In (A): 5 Intensidad Out (A): 5 Puissance (W): 60~120 Température Ambiante (°C): +35 Température Critique (°C): 80 Vie (Heures): 50000 Indice de protection: IP20</p>			


LETARON

MATERIEL ELECTRIQUE > ELECTRONIQUE > Capteurs d'éclairage

Sous famille **Capteurs d'éclairage**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G508200IR		1	10,92 €
	Relais électronique AEK200-IR sensor IR 120-240Vac		5	9,10 €
	Comprend un capteur et un connecteur filaires.		10	8,32 €
	Diamètre 15mm. Détection 3-8 cm en passant la fonction ON / OFF de la main. Garantie de 5 ans		100	7,93 €
	Longueur (mm): 108 Largeur (mm): 44 Hauteur (mm): 15 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 120~240 Tension Out (Vac): 120~240 Intensidad In (A): 1 Intensidad Out (A): 1 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 120~240 Température Ambiante (°C): +40 Température Critique (°C): 80 Vie (Heures): 50000 Indice de protection: IP20			





	G508SL01A		1	9,76 €
	Capteur de luminosité pour Alimentation Led dimmables 0 / 1-10V		5	8,14 €
	I détecte la luminosité de l'environnement et régule automatiquement l'intensité du luminaire. Sensibilité réglable 10-500lux .. Large zone de détection.		10	7,42 €
	Hauteur (mm): 24 Diamètre (mm): 23 Couleur: Blanc Tension Out (Vdc): 1~10 Intensidad Out (A): 0.05 Température Ambiante (°C): -20~+50 Angle (°): 90 Indice de protection: IP20		50	7,03 €



MATERIEL ELECTRIQUE > ELECTRONIQUE > Capteurs d'éclairage

Sous famille Capteurs d'éclairage

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
 	G507IR0		1	22,19 €
	Relais électronique SHE-B-250 avec capteur de mouvement PIR		5	20,16 €
			10	18,34 €
			100	17,15 €
	Avec 1,5 mètres de câble, 80° et temps de 10 secondes. 3 minutes. 250W. Distance maximale 2,5 mètres classe II			
	Longueur (mm): 83 Largeur (mm): 35 Hauteur (mm): 21 Tension In (Vac): 100~240 Intensidad Out (A): 1 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance maximale (W): 250 Température (°C): 80 Température Ambiante (°C): -20~+50 Température Critique (°C): 70 Indice de protection: IP20			




 	G507IRB		1	20,41 €
	Relais électronique HZK218B à capteur infrarouge IR armoires		5	18,56 €
			10	16,87 €
			100	15,77 €
	Plage de détection recommandée inférieure à 5 cm. avec 2m de câble et capteur, pour que les armoires s'ouvrent ON et se ferment OFF. Diamètre du trou d'insertion du capteur 13 mm.			
	Longueur (mm): 83 Largeur (mm): 35 Hauteur (mm): 19 Tension In (Vac): 110~240 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 250 Température (°C): 80			




MATERIEL ELECTRIQUE > ELECTRONIQUE > Capteurs d'éclairage

Sous famille **Capteurs d'éclairage**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G5071RC		1	20,41 €
	Relais électronique HZK218C avec capteur de main IR infrarouge		5	18,56 €
			10	16,87 €
			100	15,77 €
	Plage de détection recommandée inférieure à 5 cm. avec câble de 2 m et capteur. Diamètre du trou d'insertion du capteur 13 mm. Faites glisser pour l'allumer et l'éteindre.			
	Longueur (mm): 83 Largeur (mm): 35 Hauteur (mm): 19 Tension In (Vac): 230 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 250 Température (°C): 80			

SAIF




	G507201		1	15,77 €
	Relais électronique HZK201 avec capteur tactile		5	14,34 €
			10	13,04 €
	Sensibilité tactile réglable. Câble de commande tactile de 4 mètres maximum.		100	12,18 €
	Longueur (mm): 106 Largeur (mm): 32 Hauteur (mm): 21 Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vac): 220~240 Fréquence (Hz): 50 Puissance (W): 500 Température (°C): 80 Indice de protection: IP20			


SAIF



Catalogue **MATERIEL ELECTRIQUE**
 Ligne **ELECTRONIQUE**
 Famille **TRANSFORMATEURS ELECTRONIQUES RELCO**

Sous famille **Transformateurs électroniques indépendants RELCO**


Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	K-KTC-60LA-CORD		1	3,80 €
	Transformateur électronique 12V -20-60W câble 2 m		10	3,61 €
			20	3,51 €
	Longueur (mm): 140 Largeur (mm): 41 Hauteur (mm): 18,5 Couleur: Noir Tension In (Vac): 240 Tension Out (Vdc): 11.4 Fréquence (Hz): 50~60 Température Ambiante (°C): +50 Température Critique (°C): 75			

	A416080		1	17,33 €
	Transformateur électronique MICRO 60PFS-RN1608		5	13,34 €
			25	12,79 €
	Connexion du même côté IN (2) OUT (2). Gamme de puissance 10-60W		75	12,29 €
	Longueur (mm): 103 Largeur (mm): 31 Hauteur (mm): 21 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 230~240 Tension Out (Vdc): 12 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 10~60 Température Ambiante (°C): -15~+40 Température Critique (°C): 80 Indice de protection: IP20 Facteur de puissance: 0.98			




MATERIEL ELECTRIQUE > ELECTRONIQUE > TRANSFORMATEURS ELECTRONIQUES RELCO

Sous famille Transformateurs électroniques indépendants RELCO

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	A416040		1	23,89 €
	Transformateur électronique ICE 105PFS TH-RN1604		5	18,38 €
	Réglable. connection du côté opposé IN (4) OUT (6).Gamme de puissance 20-105W		25	17,51 €
			75	17,00 €
	Longueur (mm): 145 Largeur (mm): 39 Hauteur (mm): 28 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 230~240 Tension Out (Vdc): 12 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 20~105 Température Ambiante (°C): -15~+53 Température Critique (°C): 87 Indice de protection: IP20 Facteur de puissance: 0.98			




	A416120		1	17,89 €
	Transformateur électronique ELEPH 70PFS-RN1612		50	16,26 €
	Connexion du côté opposé IN (4) OUT (8) AMP femelle		100	15,48 €
	Longueur (mm): 127 Largeur (mm): 31 Hauteur (mm): 21 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 230 Tension Out (Vdc): 12 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 20~70 Température Ambiante (°C): +35 Température Critique (°C): 85 Indice de protection: IP20			




MATERIEL ELECTRIQUE > ELECTRONIQUE > TRANSFORMATEURS ELECTRONIQUES RELCO

Sous famille Transformateurs électroniques indépendants RELCO


Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	A416310		1	22,28 €
	Transformateur électronique ELEPH 105PFS-RN1610		20	20,25 €
	Connexion du côté opposé IN (4) OUT (12) AMP femelle		60	19,29 €
		Longueur (mm): 150 Largeur (mm): 55 Hauteur (mm): 19 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 230 Tension Out (Vdc): 12 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 20~105 Température Ambiante (°C): -20~+35 Température Critique (°C): 75 Indice de protection: IP20		




	A415810		1	21,24 €
	Transformateur électronique FOX 105PF TH PLUS RN1581		50	19,31 €
	Réglable. connexion du même côté IN (2) OUT (2)		100	18,38 €
		Longueur (mm): 123 Largeur (mm): 38 Hauteur (mm): 28 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 230~240 Tension Out (Vdc): 12 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 20~105 Température Ambiante (°C): -15~+40 Température Critique (°C): 100 Indice de protection: IP20		



Sous famille **Transformateurs électroniques indépendants RELCO**





Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	A415990		1	16,15 €
	Transformateur électronique FOX 80PF-RN 1599		25	14,68 €
	Réglable. connexion du même côté IN (2) OUT (2)		75	13,96 €
	Longueur (mm): 123 Largeur (mm): 38 Hauteur (mm): 28 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 230~240 Tension Out (Vdc): 12 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 20~80 Température Ambiante (°C): -15~+45 Température Critique (°C): 85 Indice de protection: IP20			




	A416000		1	23,10 €
	Transformateur électronique FOX S 105PFS TH -RN1600		5	17,76 €
	Réglable. Connexion du même côté IN (2) OUT (2). Gamme de puissance 10-105W		25	16,91 €
	Longueur (mm): 123 Largeur (mm): 38 Hauteur (mm): 28 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 230~240 Tension Out (Vdc): 12 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 20~105 Température Ambiante (°C): -15~+40 Température Critique (°C): 100 Indice de protection: IP20		75	16,43 €



Sous famille **Transformateurs électroniques indépendants RELCO**


Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	A416640	Transformateur électronique. MINI BRAVO RN1100		
		Réglable avec potentiomètre incorporé. connexion du côté opposé IN (2) OUT (2). Puissance 20-70W		
		Hauteur (mm): 21 Diamètre (mm): 72 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 230~240 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 20~70 Température Ambiante (°C): -15~+45 Température Critique (°C): 75 Indice de protection: IP20		
		     		

	GTV012070		1	21,07 €
		Transformateur électrique dimmable MW 70 12V 70W	5	19,16 €
			10	17,42 €
		Transformateur électronique dimmable par coupure fin de phase pour lampes halogènes et LED 12Vac	50	16,13 €
		Longueur (mm): 117 Largeur (mm): 32 Hauteur (mm): 20 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 230~240 Tension Out (Vac): 12 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 2.5~70 Température Ambiante (°C): -25~+40 Température Critique (°C): 90 Indice de protection: IP20 Dimmable: Corte fin de fase (IGBT) Facteur de puissance: 0.98		
	Référence: 119772			




Catalogue **MATERIEL ELECTRIQUE**
Ligne **ELECTRONIQUE**
Famille **TRANSFORMATEURS ELECTRONIQUES RELCO**

Sous famille **Transformateurs électroniques à encastrer RELCO**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	A413180		1	14,91 €
	Transformateur électronique ETV 75PF-RN1318		25	14,20 €
		Tension In (Vac): 230 Tension Out (Vdc): 12 Fréquence (Hz): 50 Puissance (W): 75 Indice de protection: IP20	75	13,78 €




	A416641		1	29,24 €
	Transformateur électronique HOLE 70PFS-RN1664		5	22,49 €
		Réglable.connexion du côté opposé IN (2) OUT (2)	25	21,42 €
		Puissance 20-70W	75	20,80 €

Hauteur (mm): 22 Diamètre (mm): 53 Couleur: Blanc
Tension In (Vac): 230~240 Tension Out (Vdc): 12
Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 20~70
Température Ambiante (°C): -15~+40
Température Critique (°C): 85
Indice de protection: IP20



Catalogue **MATERIEL ELECTRIQUE**
Ligne **ELECTRONIQUE**
Famille **TRANSFORMATEURS ELECTRONIQUES RELCO**


Sous famille **Transformateurs extra-plats IP45 RELCO**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	A411280		1	17,51 €
	Transformateur électronique STILO 105PFS IP45		20	15,98 €
	RN1128		60	15,22 €
	Extra plat. IP45. réglable. connexion du côté opposé IN (2) OUT (4)			
	Longueur (mm): 140 Largeur (mm): 54 Hauteur (mm): 16 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 230 Tension Out (Vdc): 12 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 105 Température Ambiante (°C): -20~+40 Température Critique (°C): 75 Indice de protection: IP45			



Catalogue **MATERIEL ELECTRIQUE**
 Ligne **ELECTRONIQUE**
 Famille **TRANSFORMATEURS ELECTRONIQUES RELCO**

Sous famille **Transformateurs électroniques enfichables RELCO**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	A413150		1	54,65 €
	Transformateur électronique enfichable 600N RN1315		5	42,04 €
	20-50W noir		10	39,39 €
	avec câble de 2m avec connecteur de transformateur.		20	37,64 €
	Tension 230 / 12V. Gamme de puissance 20-50W			
	Longueur (mm): 78 Largeur (mm): 45			
	Hauteur (mm): 35 Couleur: Noir Tension In (Vac): 230			
	Tension Out (Vdc): 12 Fréquence (Hz): 50~60			
	Puissance (W): 50			
	Température Ambiante (°C): -15~+35			
	Température Critique (°C): 60			
	Indice de protection: IP20			





A45766B		1	25,04 €
DOPPEL B - RQ 5766/B		10	23,86 €
		20	23,17 €
	Carte électronique pour 2 sources de lumière.		
	Gamme de puissance pour 12V On-Off 35-50W et		
	régulation pour 230V 75-300W.		
	Longueur (mm): 149 Largeur (mm): 140		
	Hauteur (mm): 31 Tension In (Vac): 230		
	Fréquence (Hz): 50~60		



Catalogue **MATERIEL ELECTRIQUE**
 Ligne **ELECTRONIQUE**
 Famille **TRANSFORMATEURS TORIQUES**


Sous famille **Transformateurs toriques**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	A419380		1	13,79 €
	Transformateur torique 50F RN1938		10	13,13 €
	Réglable		20	12,75 €
	Tension In (Vac): 230~240 Tension Out (Vdc): 11.5 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 50 Température Ambiante (°C): -15~+50 Indice de protection: IP20			
				


	A427600		1	0,4778 €
	Bague nylon pour transformateur torique		50	0,4384 €
	Hauteur (mm): 6,5 Diamètre (mm): 80 Couleur: Noir		100	0,3515 €
				

MATERIEL ELECTRIQUE > ELECTRONIQUE > TRANSFORMATEURS TORIQUES

Sous famille **Transformateurs toriques**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	A427940		1	0,3530 €
		Disque caoutchouc pour transformateur torique	50	0,3238 €
		Diamètre (mm): 60 Couleur: Noir	100	0,2569 €





	A428020		1	0,4073 €
		Disque caoutchouc pour transformateur torique	50	0,3736 €
		Diamètre (mm): 80 Couleur: Noir	100	0,2704 €



Catalogue **MATERIEL ELECTRIQUE**
Ligne **ELECTRONIQUE**
Famille **TRANSFORMATEURS FERROMAGNETIQUES**

Sous famille **Transformateurs électromagnétiques**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	A387371		1	14,89 €
	Transformateur STG/12 TS 105W Classe II		10	14,18 €
		Longueur (mm): 272 Largeur (mm): 46 Hauteur (mm): 41 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 230 Tension Out (Vdc): 11.5 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 105 Température Ambiante (°C): +25 Température Critique (°C): 80 Indice de protection: IP20	50	13,78 €


	A387657		1	17,37 €
	Transformateur ferromagnétique KTR 105W		10	15,50 €
		Longueur (mm): 240 Largeur (mm): 41,5 Hauteur (mm): 28,6 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 230 Tension Out (Vdc): 11.5 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 105 Température Ambiante (°C): +40 Indice de protection: IP20	100	12,94 €

TRIDONIC



Catalogue **MATERIEL ELECTRIQUE**
Ligne **ELECTRONIQUE**
Famille **BALLASTS ELECTRONIQUES RELCO**

Sous famille **Ballasts électroniques Mod. EB-FH(1x)**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	A424720		1	13,65 €
	Ballast électronique EB21FHG5 RN2472		10	11,87 €
	Pour lampe : 1xT5 21W		30	11,30 €
	Longueur (mm): 177 Largeur (mm): 22,4 Hauteur (mm): 20 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 230 Fréquence (Hz): 50~60 Température Ambiante (°C): 0~+40 Température Critique (°C): 75 Indice de protection: IP20			



Catalogue **MATERIEL ELECTRIQUE**
Ligne **ELECTRONIQUE**
Famille **BALLASTS ELECTRONIQUES RELCO**

Sous famille **Ballasts électroniques Mod. EB-G5 (1x)**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	A421070		1	33,16 €
	Ballast électronique EB54G5 RN2107		20	28,83 €
		Pour lampe 1xT5 54W	60	27,46 €
		Longueur (mm): 235 Largeur (mm): 30 Hauteur (mm): 28 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 230 Fréquence (Hz): 50~60 Température Ambiante (°C): -15~+55 Température Critique (°C): 70 Indice de protection: IP20		
		    		
	A422460		1	24,86 €
	Ballast électronique EB14G5 RN2246		20	22,79 €
		Pour lampe 1xT5 14W	60	21,76 €
		Longueur (mm): 278 Largeur (mm): 30 Hauteur (mm): 21 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 110~240 Fréquence (Hz): 50~60 Température Ambiante (°C): -15~+55 Température Critique (°C): 70 Indice de protection: IP20		
		   		














Sous famille **Ballasts électroniques Mod. EB-G5 (1x)**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	A422500		1	30,16 €
	Ballast électronique EB24G5 RN2250		20	26,23 €
	Pour lampe 1xT5 24W			
	Longueur (mm): 278 Largeur (mm): 30 Hauteur (mm): 21 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 110~240 Fréquence (Hz): 50~60 Température Ambiante (°C): -15~+55 Température Critique (°C): 70			
	    			

	A422510		1	27,05 €
	Ballast électronique EB39G5 RN2251		20	24,82 €
	Pour lampe 1xT5 39W		60	23,66 €
	Longueur (mm): 278 Largeur (mm): 30 Hauteur (mm): 21 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 230 Fréquence (Hz): 50~60 Température Ambiante (°C): -15~+55 Température Critique (°C): 70 Indice de protection: IP20			
	    			

Catalogue **MATERIEL ELECTRIQUE**
Ligne **ELECTRONIQUE**
Famille **BALLASTS ELECTRONIQUES RELCO**

Sous famille **Ballasts électroniques Mod. EB-G5(2x)**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	A421090		1	36,49 €
	Ballast électronique EB221G5 RN2109		20	31,73 €
		Pour lampes 2xT5 21W	60	30,21 €
		Longueur (mm): 278 Largeur (mm): 30 Hauteur (mm): 21 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 230 Fréquence (Hz): 50~60 Température Ambiante (°C): -15~+55 Température Critique (°C): 70 Indice de protection: IP20		
		   		
	A421110		1	38,44 €
	Ballast électronique EB235G5 RN2111		20	33,42 €
		Pour lampes 2xT5 35W	60	31,82 €
		Longueur (mm): 360 Largeur (mm): 30 Hauteur (mm): 29 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 230 Fréquence (Hz): 50~60 Température Ambiante (°C): -15~+55 Température Critique (°C): 70 Indice de protection: IP20		
		    		











Sous famille **Ballasts électroniques Mod. EB-G5(2x)**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	A421130		1	40,78 €
	Ballast électronique EB254G5 RN2113		20	35,45 €
	Pour lampes 2xT5 54W		60	33,77 €
	Longueur (mm): 360 Largeur (mm): 30 Hauteur (mm): 29 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 230 Fréquence (Hz): 50~60 Température Ambiante (°C): -15~+55 Température Critique (°C): 70			
	    			

	A422530		1	28,20 €
	Ballast électronique EB224G5 RN2253		20	25,88 €
	Pour lampe 2xT5 24W		60	24,61 €
	Longueur (mm): 278 Largeur (mm): 30 Hauteur (mm): 21 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 230 Fréquence (Hz): 50~60 Température Ambiante (°C): -20~+50 Température Critique (°C): 65 Indice de protection: IP20			
	    			


Catalogue **MATERIEL ELECTRIQUE**
Ligne **ELECTRONIQUE**
Famille **BALLASTS ELECTRONIQUES RELCO**

Sous famille **Ballasts électroniques Mod. EBS(1x)**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	A424040		1	13,31 €
	Ballast électronique EBS18 RN2404		20	12,10 €
		Lampes : 1xTC-T/E 18W ; 1xTC-D/E 18W	60	11,49 €
		Longueur (mm): 103 Largeur (mm): 67 Hauteur (mm): 24 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 230 Fréquence (Hz): 50~60 Température Ambiante (°C): -10~+55 Température Critique (°C): 75 Indice de protection: IP20		
		    		
	A424120		1	23,87 €
	Ballast électronique EBS42 RN2412		20	21,89 €
		Couleur: Blanc Tension In (Vac): 230 Fréquence (Hz): 50~60 Température Ambiante (°C): -10~+55		
				

MATERIEL ELECTRIQUE > ELECTRONIQUE > BALLASTS ELECTRONIQUES RELCO

Sous famille **Ballasts électroniques Mod. EBS(1x)**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	A424140		1	29,74 €
	Ballast électronique EBS55 RN2414		20	25,87 €
	Lampes : 1xTC-L 55W ; 1xTC-T5C 55W		60	24,64 €
	Longueur (mm): 123 Largeur (mm): 78 Hauteur (mm): 31 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 230 Fréquence (Hz): 50~60 Température Ambiante (°C): -10~+55 Température Critique (°C): 80 Indice de protection: IP20			




Catalogue **MATERIEL ELECTRIQUE**
Ligne **ELECTRONIQUE**
Famille **BALLASTS ELECTRONIQUES RELCO**

Sous famille **Ballasts électroniques Mod. EB-G13(2x)**


Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	A420960		1	37,87 €
	Ballast électronique EB218G13 RN2096		20	32,93 €
	Lampes : 2xT8 18W ; 2xTC-L18W ; 2xTC-F18W ; 2xPL-L18W		60	31,37 €
	Longueur (mm): 365 Largeur (mm): 30 Hauteur (mm): 30 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 230 Fréquence (Hz): 50~60 Température Ambiante (°C): -25~+50 Température Critique (°C): 65 Indice de protection: IP20			
				

Catalogue **MATERIEL ELECTRIQUE**Ligne **ELECTRONIQUE**Famille **BALLASTS ELECTRONIQUES TRIDONIC**Sous famille **Ballasts électroniques Mod. PCA ECO 1 Lampe**

Dans cette section vous pouvez voir les Ballasts électroniques de la marque Tridonic

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	A2PDE180		1	45,10 €
	Ballast électronique PCA 1x80 TCL ECO		10	39,21 €
	Réglable. lampe 1xTC-L 80W		50	37,34 €
	Longueur (mm): 360 Largeur (mm): 30 Hauteur (mm): 28 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 230 Fréquence (Hz): 0~60 Température Ambiante (°C): -25~+50 Température Critique (°C): 70			


TRIDONIC

	A2PRE118		1	45,10 €
	Ballast électronique PCA 1x18 TCD ECO		10	39,21 €
	Réglable. lampes TC-DEL 1x18W ; TC-TEL 1x18W		50	37,34 €
	Longueur (mm): 123 Largeur (mm): 79 Hauteur (mm): 31 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 230 Fréquence (Hz): 0~60 Température Ambiante (°C): -25~+60 Température Critique (°C): 75			

TRIDONIC

MATERIEL ELECTRIQUE > ELECTRONIQUE > BALLASTS ELECTRONIQUES TRIDONIC

Sous famille **Ballasts électroniques Mod. PCA ECO 1 Lampe**


Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	A2T5128		1	48,20 €
	Ballast électronique PCA 1x28 T5 ECO lp		10	41,91 €
	Lampe : 1xT5 FQ 28W		50	39,91 €
	Longueur (mm): 360 Largeur (mm): 30 Hauteur (mm): 21 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 230 Fréquence (Hz): 0-60 Température Ambiante (°C): -25-+60 Température Critique (°C): 80			

TRIDONIC



Catalogue **MATERIEL ELECTRIQUE**Ligne **ELECTRONIQUE**Famille **BALLASTS ELECTRONIQUES TRIDONIC**Sous famille **Ballasts électroniques Mod. PCA ECO 2 Lampes**


Dans cette section vous pouvez voir les Ballasts électroniques de la marque Tridonic

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	A2PRE218		1	50,91 €
	Ballast électronique PCA 2x18 TCD ECO		10	44,27 €
	Réglable. lampes TC-DEL 2x18W ; TC-TEL 2x18W		50	42,17 €
		Longueur (mm): 123 Largeur (mm): 102 Hauteur (mm): 31 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 230 Fréquence (Hz): 0~60 Température Ambiante (°C): -25~+60 Température Critique (°C): 85 Indice de protection: IP20		

TRIDONIC

Catalogue **MATERIEL ELECTRIQUE**Ligne **ELECTRONIQUE**Famille **BALLASTS ELECTRONIQUES TRIDONIC**Sous famille **Ballasts électroniques Mod. PC PRO 2 Lampes**


Dans cette section vous pouvez voir les Ballasts électroniques de la marque Tridonic

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	A2PR218		1	19,16 €
	Ballast électronique PC 2x18W TCD PRO		10	16,67 €
	Lampes : 2xTC-D/E 18W ; 2xTC-T/E 18W		50	15,87 €
	Longueur (mm): 103 Largeur (mm): 67 Hauteur (mm): 31 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 230 Fréquence (Hz): 0~60 Température Ambiante (°C): -25~+50 Température Critique (°C): 70 Indice de protection: IP20			

TRIDONIC

Catalogue **MATERIEL ELECTRIQUE**
Ligne **ELECTRONIQUE**
Famille **BALLASTS ELECTRONIQUES SELF**

Sous famille **Ballasts électroniques SBE-G24**


Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G501226		1	12,13 €
	Ballast électronique SBE 2X26-32		50	10,83 €
	Lampes : 2xTC-D/E 26W, 2xTC-T/E 26,32W		100	10,53 €

Longueur (mm): 120 Largeur (mm): 76
Hauteur (mm): 32 Couleur: Blanc
Tension In (Vac): 230 Fréquence (Hz): 50~60
Puissance (W): 64 Température Ambiante (°C): +50
Température Critique (°C): 70




Catalogue **MATERIEL ELECTRIQUE**
Ligne **ELECTRONIQUE**
Famille **BALLASTS FERROMAGNETIQUES**

Sous famille **Ballasts électromagnétiques Tridonic**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	A202013		1	4,19 €
	Ballast ferromagnétique 13W très faibles pertes		5	3,74 €
	EEL=B1 lampes : 1x13W TC-D		100	3,26 €
	Longueur (mm): 84,5 Largeur (mm): 41 Hauteur (mm): 31 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 230 Fréquence (Hz): 50			

TRIDONIC




	A202018		1	3,68 €
	Ballast ferromagnétique 18W très faibles pertes		5	3,28 €
	EEL=B1 lampe : 1x18W TC-D		100	2,85 €
	Longueur (mm): 84,5 Largeur (mm): 41 Hauteur (mm): 31 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 230 Fréquence (Hz): 50			

TRIDONIC



MATERIEL ELECTRIQUE > ELECTRONIQUE > BALLASTS FERROMAGNETIQUES

Sous famille **Ballasts électromagnétiques Tridonic**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	A207000		1	13,43 €
		Ballast ferromagnétique OMBIS 70 A 101k 230/50	10	12,00 €
		Pour lampes sodium haute pression et halogénures métalliques 1x70W TW=130* bornes connexion 0,5mm2	30	11,65 €
		Longueur (mm): 107 Largeur (mm): 65 Hauteur (mm): 45 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 230 Fréquence (Hz): 50		


TRIDONIC

Catalogue **MATERIEL ELECTRIQUE**
 Ligne **ELECTRONIQUE**
 Famille **BOITES POUR EQUIPEMENT FLUORESCENT**

Sous famille **Boîtes pour équipement fluorescent**


Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	B1CT500		1	3,61 €
	Boîte pour équipement fluorescent PA66		250	3,15 €
	Matière PA66 avec 30% FV, température 150°C, pour ballasts ferromagnétiques et électroniques		1000	2,73 €
	Longueur (mm): 200 Largeur (mm): 117 Hauteur (mm): 52 Couleur: Noir Température (°C): 150			
	B1CTP00		1	5,12 €
	Boîte pour équipement fluorescent		75	4,45 €
	Matière POCAN, température 180°C, pour ballasts ferromagnétiques et électroniques		150	3,85 €
	Longueur (mm): 250 Largeur (mm): 115 Hauteur (mm): 50 Couleur: Noir Température (°C): 180			

Catalogue **MATERIEL ELECTRIQUE**
 Ligne **ELECTRONIQUE**
 Famille **EQUIPEMENTS POUR LAMPES A DECHARGE**
 Sous famille **Equipements pour lampes à décharge RELCO**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	A453568		1	91,61 €
	Ballast électronique pour décharge ESM150 1x150W		5	87,02 €
		Longueur (mm): 180 Largeur (mm): 88 Hauteur (mm): 36 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 230 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 150 Température Ambiante (°C): -15~+50 Température Critique (°C): 85 Indice de protection: IP20	10	83,82 €




Catalogue **MATERIEL ELECTRIQUE**
 Ligne **ELECTRONIQUE**
 Famille **EQUIPEMENTS POUR LAMPES A DECHARGE**
 Sous famille **Equipements pour lampes à décharge TRIDONIC**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	A29C1352		1	49,67 €
	Ballast électronique PCI 35/70 PRO C011		15	43,15 €
		Longueur (mm): 100 Largeur (mm): 75 Hauteur (mm): 29 Tension In (V): 220~240 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 35~70 Température Ambiante (°C): -25~+60 Température Critique (°C): 80 Indice de protection: IP20	50	41,11 €


TRIDONIC



	A2PCI70		1	122,94 €
	Ballast electr. HQI 70W		10	106,91 €
		CODE TRIDONIQUE 86448183. Tension In (Vac): 220~240 Fréquence (Hz): 50~60 Température Ambiante (°C): -25~+50 Température Critique (°C): 80		

TRIDONIC


Catalogue **MATERIEL ELECTRIQUE**
 Ligne **ELECTRONIQUE**
 Famille **STARTERS CONDENSATEURS ET ANTIPARASITES**
 Sous famille **Starters**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	A453993		1	1,25 €
	Starter amorceur SC480-S53993		25	0,96 €
			100	0,66 €
	Amorceur allumage rapide et sécurité avec condensateur interne incorporé		500	0,5717 €


Hauteur (mm): 35 Diamètre (mm): 21 Couleur: Blanc
 Tension In (Vac): 220~250 Puissance (W): 4~80
 Température Ambiante (°C): -25~+70
 Indice de protection: IP20



Catalogue **MATERIEL ELECTRIQUE**
 Ligne **ELECTRONIQUE**
 Famille **STARTERS CONDENSATEURS ET ANTIPARASITES**
 Sous famille **Condensateurs**







Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	A300002		1	3,24 €
	Condensateur 2 µF		75	2,90 €
		Condensateur pour lampes fluorescentes et à décharge avec fixation par vis M8 (écrou et rondelle)	150	2,73 €
		Longueur (mm): 56,5 Diamètre (mm): 25 Couleur: Blanc Indice de protection: IP20		






	A300004		1	3,56 €
	Condensateur 4 µF		75	3,20 €
		Condensateur pour lampes fluorescentes et à décharge avec fixation par vis M8 (écrou et rondelle)	150	2,99 €
		Longueur (mm): 56,5 Diamètre (mm): 25 Couleur: Blanc Indice de protection: IP20		



Sous famille Condensateurs

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	A300005		1	3,80 €
	Condensateur 5 µF		75	3,39 €
	Condensateur pour lampes fluorescentes et à décharge avec fixation par vis M8 (écrou et rondelle)		150	3,19 €
		Longueur (mm): 69,5 Diamètre (mm): 25 Couleur: Blanc Indice de protection: IP20		
				
	A300009		1	4,69 €
	Condensateur 9 µF		75	4,19 €
	Condensateur pour lampes fluorescentes et à décharge avec fixation par vis M8 (écrou et rondelle)		150	3,64 €
		Longueur (mm): 69,5 Diamètre (mm): 30 Couleur: Blanc Indice de protection: IP20		
				
	A300012		1	5,11 €
	Condensateur 12 µF		50	4,59 €
	Condensateur pour lampes fluorescentes et à décharge avec fixation par vis M8 (écrou et rondelle)		150	4,24 €
		Longueur (mm): 69,5 Diamètre (mm): 30 Couleur: Blanc Indice de protection: IP20		
				

Sous famille **Condensateurs**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	A300102		1	3,30 €
	Condensateur 2.5 µF		50	2,96 €
	Condensateur pour lampes fluorescentes et à décharge avec fixation par vis M8 (écrou et rondelle)		150	2,80 €
	Longueur (mm): 56,5 Diamètre (mm): 25 Couleur: Blanc Indice de protection: IP20			
				
	A300103		1	3,37 €
	Condensateur 3.5 µF		50	3,03 €
	Condensateur pour lampes fluorescentes et à décharge avec fixation par vis M8 (écrou et rondelle)		150	2,86 €
	Longueur (mm): 56,5 Diamètre (mm): 25 Couleur: Blanc Indice de protection: IP20			
		