








Catalogue **MATERIEL ELECTRIQUE**
 Ligne **ELECTRONIQUE**
 Famille **VARIATEURS D'INTENSITE LUMINEUSE**

Sous famille **Variateurs commande à main ARDITI**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
 	A40038T		1	11,64 €
	Variateur de lumière CROSS F -RL0038 transparent	Variation avec pression continue sur bouton.On-Off avec pulsation rapide, non câblé	12 60	10,60 € 10,09 €
		Longueur (mm): 76 Largeur (mm): 95 Hauteur (mm): 36 Couleur: Transparent Tension In (Vac): 230 Fréquence (Hz): 50 Puissance (W): 40~300 Indice de protection: IP20		
		 		
	A41621T		1	13,57 €
	Variateur de lumière RTS1- RL1621 60-300W transparent	Régulation avec contrôle rotatif. Non câblé. Gamme de puissance 60-300W	20 100	12,36 € 11,77 €
		Longueur (mm): 150 Largeur (mm): 45 Hauteur (mm): 29 Couleur: Transparent Tension In (Vac): 230 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 60~300 Indice de protection: IP20		

MATERIEL ELECTRIQUE > ELECTRONIQUE > VARIATEURS D'INTENSITE LUMINEUSE


Sous famille Variateurs commande à main ARDITI

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
 	A472420		1	15,94 €
	Variateur de lumière 101S-RL7242 noir 40-160W		5	12,26 €
	Variation sensorielle.Non câblé		20	11,48 €
			100	10,92 €
	Longueur (mm): 89 Largeur (mm): 40 Hauteur (mm): 27 Couleur: Noir Tension In (Vac): 230 Fréquence (Hz): 50 Puissance (W): 40-160 Indice de protection: IP20			
				


 	SK04003		1	17,23 €
	Variateur de lumière 1002 noir		10	15,78 €
	Variation par pression continue du poussoir,allumage et extinction avec pression rapide.Avec mémoire		50	15,00 €
	Longueur (mm): 70 Largeur (mm): 28,8 Hauteur (mm): 18,1 Couleur: Noir Tension In (Vac): 230 Fréquence (Hz): 50-60 Puissance (W): 10-150 Indice de protection: IP20 Dimmable: Corte fin de fase (IGBT)			
	Référence: 027503			
				

MATERIEL ELECTRIQUE > ELECTRONIQUE > VARIATEURS D'INTENSITE LUMINEUSE

Sous famille Variateurs commande à main ARDITI

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	SK04004		1	17,23 €
	Variateur de lumière 1002 blanc		10	15,78 €
	Variation par pression continue du poussoir,allumage et extinction avec pression rapide.Avec mémoire		50	15,00 €
	Longueur (mm): 70 Largeur (mm): 28,8 Hauteur (mm): 18,1 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 230 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 10~150 Indice de protection: IP20 Dimmable: Corte fin de fase (IGBT)			
	Référence: 027504			





	SK04005		1	17,23 €
	Variateur de lumière 1002 transparent		10	15,78 €
	Variation par pression continue du poussoir,allumage et extinction avec pression rapide.Avec mémoire		50	15,00 €
	Longueur (mm): 70 Largeur (mm): 29 Hauteur (mm): 18 Couleur: Transparent Tension In (Vac): 230 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 10~150 Température Ambiante (°C): +35 Indice de protection: IP20 Dimmable: Corte fin de fase (IGBT)			
	Référence: 027505			





Catalogue **MATERIEL ELECTRIQUE**
 Ligne **ELECTRONIQUE**
 Famille **VARIATEURS D'INTENSITE LUMINEUSE**

Sous famille **Variateurs commande au pied ARDITI**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	A414790		1	7,87 €
	Variateur PUNTO -RQ 1479/110 noir		20	6,84 €
	Attention ! . Pour tension d'entrée 110Volts		100	6,51 €
	Tension In (Vac): 110 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 500			



	A473170		1	52,66 €
	Variateur avec transformateur 5500 RL 7317 noir 20-60W		5	40,51 €
	Pour lampes 12V.Non câblé		20	38,27 €
			100	37,09 €
	Longueur (mm): 109 Largeur (mm): 61 Hauteur (mm): 33 Couleur: Noir Tension In (Vac): 230 Tension Out (Vdc): 12 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 20~60 Température Ambiante (°C): -15~+35 Indice de protection: IP20			



MATERIEL ELECTRIQUE > ELECTRONIQUE > VARIATEURS D'INTENSITE LUMINEUSE

Sous famille Variateurs commande au pied ARDITI


Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	AR5510105		1	9,00 €
	Variateur de lumière AD-1001 vert		25	8,35 €
	Variateur commande au pied avec curseur, Led repérage. Puissance 60 à 300W		100	8,09 €
	Longueur (mm): 130 Largeur (mm): 65 Hauteur (mm): 25 Couleur: Vert antique Tension In (Vac): 230 Fréquence (Hz): 50 Puissance (W): 60~300			

Image dans une autre couleur


 arditi
 LIGHTING INNOVATION



	AR5510106		1	9,00 €
	Variateur de lumière AD-1001 bleu		25	8,35 €
	Variateur commande au pied avec curseur, Led repérage. Puissance 60 à 300W		100	8,09 €
	Longueur (mm): 130 Largeur (mm): 65 Hauteur (mm): 25 Couleur: Bleu Tension In (Vac): 230 Fréquence (Hz): 50 Puissance (W): 60~300			

Image dans une autre couleur


 arditi
 LIGHTING INNOVATION


MATERIEL ELECTRIQUE > ELECTRONIQUE > VARIATEURS D'INTENSITE LUMINEUSE

Sous famille Variateurs commande au pied ARDITI


Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	AR5510107		1	9,00 €
	Variateur de lumière AD-1001 rouge		25	8,35 €
	Variateur commande au pied avec curseur, Led repérage. Puissance 60 à 300W		100	8,09 €
	Longueur (mm): 130 Largeur (mm): 65 Hauteur (mm): 25 Couleur: Rouge Tension In (Vac): 230 Fréquence (Hz): 50 Puissance (W): 60~300			

Image dans une autre couleur






	AR5510109		1	9,00 €
	Variateur de lumière AD-1001 orange		25	8,35 €
	Variateur commande au pied avec curseur, Led repérage. Puissance 60 à 300W		100	8,09 €
	Longueur (mm): 130 Largeur (mm): 65 Hauteur (mm): 25 Couleur: Orange Tension In (Vac): 230 Fréquence (Hz): 50 Puissance (W): 60~300			

Image dans une autre couleur





MATERIEL ELECTRIQUE > ELECTRONIQUE > VARIATEURS D'INTENSITE LUMINEUSE

Sous famille Variateurs commande au pied ARDITI

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	AR55112AS3		1	28,44 €
	Régulateur de lumière pour incandescence 1012AS		5	17,78 €
	Transparent 60-300W		10	16,16 €
	Règle avec le curseur et le commutateur		40	15,44 €
	Hauteur (mm): 29 Diamètre (mm): 100,25 Couleur: Transparent Tension In (Vac): 220~240 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 60~300 Température Ambiante (°C): +35 Référence: 034100			




	AR55112S1		1	28,39 €
	1012S Noir Dimmer		5	17,76 €
			10	16,16 €
	Règle avec le curseur et le commutateur		40	15,46 €
	Hauteur (mm): 36,6 Diamètre (mm): 100,25 Couleur: Noir Tension In (Vac): 230 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 60~300 Indice de protection: IP20 Dimmable: Corte inicio de Fase (triac) Référence: 034098			




MATERIEL ELECTRIQUE > ELECTRONIQUE > VARIATEURS D'INTENSITE LUMINEUSE

Sous famille Variateurs commande au pied ARDITI


Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	AR5540125		1	12,56 €
	Variateur de lumière AD-1011 câblé 150-250cm vert		25	11,62 €
	Debout avec contrôleur de curseur, commutateur et positionnement LED. Pour les lampes à incandescence		100	11,28 €
	Longueur (mm): 130 Largeur (mm): 65 Hauteur (mm): 25 Couleur: Vert antique Tension In (Vac): 230 Fréquence (Hz): 50 Puissance (W): 60~300			

Image dans une autre couleur






	AR5540126		1	12,56 €
	Variateur de lumière AD-1011 câblé 150-250cm bleu		25	11,62 €
	Variateur cde au pied av curseur Puis. 60 à 300W câble 150cm à la fiche, 250cm à l'extrémité libre		100	11,28 €
	Longueur (mm): 130 Largeur (mm): 65 Hauteur (mm): 25 Couleur: Bleu Tension In (Vac): 230 Fréquence (Hz): 50 Puissance (W): 60~300			

Image dans une autre couleur




MATERIEL ELECTRIQUE > ELECTRONIQUE > VARIATEURS D'INTENSITE LUMINEUSE

Sous famille Variateurs commande au pied ARDITI


Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	AR5540129		1	12,56 €
	Variateur de lumière AD-1011 câblé 150-250cm orange		25	11,62 €
			100	11,28 €

Variateur cde au pied av curseur Puis. 60 à 300W
câble 150cm à la fiche, 250cm à l'extrémité libre

Longueur (mm): 130 Largeur (mm): 65
Hauteur (mm): 25 Couleur: Orange
Tension In (Vac): 230 Fréquence (Hz): 50
Puissance (W): 60~300

Image dans une autre couleur

arditi
LIGHTING INNOVATION


	AR55113S1		1	22,17 €
	1013S Noir Dimmer		5	13,85 €
			10	12,48 €
	Debout avec contrôleur de curseur, commutateur et positionnement LED.		50	11,93 €

Longueur (mm): 130 Largeur (mm): 68
Hauteur (mm): 34,5 Couleur: Noir
Tension In (Vac): 230 Fréquence (Hz): 50
Puissance (W): 60~300 Indice de protection: IP20
Dimmable: Corte inicio de Fase (triac)

Référence: 034116

arditi
LIGHTING INNOVATION


Catalogue **MATERIEL ELECTRIQUE**Ligne **ELECTRONIQUE**Famille **Capteurs d'éclairage**Sous famille **Capteurs d'éclairage**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G508120IR3		1	7,64 €
	Relais électronique AEK120-IR-3 sensor IR and dimmer CCT 12/24Vdc		5	6,37 €
			10	5,85 €
			100	5,59 €
	<p>Avec capteur IR inclus câblage de 1 m avec connecteur. diamètre 15 mm. Détection 3-8 cm.</p> <p>Longueur (mm): 108 Largeur (mm): 44 Hauteur (mm): 15 Couleur: Blanc Tension In (Vdc): 12~24 Tension Out (Vdc): 12~24 Intensidad In (A): 5 Intensidad Out (A): 5 Puissance (W): 60~120 Température Ambiante (°C): +35 Température Critique (°C): 80 Vie (Heures): 50000 Indice de protection: IP20</p>			


LETARON

MATERIEL ELECTRIQUE > ELECTRONIQUE > Capteurs d'éclairage

Sous famille Capteurs d'éclairage

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G508200IR		1	10,92 €
	Relais électronique AEK200-IR sensor IR 120-240Vac		5	9,10 €
	Comprend un capteur et un connecteur filaires.		10	8,32 €
	Diamètre 15mm. Détection 3-8 cm en passant la fonction ON / OFF de la main. Garantie de 5 ans		100	7,93 €
	Longueur (mm): 108 Largeur (mm): 44 Hauteur (mm): 15 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 120~240 Tension Out (Vac): 120~240 Intensidad In (A): 1 Intensidad Out (A): 1 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 120~240 Température Ambiante (°C): +40 Température Critique (°C): 80 Vie (Heures): 50000 Indice de protection: IP20			



LETARON

	G508SL01A		1	9,76 €
	Capteur de luminosité pour Alimentation Led dimmables 0 / 1-10V		5	8,14 €
	I détecte la luminosité de l'environnement et régule automatiquement l'intensité du luminaire. Sensibilité réglable 10-500lux .. Large zone de détection.		10	7,42 €
	Hauteur (mm): 24 Diamètre (mm): 23 Couleur: Blanc Tension Out (Vdc): 1~10 Intensidad Out (A): 0.05 Température Ambiante (°C): -20~+50 Angle (°): 90 Indice de protection: IP20		50	7,03 €

AcTEC

MATERIEL ELECTRIQUE > ELECTRONIQUE > Capteurs d'éclairage

Sous famille Capteurs d'éclairage

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G507IR0		1	22,19 €
	Relais électronique SHE-B-250 avec capteur de mouvement PIR		5	20,16 €
			10	18,34 €
			100	17,15 €
	Avec 1,5 mètres de câble, 80° et temps de 10 secondes. 3 minutes. 250W. Distance maximale 2,5 mètres classe II			
	Longueur (mm): 83 Largeur (mm): 35 Hauteur (mm): 21 Tension In (Vac): 100~240 Intensidad Out (A): 1 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance maximale (W): 250 Température (°C): 80 Température Ambiante (°C): -20~+50 Température Critique (°C): 70 Indice de protection: IP20			
				




	G507IRB		1	20,41 €
	Relais électronique HZK218B à capteur infrarouge IR armoires		5	18,56 €
			10	16,87 €
			100	15,77 €
	Plage de détection recommandée inférieure à 5 cm. avec 2m de câble et capteur, pour que les armoires s'ouvrent ON et se ferment OFF. Diamètre du trou d'insertion du capteur 13 mm.			
	Longueur (mm): 83 Largeur (mm): 35 Hauteur (mm): 19 Tension In (Vac): 110~240 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 250 Température (°C): 80			
				




MATERIEL ELECTRIQUE > ELECTRONIQUE > Capteurs d'éclairage

Sous famille **Capteurs d'éclairage**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G5071RC		1	20,41 €
	Relais électronique HZK218C avec capteur de main IR infrarouge		5	18,56 €
			10	16,87 €
			100	15,77 €
	Plage de détection recommandée inférieure à 5 cm. avec câble de 2 m et capteur. Diamètre du trou d'insertion du capteur 13 mm. Faites glisser pour l'allumer et l'éteindre.			
	Longueur (mm): 83 Largeur (mm): 35 Hauteur (mm): 19 Tension In (Vac): 230 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 250 Température (°C): 80			

SAIF




	G507201		1	15,77 €
	Relais électronique HZK201 avec capteur tactile		5	14,34 €
			10	13,04 €
	Sensibilité tactile réglable. Câble de commande tactile de 4 mètres maximum.		100	12,18 €
	Longueur (mm): 106 Largeur (mm): 32 Hauteur (mm): 21 Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vac): 220~240 Fréquence (Hz): 50 Puissance (W): 500 Température (°C): 80 Indice de protection: IP20			


SAIF



Catalogue **MATERIEL ELECTRIQUE**
 Ligne **ELECTRONIQUE**
 Famille **TRANSFORMATEURS ELECTRONIQUES RELCO**

Sous famille **Transformateurs électroniques indépendants RELCO**


Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	K-KTC-60LA-CORD		1	3,80 €
	Transformateur électronique 12V -20-60W câble 2 m		10	3,61 €
		Longueur (mm): 140 Largeur (mm): 41 Hauteur (mm): 18,5 Couleur: Noir Tension In (Vac): 240 Tension Out (Vdc): 11.4 Fréquence (Hz): 50~60 Température Ambiante (°C): +50 Température Critique (°C): 75	20	3,51 €

	A416080		1	17,33 €
	Transformateur électronique MICRO 60PFS-RN1608		5	13,34 €
	Connexion du même côté IN (2) OUT (2). Gamme de puissance 10-60W		25	12,79 €
		Longueur (mm): 103 Largeur (mm): 31 Hauteur (mm): 21 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 230~240 Tension Out (Vdc): 12 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 10~60 Température Ambiante (°C): -15~+40 Température Critique (°C): 80 Indice de protection: IP20 Facteur de puissance: 0.98	75	12,29 €




MATERIEL ELECTRIQUE > ELECTRONIQUE > TRANSFORMATEURS ELECTRONIQUES RELCO

Sous famille Transformateurs électroniques indépendants RELCO

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	A416040		1	23,89 €
	Transformateur électronique ICE 105PFS TH-RN1604		5	18,38 €
	Réglable. connection du côté opposé IN (4) OUT (6).Gamme de puissance 20-105W		25	17,51 €
			75	17,00 €
	Longueur (mm): 145 Largeur (mm): 39 Hauteur (mm): 28 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 230~240 Tension Out (Vdc): 12 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 20~105 Température Ambiante (°C): -15~+53 Température Critique (°C): 87 Indice de protection: IP20 Facteur de puissance: 0.98			




	A416120		1	17,89 €
	Transformateur électronique ELEPH 70PFS-RN1612		50	16,26 €
	Connexion du côté opposé IN (4) OUT (8) AMP femelle		100	15,48 €
	Longueur (mm): 127 Largeur (mm): 31 Hauteur (mm): 21 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 230 Tension Out (Vdc): 12 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 20~70 Température Ambiante (°C): +35 Température Critique (°C): 85 Indice de protection: IP20			




MATERIEL ELECTRIQUE > ELECTRONIQUE > TRANSFORMATEURS ELECTRONIQUES RELCO

Sous famille Transformateurs électroniques indépendants RELCO

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	A416310		1	22,28 €
	Transformateur électronique ELEPH 105PFS-RN1610		20	20,25 €
	Connexion du côté opposé IN (4) OUT (12) AMP femelle		60	19,29 €
		Longueur (mm): 150 Largeur (mm): 55 Hauteur (mm): 19 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 230 Tension Out (Vdc): 12 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 20~105 Température Ambiante (°C): -20~+35 Température Critique (°C): 75 Indice de protection: IP20		




	A415810		1	21,24 €
	Transformateur électronique FOX 105PF TH PLUS RN1581		50	19,31 €
	Réglable. connexion du même côté IN (2) OUT (2)		100	18,38 €
		Longueur (mm): 123 Largeur (mm): 38 Hauteur (mm): 28 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 230~240 Tension Out (Vdc): 12 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 20~105 Température Ambiante (°C): -15~+40 Température Critique (°C): 100 Indice de protection: IP20		




MATERIEL ELECTRIQUE > ELECTRONIQUE > TRANSFORMATEURS ELECTRONIQUES RELCO

Sous famille Transformateurs électroniques indépendants RELCO

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	A415990		1	16,15 €
	Transformateur électronique FOX 80PF-RN 1599		25	14,68 €
	Réglable. connexion du même côté IN (2) OUT (2)		75	13,96 €
	Longueur (mm): 123 Largeur (mm): 38 Hauteur (mm): 28 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 230~240 Tension Out (Vdc): 12 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 20~80 Température Ambiante (°C): -15~+45 Température Critique (°C): 85 Indice de protection: IP20			












	A416000		1	23,10 €
	Transformateur électronique FOX S 105PFS TH -RN1600		5	17,76 €
	Réglable. Connexion du même côté IN (2) OUT (2). Gamme de puissance 10-105W		25	16,91 €
			75	16,43 €
	Longueur (mm): 123 Largeur (mm): 38 Hauteur (mm): 28 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 230~240 Tension Out (Vdc): 12 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 20~105 Température Ambiante (°C): -15~+40 Température Critique (°C): 100 Indice de protection: IP20			



MATERIEL ELECTRIQUE > ELECTRONIQUE > TRANSFORMATEURS ELECTRONIQUES RELCO

Sous famille Transformateurs électroniques indépendants RELCO

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	A416640	Transformateur électronique. MINI BRAVO RN1100		
		Réglable avec potentiomètre incorporé. connexion du côté opposé IN (2) OUT (2). Puissance 20-70W Hauteur (mm): 21 Diamètre (mm): 72 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 230~240 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 20~70 Température Ambiante (°C): -15~+45 Température Critique (°C): 75 Indice de protection: IP20		
		     		

	GTV012070	Transformateur électrique dimmable MW 70 12V 70W	1	21,07 €
		Transformateur électronique dimmable par coupure fin de phase pour lampes halogènes et LED 12Vac	5 10 50	19,16 € 17,42 € 16,13 €
		Longueur (mm): 117 Largeur (mm): 32 Hauteur (mm): 20 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 230~240 Tension Out (Vac): 12 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 2.5~70 Température Ambiante (°C): -25~+40 Température Critique (°C): 90 Indice de protection: IP20 Dimmable: Corte fin de fase (IGBT) Facteur de puissance: 0.98 Référence: 119772		












Catalogue **MATERIEL ELECTRIQUE**
Ligne **ELECTRONIQUE**
Famille **TRANSFORMATEURS ELECTRONIQUES RELCO**

Sous famille **Transformateurs électroniques à encastrer RELCO**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	A413180		1	14,91 €
	Transformateur électronique ETV 75PF-RN1318		25	14,20 €
		Tension In (Vac): 230 Tension Out (Vdc): 12 Fréquence (Hz): 50 Puissance (W): 75 Indice de protection: IP20	75	13,78 €




	A416641		1	29,24 €
	Transformateur électronique HOLE 70PFS-RN1664		5	22,49 €
		Réglable.connexion du côté opposé IN (2) OUT (2)	25	21,42 €
		Puissance 20-70W	75	20,80 €

Hauteur (mm): 22 Diamètre (mm): 53 Couleur: Blanc
Tension In (Vac): 230~240 Tension Out (Vdc): 12
Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 20~70
Température Ambiante (°C): -15~+40
Température Critique (°C): 85
Indice de protection: IP20




MATERIEL ELECTRIQUE > ELECTRONIQUE > TRANSFORMATEURS ELECTRONIQUES RELCO

Sous famille Transformateurs électroniques à encastrer RELCO

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	A416720		1	27,30 €
	Transformateur électronique HOLE 105PFS-RN1672		5	21,00 €
	Réglable.connexion du côté opposé IN (2) OUT (2). Puissance 35-105W		25	20,05 €
			75	19,40 €
	Hauteur (mm): 22 Diamètre (mm): 70 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 230 Tension Out (Vdc): 12 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 35~105 Température Ambiante (°C): -15~+40 Température Critique (°C): 88 Indice de protection: IP20			




Catalogue **MATERIEL ELECTRIQUE**Ligne **ELECTRONIQUE**Famille **TRANSFORMATEURS ELECTRONIQUES RELCO**Sous famille **Transformateurs extra-plats IP45 RELCO**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	A411280		1	17,51 €
	Transformateur électronique STILO 105PFS IP45		20	15,98 €
	RN1128		60	15,22 €
	Extra plat. IP45. réglable. connexion du côté opposé IN (2) OUT (4)			
	Longueur (mm): 140 Largeur (mm): 54 Hauteur (mm): 16 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 230 Tension Out (Vdc): 12 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 105 Température Ambiante (°C): -20~+40 Température Critique (°C): 75 Indice de protection: IP45			



Catalogue **MATERIEL ELECTRIQUE**
 Ligne **ELECTRONIQUE**
 Famille **TRANSFORMATEURS ELECTRONIQUES RELCO**

Sous famille **Transformateurs électroniques enfichables RELCO**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	A413150		1	54,65 €
	Transformateur électronique enfichable 600N RN1315		5	42,04 €
	20-50W noir		10	39,39 €
			20	37,64 €
	avec câble de 2m avec connecteur de transformateur. Tension 230 / 12V. Gamme de puissance 20-50W			
	Longueur (mm): 78 Largeur (mm): 45 Hauteur (mm): 35 Couleur: Noir Tension In (Vac): 230 Tension Out (Vdc): 12 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 50 Température Ambiante (°C): -15~+35 Température Critique (°C): 60 Indice de protection: IP20			




A45766B		1	25,04 €
DOPPEL B - RQ 5766/B		10	23,86 €
		20	23,17 €
Carte électronique pour 2 sources de lumière. Gamme de puissance pour 12V On-Off 35-50W et régulation pour 230V 75-300W.			
Longueur (mm): 149 Largeur (mm): 140 Hauteur (mm): 31 Tension In (Vac): 230 Fréquence (Hz): 50~60			




Catalogue **MATERIEL ELECTRIQUE**
 Ligne **ELECTRONIQUE**
 Famille **TRANSFORMATEURS TORIQUES**

Sous famille **Transformateurs toriques**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	A419380		1	13,79 €
	Transformateur torique 50F RN1938		10	13,13 €
	Réglable		20	12,75 €
	Tension In (Vac): 230~240 Tension Out (Vdc): 11.5 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 50 Température Ambiante (°C): -15~+50 Indice de protection: IP20			




	A427600		1	0,4778 €
	Bague nylon pour transformateur torique		50	0,4384 €
	Hauteur (mm): 6,5 Diamètre (mm): 80 Couleur: Noir		100	0,3515 €




MATERIEL ELECTRIQUE > ELECTRONIQUE > TRANSFORMATEURS TORIQUES

Sous famille **Transformateurs toriques**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	A427940		1	0,3530 €
		Disque caoutchouc pour transformateur torique	50	0,3238 €
		Diamètre (mm): 60 Couleur: Noir	100	0,2569 €





	A428020		1	0,4073 €
		Disque caoutchouc pour transformateur torique	50	0,3736 €
		Diamètre (mm): 80 Couleur: Noir	100	0,2704 €



Catalogue **MATERIEL ELECTRIQUE**
Ligne **ELECTRONIQUE**
Famille **TRANSFORMATEURS FERROMAGNETIQUES**

Sous famille **Transformateurs électromagnétiques**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	A387371		1	14,89 €
	Transformateur STG/12 TS 105W Classe II		10	14,18 €
		Longueur (mm): 272 Largeur (mm): 46 Hauteur (mm): 41 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 230 Tension Out (Vdc): 11.5 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 105 Température Ambiante (°C): +25 Température Critique (°C): 80 Indice de protection: IP20	50	13,78 €


	A387657		1	17,37 €
	Transformateur ferromagnétique KTR 105W		10	15,50 €
		Longueur (mm): 240 Largeur (mm): 41,5 Hauteur (mm): 28,6 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 230 Tension Out (Vdc): 11.5 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 105 Température Ambiante (°C): +40 Indice de protection: IP20	100	12,94 €

TRIDONIC



Catalogue **MATERIEL ELECTRIQUE**
 Ligne **ELECTRONIQUE**
 Famille **BALLASTS ELECTRONIQUES RELCO**


Sous famille **Ballasts électroniques Mod. EB-FH(1x)**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	A424720		1	13,65 €
	Ballast électronique EB21FHG5 RN2472		10	11,87 €
		Pour lampe : 1xT5 21W	30	11,30 €
		Longueur (mm): 177 Largeur (mm): 22,4 Hauteur (mm): 20 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 230 Fréquence (Hz): 50~60 Température Ambiante (°C): 0~+40 Température Critique (°C): 75 Indice de protection: IP20		



Catalogue **MATERIEL ELECTRIQUE**
 Ligne **ELECTRONIQUE**
 Famille **BALLASTS ELECTRONIQUES RELCO**

Sous famille **Ballasts électroniques Mod. EB-G5 (1x)**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	A421070		1	33,16 €
	Ballast électronique EB54G5 RN2107		20	28,83 €
		Pour lampe 1xT5 54W	60	27,46 €
		Longueur (mm): 235 Largeur (mm): 30 Hauteur (mm): 28 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 230 Fréquence (Hz): 50~60 Température Ambiante (°C): -15~+55 Température Critique (°C): 70 Indice de protection: IP20		
		    		
	A422460		1	24,86 €
	Ballast électronique EB14G5 RN2246		20	22,79 €
		Pour lampe 1xT5 14W	60	21,76 €
		Longueur (mm): 278 Largeur (mm): 30 Hauteur (mm): 21 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 110~240 Fréquence (Hz): 50~60 Température Ambiante (°C): -15~+55 Température Critique (°C): 70 Indice de protection: IP20		
		   		

MATERIEL ELECTRIQUE > ELECTRONIQUE > BALLASTS ELECTRONIQUES RELCO













Sous famille **Ballasts électroniques Mod. EB-G5 (1x)**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	A422500		1	30,16 €
	Ballast électronique EB24G5 RN2250		20	26,23 €
	Pour lampe 1xT5 24W			
	Longueur (mm): 278 Largeur (mm): 30 Hauteur (mm): 21 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 110~240 Fréquence (Hz): 50~60 Température Ambiante (°C): -15~+55 Température Critique (°C): 70			
	    			

	A422510		1	27,05 €
	Ballast électronique EB39G5 RN2251		20	24,82 €
	Pour lampe 1xT5 39W			
	Longueur (mm): 278 Largeur (mm): 30 Hauteur (mm): 21 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 230 Fréquence (Hz): 50~60 Température Ambiante (°C): -15~+55 Température Critique (°C): 70 Indice de protection: IP20			
	    			

Catalogue **MATERIEL ELECTRIQUE**
 Ligne **ELECTRONIQUE**
 Famille **BALLASTS ELECTRONIQUES RELCO**

Sous famille **Ballasts électroniques Mod. EB-G5(2x)**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	A421090		1	36,49 €
	Ballast électronique EB221G5 RN2109		20	31,73 €
		Pour lampes 2xT5 21W	60	30,21 €
		Longueur (mm): 278 Largeur (mm): 30 Hauteur (mm): 21 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 230 Fréquence (Hz): 50~60 Température Ambiante (°C): -15~+55 Température Critique (°C): 70 Indice de protection: IP20		
		   		
	A421110		1	38,44 €
	Ballast électronique EB235G5 RN2111		20	33,42 €
		Pour lampes 2xT5 35W	60	31,82 €
		Longueur (mm): 360 Largeur (mm): 30 Hauteur (mm): 29 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 230 Fréquence (Hz): 50~60 Température Ambiante (°C): -15~+55 Température Critique (°C): 70 Indice de protection: IP20		
		    		



Sous famille **Ballasts électroniques Mod. EB-G5(2x)**




Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	A421130		1	40,78 €
	Ballast électronique EB254G5 RN2113		20	35,45 €
	Pour lampes 2xT5 54W		60	33,77 €
	Longueur (mm): 360 Largeur (mm): 30 Hauteur (mm): 29 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 230 Fréquence (Hz): 50~60 Température Ambiante (°C): -15~+55 Température Critique (°C): 70			
	    			

	A422530		1	28,20 €
	Ballast électronique EB224G5 RN2253		20	25,88 €
	Pour lampe 2xT5 24W		60	24,61 €
	Longueur (mm): 278 Largeur (mm): 30 Hauteur (mm): 21 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 230 Fréquence (Hz): 50~60 Température Ambiante (°C): -20~+50 Température Critique (°C): 65 Indice de protection: IP20			
	    			

Catalogue **MATERIEL ELECTRIQUE**
Ligne **ELECTRONIQUE**
Famille **BALLASTS ELECTRONIQUES RELCO**


Sous famille **Ballasts électroniques Mod. EBS(1x)**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	A424040		1	13,31 €
	Ballast électronique EBS18 RN2404		20	12,10 €
	Lampes : 1xTC-T/E 18W ; 1xTC-D/E 18W		60	11,49 €
		Longueur (mm): 103 Largeur (mm): 67 Hauteur (mm): 24 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 230 Fréquence (Hz): 50~60 Température Ambiante (°C): -10~+55 Température Critique (°C): 75 Indice de protection: IP20		
		    		

	A424120		1	23,87 €
	Ballast électronique EBS42 RN2412		20	21,89 €
	Couleur: Blanc Tension In (Vac): 230 Fréquence (Hz): 50~60 Température Ambiante (°C): -10~+55			
				

MATERIEL ELECTRIQUE > ELECTRONIQUE > BALLASTS ELECTRONIQUES RELCO

Sous famille **Ballasts électroniques Mod. EBS(1x)**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	A424140		1	29,74 €
	Ballast électronique EBS55 RN2414		20	25,87 €
	Lampes : 1xTC-L 55W ; 1xTC-T5C 55W		60	24,64 €
	Longueur (mm): 123 Largeur (mm): 78 Hauteur (mm): 31 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 230 Fréquence (Hz): 50~60 Température Ambiante (°C): -10~+55 Température Critique (°C): 80 Indice de protection: IP20			




Catalogue **MATERIEL ELECTRIQUE**
 Ligne **ELECTRONIQUE**
 Famille **BALLASTS ELECTRONIQUES RELCO**

Sous famille **Ballasts électroniques Mod. EB-G13(2x)**


Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	A420960		1	37,87 €
	Ballast électronique EB218G13 RN2096		20	32,93 €
	Lampes : 2xT8 18W ; 2xTC-L18W ; 2xTC-F18W ; 2xPL-L18W		60	31,37 €
	Longueur (mm): 365 Largeur (mm): 30 Hauteur (mm): 30 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 230 Fréquence (Hz): 50~60 Température Ambiante (°C): -25~+50 Température Critique (°C): 65 Indice de protection: IP20			
				

Catalogue **MATERIEL ELECTRIQUE**Ligne **ELECTRONIQUE**Famille **BALLASTS ELECTRONIQUES TRIDONIC**Sous famille **Ballasts électroniques Mod. PCA ECO 1 Lampe**

Dans cette section vous pouvez voir les Ballasts électroniques de la marque Tridonic

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	A2PDE180		1	45,10 €
	Ballast électronique PCA 1x80 TCL ECO		10	39,21 €
	Réglable. lampe 1xTC-L 80W		50	37,34 €
	Longueur (mm): 360 Largeur (mm): 30 Hauteur (mm): 28 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 230 Fréquence (Hz): 0~60 Température Ambiante (°C): -25~+50 Température Critique (°C): 70			


TRIDONIC

	A2PRE118		1	45,10 €
	Ballast électronique PCA 1x18 TCD ECO		10	39,21 €
	Réglable. lampes TC-DEL 1x18W ; TC-TEL 1x18W		50	37,34 €
	Longueur (mm): 123 Largeur (mm): 79 Hauteur (mm): 31 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 230 Fréquence (Hz): 0~60 Température Ambiante (°C): -25~+60 Température Critique (°C): 75			

TRIDONIC

MATERIEL ELECTRIQUE > ELECTRONIQUE > BALLASTS ELECTRONIQUES TRIDONIC


Sous famille **Ballasts électroniques Mod. PCA ECO 1 Lampe**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	A2T5128		1	48,20 €
	Ballast électronique PCA 1x28 T5 ECO lp		10	41,91 €
	Lampe : 1xT5 FQ 28W		50	39,91 €
	Longueur (mm): 360 Largeur (mm): 30 Hauteur (mm): 21 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 230 Fréquence (Hz): 0-60 Température Ambiante (°C): -25~+60 Température Critique (°C): 80			

TRIDONIC

Catalogue **MATERIEL ELECTRIQUE**Ligne **ELECTRONIQUE**Famille **BALLASTS ELECTRONIQUES TRIDONIC**Sous famille **Ballasts électroniques Mod. PCA ECO 2 Lampes**


Dans cette section vous pouvez voir les Ballasts électroniques de la marque Tridonic

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	A2PRE218		1	50,91 €
	Ballast électronique PCA 2x18 TCD ECO		10	44,27 €
	Réglable. lampes TC-DEL 2x18W ; TC-TEL 2x18W		50	42,17 €
		Longueur (mm): 123 Largeur (mm): 102 Hauteur (mm): 31 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 230 Fréquence (Hz): 0~60 Température Ambiante (°C): -25~+60 Température Critique (°C): 85 Indice de protection: IP20		

TRIDONIC

Catalogue **MATERIEL ELECTRIQUE**Ligne **ELECTRONIQUE**Famille **BALLASTS ELECTRONIQUES TRIDONIC**Sous famille **Ballasts électroniques Mod. PC PRO 2 Lampes**


Dans cette section vous pouvez voir les Ballasts électroniques de la marque Tridonic

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	A2PR218		1	19,16 €
	Ballast électronique PC 2x18W TCD PRO		10	16,67 €
	Lampes : 2xTC-D/E 18W ; 2xTC-T/E 18W		50	15,87 €
	Longueur (mm): 103 Largeur (mm): 67 Hauteur (mm): 31 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 230 Fréquence (Hz): 0~60 Température Ambiante (°C): -25~+50 Température Critique (°C): 70 Indice de protection: IP20			

TRIDONIC

Catalogue **MATERIEL ELECTRIQUE**
Ligne **ELECTRONIQUE**
Famille **BALLASTS ELECTRONIQUES SELF**


Sous famille **Ballasts électroniques SBE-G24**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G501226		1	12,13 €
	Ballast électronique SBE 2X26-32		50	10,83 €
	Lampes : 2xTC-D/E 26W, 2xTC-T/E 26,32W		100	10,53 €
	Longueur (mm): 120 Largeur (mm): 76 Hauteur (mm): 32 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 230 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 64 Température Ambiante (°C): +50 Température Critique (°C): 70			




Catalogue **MATERIEL ELECTRIQUE**
 Ligne **ELECTRONIQUE**
 Famille **BALLASTS FERROMAGNETIQUES**

Sous famille **Ballasts électromagnétiques Tridonic**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	A202013		1	4,19 €
	Ballast ferromagnétique 13W très faibles pertes		5	3,74 €
	EEL=B1 lampes : 1x13W TC-D		100	3,26 €
	Longueur (mm): 84,5 Largeur (mm): 41 Hauteur (mm): 31 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 230 Fréquence (Hz): 50			

TRIDONIC




	A202018		1	3,68 €
	Ballast ferromagnétique 18W très faibles pertes		5	3,28 €
	EEL=B1 lampe : 1x18W TC-D		100	2,85 €
	Longueur (mm): 84,5 Largeur (mm): 41 Hauteur (mm): 31 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 230 Fréquence (Hz): 50			

TRIDONIC



MATERIEL ELECTRIQUE > ELECTRONIQUE > BALLASTS FERROMAGNETIQUES

Sous famille **Ballasts électromagnétiques Tridonic**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	A207000		1	13,43 €
		Ballast ferromagnétique OMBIS 70 A 101k 230/50	10	12,00 €
		Pour lampes sodium haute pression et halogénures métalliques 1x70W TW=130* bornes connexion 0,5mm ²	30	11,65 €
		Longueur (mm): 107 Largeur (mm): 65 Hauteur (mm): 45 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 230 Fréquence (Hz): 50		

TRIDONIC

Catalogue **MATERIEL ELECTRIQUE**

Ligne **ELECTRONIQUE**


Famille **BOITES POUR EQUIPEMENT FLUORESCENT**

Sous famille **Boîtes pour équipement fluorescent**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
-------	---------	-------------	-----	---------------


Catalogue **MATERIEL ELECTRIQUE**
Ligne **ELECTRONIQUE**
Famille **EQUIPEMENTS POUR LAMPES A DECHARGE**

Sous famille **Equipements pour lampes à décharge RELCO**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	A453568		1	91,61 €
	Ballast électronique pour décharge ESM150 1x150W		5	87,02 €
		Longueur (mm): 180 Largeur (mm): 88 Hauteur (mm): 36 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 230 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 150 Température Ambiante (°C): -15~+50 Température Critique (°C): 85 Indice de protection: IP20	10	83,82 €




Catalogue **MATERIEL ELECTRIQUE**
 Ligne **ELECTRONIQUE**
 Famille **EQUIPEMENTS POUR LAMPES A DECHARGE**
 Sous famille **Equipements pour lampes à décharge TRIDONIC**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	A29C1352		1	49,67 €
	Ballast électronique PCI 35/70 PRO C011		15	43,15 €
		Longueur (mm): 100 Largeur (mm): 75 Hauteur (mm): 29 Tension In (V): 220~240 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 35~70 Température Ambiante (°C): -25~+60 Température Critique (°C): 80 Indice de protection: IP20	50	41,11 €


TRIDONIC



	A2PCI70		1	122,94 €
	Ballast electr. HQI 70W		10	106,91 €
		CODE TRIDONIQUE 86448183. Tension In (Vac): 220~240 Fréquence (Hz): 50~60 Température Ambiante (°C): -25~+50 Température Critique (°C): 80		

TRIDONIC




Catalogue **MATERIEL ELECTRIQUE**
 Ligne **ELECTRONIQUE**
 Famille **STARTERS CONDENSATEURS ET ANTIPARASITES**
 Sous famille **Starters**




Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	A453993		1	1,25 €
	Starter amorceur SC480-S53993		25	0,96 €
			100	0,66 €
	Amorceur allumage rapide et sécurité avec condensateur interne incorporé		500	0,5717 €

Hauteur (mm): 35 Diamètre (mm): 21 Couleur: Blanc
 Tension In (Vac): 220~250 Puissance (W): 4~80
 Température Ambiante (°C): -25~+70
 Indice de protection: IP20









Catalogue **MATERIEL ELECTRIQUE**
 Ligne **ELECTRONIQUE**
 Famille **STARTERS CONDENSATEURS ET ANTIPARASITES**
 Sous famille **Condensateurs**




Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	A300002		1	3,24 €
	Condensateur 2 µF		75	2,90 €
	Condensateur pour lampes fluorescentes et à décharge avec fixation par vis M8 (écrou et rondelle)		150	2,73 €
	Longueur (mm): 56,5 Diamètre (mm): 25 Couleur: Blanc Indice de protection: IP20			
	 			

	A300004		1	3,56 €
	Condensateur 4 µF		75	3,20 €
	Condensateur pour lampes fluorescentes et à décharge avec fixation par vis M8 (écrou et rondelle)		150	2,99 €
	Longueur (mm): 56,5 Diamètre (mm): 25 Couleur: Blanc Indice de protection: IP20			
	 			

Sous famille Condensateurs

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	A300005		1	3,80 €
	Condensateur 5 µF		75	3,39 €
	Condensateur pour lampes fluorescentes et à décharge avec fixation par vis M8 (écrou et rondelle)		150	3,19 €
		Longueur (mm): 69,5 Diamètre (mm): 25 Couleur: Blanc Indice de protection: IP20		
				
	A300009		1	4,69 €
	Condensateur 9 µF		75	4,19 €
	Condensateur pour lampes fluorescentes et à décharge avec fixation par vis M8 (écrou et rondelle)		150	3,64 €
		Longueur (mm): 69,5 Diamètre (mm): 30 Couleur: Blanc Indice de protection: IP20		
				
	A300012		1	5,11 €
	Condensateur 12 µF		50	4,59 €
	Condensateur pour lampes fluorescentes et à décharge avec fixation par vis M8 (écrou et rondelle)		150	4,24 €
		Longueur (mm): 69,5 Diamètre (mm): 30 Couleur: Blanc Indice de protection: IP20		
				

Sous famille Condensateurs

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	A300102		1	3,30 €
	Condensateur 2.5 µF		50	2,96 €
	Condensateur pour lampes fluorescentes et à décharge avec fixation par vis M8 (écrou et rondelle)		150	2,80 €
	Longueur (mm): 56,5 Diamètre (mm): 25 Couleur: Blanc Indice de protection: IP20			
				
	A300103		1	3,37 €
	Condensateur 3.5 µF		50	3,03 €
	Condensateur pour lampes fluorescentes et à décharge avec fixation par vis M8 (écrou et rondelle)		150	2,86 €
	Longueur (mm): 56,5 Diamètre (mm): 25 Couleur: Blanc Indice de protection: IP20			
		