















Catalogue **MATERIEL ELECTRIQUE**Ligne **Connecteurs Korner IP68**Famille **Connecteurs à vis IP68**Sous famille **Connecteurs à vis IP68 section de câble 1,5mm<sup>2</sup> 17,5A -400V**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	498M162		1	3,38 €
	Connecteur à vis IP68 OK-M16 2 pôles 1,5mm <sup>2</sup>		50	2,70 €
	Section de câble 1,5mm <sup>2</sup> 17,5A-400V et AWG16-15A-300V		100	2,58 €
			300	2,45 €
	Largeur (mm): 20,3 Hauteur (mm): 63,1 Section (mm <sup>2</sup> ): 1,5 Couleur: Noir Tension In (Vac): 400 Intensidad In (A): 17.5 Température (°C): 105 Indice de protection: IP68  Référence: 4530200			
	   			
	498M163		1	4,36 €
	Connecteur à vis IP68 OK-M16 3 pôles 1,5mm <sup>2</sup>		50	3,48 €
	Section de câble 1,5mm <sup>2</sup> 17,5A-400V et AWG16-15A-300V		100	3,32 €
			300	3,16 €
	Largeur (mm): 20,3 Hauteur (mm): 63,1 Section (mm <sup>2</sup> ): 1,5 Couleur: Noir Tension In (Vac): 400 Intensidad In (A): 17.5 Température (°C): 105 Indice de protection: IP68  Référence: 4530300			
	   			












Catalogue **MATERIEL ELECTRIQUE**Ligne **Connecteurs Korner IP68**Famille **Connecteurs à vis IP68**Sous famille **Connecteurs à vis IP68 section de câble 2,5mm<sup>2</sup> 24A -400V**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	498M203		1	4,36 €
	Connecteur à vis IP68 OK-M20 3 pôles 2,5mm <sup>2</sup>		25	3,48 €
	Section de câble 2,5 mm <sup>2</sup> - 24A-400V et AWG14-20A-300V		50	3,32 €
			150	3,16 €
	Longueur (mm): 87,7 Largeur (mm): 24,2 Section (mm <sup>2</sup> ): 2,5 Couleur: Noir Tension In (Vac): 400 Intensidad In (A): 24 Température (°C): 105 Indice de protection: IP68  Référence: 4531300			
	498M204		1	4,88 €
	Connecteur à vis IP68 OK-M20 4 pôles 2,5mm <sup>2</sup>		25	3,90 €
	Section de câble 2,5 mm <sup>2</sup> - 24A-400V et AWG14-20A-300V		50	3,72 €
			150	3,54 €
	Longueur (mm): 87,7 Largeur (mm): 24,2 Section (mm <sup>2</sup> ): 2,5 Couleur: Noir Tension In (Vac): 400 Intensidad In (A): 24 Température (°C): 105 Indice de protection: IP68  Référence: 4531400			

Catalogue **MATERIEL ELECTRIQUE**Ligne **Connecteurs Korner IP68**Famille **Connecteurs à vis IP68**Sous famille **Connecteurs à vis IP68 section de câble 6mm2 40A -400V**


Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	498M253		1	8,23 €
	Connecteur à vis IP68 OK-M25 3 pôles 6mm2		10	6,58 €
	Section de câble 6mm2- 40A-400V et AWG10-30A-300V		25	6,27 €
			75	5,97 €
	Longueur (mm): 100 Largeur (mm): 30 Section (mm2): 6 Couleur: Noir Tension In (Vac): 400 Intensidad In (A): 40 Température (°C): 105 Indice de protection: IP68  Référence: 4532300			
				
	   			

Catalogue **MATERIEL ELECTRIQUE**Ligne **Connecteurs Korner IP68**Famille **Dérivations à vis IP68**Sous famille **Dérivations à vis IP68 section de câble 2,5mm<sup>2</sup> 24A -400V**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	498M20T3		1	8,26 €
	Connecteur Bypass à vis IP68 OK-M20T 3 pôles		5	6,60 €
	2,5mm <sup>2</sup>		25	6,29 €
	Section de câble 2,5 mm <sup>2</sup> - 24A-400V et		75	5,99 €
	AWG14-15A-300V			
	Longueur (mm): 68 Largeur (mm): 104			
	Section (mm <sup>2</sup> ): 2,5 Couleur: Noir			
	Tension In (Vac): 400 Intensidad In (A): 24			
	Température (°C): 105 Indice de protection: IP68			
	Référence: 4533300			
	  			
	498M20T4		1	9,14 €
	Connecteur de dérivation avec vis IP68 OK-M20T 4		5	7,31 €
	pôles 2,5 mm <sup>2</sup>		25	6,97 €
	Cable section 2.5mm <sup>2</sup> - 24A-400V and		75	6,64 €
	AWG14-15A-300V			
	Longueur (mm): 68 Largeur (mm): 104			
	Section (mm <sup>2</sup> ): 2,5 Couleur: Noir			
	Tension In (Vac): 400 Intensidad In (A): 24			
	Température (°C): 105 Indice de protection: IP68			
	Référence: 4533400			
	   			


MATERIEL ELECTRIQUE &gt; Connecteurs Korner IP68 &gt; Dérivations à vis IP68

Sous famille **Dérivations à vis IP68 section de câble 2,5mm<sup>2</sup> 24A -400V**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	498M20X3		1	17,29 €
	Connecteur Bypass à vis IP68 OK-M20X 3 pôles		10	13,83 €
	2,5mm <sup>2</sup>		20	13,17 €
	Section de câble 2,5 mm <sup>2</sup> - 24A-400V et AWG14-15A-300V		60	12,55 €
	Longueur (mm): 109 Largeur (mm): 104 Section (mm <sup>2</sup> ): 2,5 Couleur: Noir Tension In (Vac): 400 Intensidad In (A): 24 Température (°C): 105 Indice de protection: IP68 Référence: 4533800			







Catalogue **MATERIEL ELECTRIQUE**Ligne **Connecteurs Korner IP68**Famille **Dérivations à vis IP68**Sous famille **Dérivations à vis IP68 section de câble 6mm<sup>2</sup> 41A -400V**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	498M25X3		1	17,64 €
	Connecteur Bypass à vis IP68 OK-M25X 3 pôles 6mm <sup>2</sup>		5	14,11 €
			10	13,44 €
			30	12,80 €
	Section de câble 6mm <sup>2</sup> - 41A-400V et AWG10-30A-300V			
	Longueur (mm): 131 Largeur (mm): 126 Section (mm <sup>2</sup> ): 6 Couleur: Noir Tension In (Vac): 400 Intensidad In (A): 41 Température (°C): 105 Indice de protection: IP68  Référence: 4534800			



Catalogue **MATERIEL ELECTRIQUE**Ligne **Connecteurs Korner IP68**Famille **Dérivations à vis IP68**Sous famille **Dérivations à vis IP68 section de câble 4mm<sup>2</sup> 32A -400V**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	498M25Y2		1	6,95 €
	Connecteur Bypass à vis IP68 OK-M25Y 2 pôles		5	5,55 €
	4mm <sup>2</sup>		15	5,29 €
	Section de câble 4mm <sup>2</sup> - 32A-400V et AWG12-30A-300V		45	5,04 €
	Longueur (mm): 155 Largeur (mm): 83 Section (mm <sup>2</sup> ): 4 Couleur: Noir Tension In (Vac): 400 Intensidad In (A): 32 Température (°C): 105 Indice de protection: IP68  Référence: 4535200			
				
	498M25Y3		1	8,32 €
	Connecteur Bypass à vis IP68 OK-M25Y 3 pôles		5	6,66 €
	4mm <sup>2</sup>		15	6,34 €
	Section de câble 4mm <sup>2</sup> - 32A-400V et AWG12-30A-300V		45	6,05 €
	Longueur (mm): 155 Largeur (mm): 83 Section (mm <sup>2</sup> ): 4 Couleur: Noir Tension In (Vac): 400 Intensidad In (A): 32 Température (°C): 105 Indice de protection: IP68  Référence: 4535300			
				


MATERIEL ELECTRIQUE &gt; Connecteurs Korner IP68 &gt; Dérivations à vis IP68

Sous famille **Dérivations à vis IP68 section de câble 4mm2 32A -400V**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	498M25Y5		1	8,91 €
	Connecteur Bypass à vis IP68 OK-M25Y 5 pôles		5	7,12 €
	4mm2		15	6,79 €
	Section de câble 4mm2- 32A-400V et AWG12-30A-300V		45	6,46 €
	Longueur (mm): 155 Largeur (mm): 83 Section (mm2): 4 Couleur: Noir Tension In (Vac): 400 Intensidad In (A): 32 Température (°C): 105 Indice de protection: IP68  Référence: 4535500			
				
	  			
				







Catalogue **MATERIEL ELECTRIQUE**Ligne **Connecteurs Korner IP68**Famille **Connecteurs sans vis IP68 avec PCT**Sous famille **Connecteurs rapides avec câble de section PCT IP68 2,5/4mm<sup>2</sup> 32A -450V**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	498M25B2		1	6,47 €
	Connecteur rapide avec PCT IP68 OK-M25B 2 pôles		10	5,17 €
	2,5mm <sup>2</sup>		25	4,93 €
	Section de câble 2,5/4mm <sup>2</sup> - 32A-450V et AWG14-20A-300V		75	4,69 €
	Longueur (mm): 108 Largeur (mm): 30 Section (mm <sup>2</sup> ): 2,5 Couleur: Noir Tension In (Vac): 450 Intensidad In (A): 32 Température (°C): 105 Indice de protection: IP68 Référence: 4572200			





Catalogue **MATERIEL ELECTRIQUE**Ligne **Connecteurs Korner IP68**Famille **Connecteurs sans vis IP68**Sous famille **Connecteurs rapides IP68 câble section 1,5mm<sup>2</sup> 16A -450V**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	498P2003		1	4,50 €
	Connecteur rapide automatique IP68 OK-P20 3pôles		25	3,60 €
	1,5mm <sup>2</sup>		50	3,43 €
	Section de câble 4mm <sup>2</sup> - 32A-400V et AWG12-30A-300V		100	3,27 €
	Longueur (mm): 87,7 Largeur (mm): 24,2 Section (mm <sup>2</sup> ): 1,5 Couleur: Noir Tension In (Vac): 450 Intensidad In (A): 16 Température (°C): 105 Indice de protection: IP68  Référence: 4536300			
		   		
	498P20202		1	4,17 €
	Connecteur rapide automatique IP68 OK-P20 2pôles		25	3,34 €
	1,5mm <sup>2</sup>		50	3,17 €
	Section de câble 1,5mm <sup>2</sup> - 16A-450V et AWG16/18-10A-300V		100	3,02 €
Longueur (mm): 87,7 Largeur (mm): 24,2 Section (mm <sup>2</sup> ): 1,5 Couleur: Noir Tension In (Vac): 450 Intensidad In (A): 16 Température (°C): 105 Indice de protection: IP68  Référence: 4536200				
		   		

MATERIEL ELECTRIQUE &gt; Connecteurs Korner IP68 &gt; Connecteurs sans vis IP68

Sous famille **Connecteurs rapides IP68 câble section 1,5mm<sup>2</sup> 16A -450V**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
 	498P20T3		1	14,42 €
	Connecteur rapide automatique IP68 OK-P20T 3 pôles 1,5mm <sup>2</sup>		10	11,53 €
			25	10,99 €
			75	10,47 €
	Section de câble 1,5mm <sup>2</sup> - 16A-450V et AWG16/18-10A-300V			
	Longueur (mm): 111 Largeur (mm): 69 Section (mm <sup>2</sup> ): 1,5 Couleur: Noir Tension In (Vac): 450 Intensidad In (A): 16 Température (°C): 105 Indice de protection: IP68 Référence: 4537300			



Catalogue **MATERIEL ELECTRIQUE**  
 Ligne **Connecteurs Korner IP68**  
 Famille **Connecteurs à vis IP68 mâle-femelle**

Sous famille **Connecteurs M-F avec câble torsadé IP68 sección 1,5mm<sup>2</sup> 17,5A -450V**


Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	498M15MF2		1	8,68 €
	Connecteur avec vis IP68 OK-M15MF mâle-femelle 2 pôles 1,5mm <sup>2</sup>		50	6,94 €
			100	6,62 €
			300	6,31 €
	Section de câble 1,5 mm <sup>2</sup> - 17,5A-450V et AWG16-10A-300V			
	Longueur (mm): 95 Largeur (mm): 19 Sección (mm <sup>2</sup> ): 1,5 Couleur: Noir Tension In (Vac): 450 Intensidad In (A): 17.5 Température (°C): 105 Indice de protection: IP68			
	Référence: 4560200			
				
	498M15MF3		1	9,76 €
	Connecteur avec vis IP68 OK-M15MF mâle-femelle 3 pôles 1,5mm <sup>2</sup>		50	7,81 €
			100	7,44 €
			300	7,09 €
	Section de câble 1,5 mm <sup>2</sup> - 17,5A-450V et AWG16-10A-300V			
	Longueur (mm): 95 Largeur (mm): 19 Sección (mm <sup>2</sup> ): 1,5 Couleur: Noir Tension In (Vac): 450 Intensidad In (A): 17.5 Température (°C): 105 Indice de protection: IP68			
	Référence: 4560300			
				

Catalogue **MATERIEL ELECTRIQUE**Ligne **Connecteurs Korner IP68**Famille **Connecteurs à vis IP68 mâle-femelle**Sous famille **Connecteurs M-F avec câble torsadé IP68 sección 2,5mm<sup>2</sup> 24A -450V**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	498M19MF2		1	11,67 €
	Connecteur à vis IP68 OK-M19MF mâle-femelle 2 pôles 2,5mm <sup>2</sup>		50	9,33 €
			100	8,89 €
			300	8,46 €
	Section de câble 2,5 mm <sup>2</sup> - 24A-450V et AWG14-20A-300V			
	Longueur (mm): 102 Largeur (mm): 24 Section (mm <sup>2</sup> ): 2,5 Couleur: Noir Tension In (Vac): 450 Intensidad In (A): 24 Température (°C): 105 Indice de protection: IP68			
	Référence: 4561200			
	  			
	498M19MF3		1	12,73 €
	Connecteur à vis IP68 OK-M19MF mâle-femelle 3 pôles 2,5mm <sup>2</sup>		50	10,18 €
			100	9,70 €
			300	9,23 €
	Section de câble 2,5 mm <sup>2</sup> - 24A-450V et AWG14-20A-300V			
	Longueur (mm): 102 Largeur (mm): 24 Section (mm <sup>2</sup> ): 2,5 Couleur: Noir Tension In (Vac): 450 Intensidad In (A): 24 Température (°C): 105 Indice de protection: IP68			
	Référence: 4561300			
	  			













MATERIEL ELECTRIQUE &gt; Connecteurs Korner IP68 &gt; Connecteurs à vis IP68 mâle-femelle

Sous famille **Connecteurs M-F avec câble torsadé IP68 sección 2,5mm<sup>2</sup> 24A -450V**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	498M23MF5		1	18,56 €
	Connecteur à vis IP68 OK-M23MF mâle-femelle 5 pôles 2,5mm <sup>2</sup>		25	14,85 €
			50	14,14 €
	Section de câble 2,5 mm <sup>2</sup> - 24A-450V et AWG14-20A-300V		150	13,47 €
	Longueur (mm): 121 Largeur (mm): 28 Section (mm <sup>2</sup> ): 2,5 Couleur: Noir Tension In (Vac): 450 Intensidad In (A): 24 Température (°C): 105 Indice de protection: IP68 Référence: 4562500			





Catalogue **MATERIEL ELECTRIQUE**Ligne **Connecteurs Korner IP68**Famille **Connecteurs mâle-femelle sans vis IP68**Sous famille **Connecteurs rapides mâle-hembra IP68 sección câble 2,5mm<sup>2</sup> 24A -450V**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	498P23MF2		1	15,91 €
	Connecteur rapide automatique IP68 OK-P23MF mâle-femelle 2 pôles 2,5mm		25	12,73 €
			50	12,12 €
			150	11,54 €
	Section de câble 2,5 mm <sup>2</sup> - 16A-450V et AWG14-10A-300V			
	Longueur (mm): 130 Largeur (mm): 28 Section (mm <sup>2</sup> ): 2,5 Couleur: Noir Tension In (Vac): 450 Intensidad In (A): 16 Température (°C): 105 Indice de protection: IP68			
	Référence: 4565230			
		   		
	498P23MF3		1	16,76 €
	Connecteur rapide automatique IP68 OK-P23MF mâle-femelle 3 pôles 2,5mm		25	13,40 €
			50	12,77 €
			150	12,16 €
	Cable section 2.5mm <sup>2</sup> - 16A-450V and AWG14-10A-300V			
	Longueur (mm): 130 Largeur (mm): 28 Section (mm <sup>2</sup> ): 2,5 Couleur: Noir Tension In (Vac): 450 Intensidad In (A): 16 Température (°C): 105 Indice de protection: IP68			
	Référence: 4565330			
		   		









MATERIEL ELECTRIQUE &gt; Connecteurs Korner IP68 &gt; Connecteurs mâle-femelle sans vis IP68

Sous famille **Connecteurs rapides mâle-hembra IP68 sección câble 2,5mm<sup>2</sup> 24A -450V**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	498P25MF5		1	17,08 €
	Connecteur rapide automatique IP68 OK-P25MF		25	13,66 €
	mâle-femelle pôles 2,5mm		50	13,01 €
	Section de câble 2,5 mm <sup>2</sup> - 16A-450V et AWG14-10A-300V		150	12,39 €
	Longueur (mm): 160 Largeur (mm): 32 Section (mm <sup>2</sup> ): 2,5 Couleur: Noir Tension In (Vac): 450 Intensidad In (A): 16 Température (°C): 105 Indice de protection: IP68 Référence: 4566530			
				
	  			
				









Catalogue **MATERIEL ELECTRIQUE**Ligne **Connecteurs Korner IP68**Famille **Boîte de jonction IP68**Sous famille **Boîtes de jonction IP68 section de câble 6mm<sup>2</sup> 41A -450V**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	498M20682		1	5,81 €
	Boîte de jonction IP68 OK-M2068 2T avec bornier 4 pôles, monté		5	4,65 €
			10	4,43 €
			30	4,22 €
	Corps et couvercle réunis. Section de câble 6mm <sup>2</sup> -41A-450V et AWG10-40A-450V			
	Longueur (mm): 131 Largeur (mm): 68 Hauteur (mm): 37 Section (mm <sup>2</sup> ): 2,5 Couleur: Noir Tension In (Vac): 450 Intensidad In (A): 41 Température (°C): 105 Indice de protection: IP68			
	Référence: 4568200			
				
	498M20685		1	8,68 €
	Boîte de jonction IP68 OK-M2068 5T avec bornier 4 pôles, monté		5	6,94 €
			10	6,62 €
			30	6,31 €
	Corps et couvercle réunis. Section de câble 6mm <sup>2</sup> -41A-450V et AWG10-40A-450V			
	Longueur (mm): 131 Largeur (mm): 95 Hauteur (mm): 37 Section (mm <sup>2</sup> ): 6 Couleur: Noir Tension In (Vac): 450 Intensidad In (A): 41 Température (°C): 105 Indice de protection: IP68			
	Référence: 4568500			
				

MATERIEL ELECTRIQUE &gt; Connecteurs Korner IP68 &gt; Boîte de jonction IP68

Sous famille Boîtes de jonction IP68 section de câble 6mm<sup>2</sup> 41A -450V

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	498M2068S3		1	6,01 €
	Boîte de jonction IP68 OK-M2068 S 3T avec bornier 4 pôles, non montée		5	4,81 €
			10	4,58 €
			30	4,36 €
	Corps et couvercle séparés. Section de câble 6mm <sup>2</sup> -41A-450V et AWG10-40A-450V			
	Longueur (mm): 135 Largeur (mm): 81 Hauteur (mm): 42 Section (mm <sup>2</sup> ): 6 Couleur: Noir Tension In (Vac): 450 Intensidad In (A): 41 Température (°C): 105 Indice de protection: IP68			
	Référence: 4569300			
				
	  			
	498M2068S5		1	7,85 €
	Boîte de jonction IP68 OK-M2068 S 5T avec bornier 4 pôles, non montée		5	6,28 €
			10	5,98 €
			30	5,69 €
	Corps et couvercle séparés. Section de câble 6mm <sup>2</sup> -41A-450V et AWG10-40A-450V			
	Longueur (mm): 135 Largeur (mm): 96 Hauteur (mm): 42 Section (mm <sup>2</sup> ): 6 Couleur: Noir Tension In (Vac): 450 Intensidad In (A): 41 Température (°C): 105 Indice de protection: IP68			
	Référence: 4569500			
