











Catalogue **ACCESSOIRES STEAB**Ligne **PAGURO IP68**Famille **CONNECTION BOX BASIC PAGURO IP68**Sous famille **Boîtier de connexion basique Paguro IP68 3 sortie**








Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	16569502		1	14,39 €
	Boîtier de connexion IP68 5695/3//221 Paguro avec 3 sorties et 3 pôle	Pour câble en néoprène ou en PVC. Connexion de ligne 3x2,5mm <sup>2</sup> et dérivation 3x1,5mm <sup>2</sup> . Contient un gel interne pour IP68.	10 50	10,70 € 9,92 €
	 			
	16569503		1	16,26 €
	Boîtier de connexion IP68 5695/5//221 Paguro avec 3 sorties et 5 pôle	Pour câble en néoprène ou en PVC. Connexion de ligne 5x1.5mm <sup>2</sup> et dérivation de 5x0.75mm <sup>2</sup> . Contient un gel interne pour IP68. Pour luminaires orientables et / ou DALI.	10 50	12,03 € 11,13 €
				

ACCESSOIRES STEAB &gt; PAGURO IP68 &gt; CONNECTION BOX BASIC PAGURO IP68

## Sous famille Boîtier de connexion basique Paguro IP68 3 sortie


Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	16569701		1	14,40 €
	Boîtier de connexion IP68 5697/3//221 Paguro avec 3 sorties et 3 pôle		10 50	10,71 € 9,92 €
		<p>Pour câble en néoprène ou en PVC. Connexion 3x2.5mm2. Contient un gel interne pour IP68.</p> <p>Longueur (mm): 90 Largeur (mm): 43            Hauteur (mm): 20 Couleur: Noir Tension In (Vac): 250            Intensidad In (A): 16 Indice de protection: IP68</p>		
	 			
	16569702		1	16,26 €
	Boîtier de connexion IP68 5697/5//221 Paguro avec 3 sorties et 5 pôle		10 50	12,03 € 11,13 €
		<p>Pour câble en néoprène ou en PVC. Connexion 5x1.5mm2 Contient un gel interne pour IP68. Pour luminaires orientables et / ou DALI</p> <p>Longueur (mm): 87,5 Largeur (mm): 43            Hauteur (mm): 30 Couleur: Noir Tension In (Vac): 250            Intensidad In (A): 10 Indice de protection: IP68</p>		
				

Catalogue **ACCESSOIRES STEAB**  
 Ligne **PAGURO IP68**  
 Famille **CONNECTION BOX BASIC PAGURO IP68**  
 Sous famille **CONNECTION BOX BASIC PAGURO IP68 2 EXIT**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	16565001		1	12,52 €
	Boîte de connexion IP68 Paguro 5650 2 sorties et 3 poles	Pour câble Néoprène ou PVC connecteur 3x2,5mm2 avec gel intérieur pour IP68  Longueur (mm): 100 Diamètre (mm): 29 Couleur: Noir Tension In (Vac): 250 Intensidad In (A): 16 Indice de protection: IP68	10 50	9,30 € 8,58 €
	 			
	16565002		1	14,48 €
	5650/////221 Boîte de connexion IP68 Paguro 2 sorties 6 pôles	Pour câbles Néoprène ou PVC connecteur 6x2.5mm2 avec gel intérieur pour IP68  Longueur (mm): 100 Diamètre (mm): 29 Couleur: Noir Tension In (Vdc/ac): 12~24 Indice de protection: IP68	10 50	10,76 € 9,97 €
				









ACCESSOIRES STEAB &gt; PAGURO IP68 &gt; CONNECTION BOX BASIC PAGURO IP68

Sous famille **CONNECTION BOX BASIC PAGURO IP68 2 EXIT**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	16565003		1	15,54 €
	5650/20 // 221	boîtier de connexion IP68 Paguro deux sorties deux pôles	10	11,87 €
		Pour néoprène ou câbles en PVC. 2x2.5mm <sup>2</sup> bornier. IP68 avec gel à l'intérieur.	50	10,99 €
		Longueur (mm): 100 Diamètre (mm): 29 Couleur: Noir Tension In (Vac): 250 Intensidad In (A): 10 Indice de protection: IP68		




Catalogue **ACCESSOIRES STEAB**  
 Ligne **PAGURO IP68**  
 Famille **CONNECTION BOX BASIC PAGURO IP68**  
 Sous famille **CONNECTION BOX BASIC PAGURO IP68 4 EXIT**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	16562508		1	14,08 €
	Boîte de connexion IP68 Paguro 4 sorties et 3 pôles noir		10	10,43 €
			50	9,66 €
		<p>Pour câbles en néoprène ou en PVC de diamètre externe de 6,5 à 12 mm. Bloc de connexion 3x2,5mm<sup>2</sup>. Avec gel interne pour IP68.</p> <p>Longueur (mm): 105 Largeur (mm): 44            Hauteur (mm): 24 Couleur: Noir Tension In (Vac): 250            Intensidad In (A): 16 Indice de protection: IP68</p>		
				
	16562509		1	14,27 €
	5625/415/221 Boîte de connexion IP68 Paguro 4 sorties et 4 poles noir		10	10,54 €
			50	9,76 €
		<p>Pour câbles Néoprène ou PVC. Barrette de connexion 4x1,5mm<sup>2</sup>. Avec gel à l'intérieur pour IP68</p> <p>Longueur (mm): 105 Largeur (mm): 44            Hauteur (mm): 24 Couleur: Noir Tension In (Vac): 250            Intensidad In (A): 10 Indice de protection: IP68</p>		
				









Catalogue **ACCESSOIRES STEAB**  
 Ligne **PAGURO IP68**  
 Famille **CONNECTION BOX MAXI PAGURO IP68**

Sous famille **Connection boxes Maxi Paguro IP68 6 tips**



Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	16565201		1	61,62 €
	Boîtier de connexion IP68 5652 Paguro 6 sorties 5 pôles		5	47,40 €
		<p>Pour câbles en néoprène ou en PVC. Diamètre extérieur ligne 16-22mm, connexion 5x6mm<sup>2</sup>. Avec gel interne pour IP68. La bande 5 + 5x6mm<sup>2</sup> n'est pas incluse</p> <p>Longueur (mm): 166 Largeur (mm): 125            Diamètre (mm): 40 Couleur: Noir            Tension In (Vac): 450 Intensidad In (A): 25            Indice de protection: IP68</p>		



Catalogue **ACCESSOIRES STEAB**Ligne **PAGURO IP68**Famille **CONNECTION BOX MAXI PAGURO IP68**Sous famille **CONNECTION BOX MAXI PAGURO IP68 2 EXIT**









Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	16566004		1	25,56 €
	5660/2//221	Boîte de connexion IP68 Paguro avec 2 sorties et 2 pôles 	5 25	18,94 € 17,54 €
		<p>Pour néoprène ou câbles en PVC. Bande 2x6mm2. IP68 avec gel à l'intérieur.</p> <p>Longueur (mm): 120 Largeur (mm): 40 Hauteur (mm): 41 Couleur: Noir Tension In (Vac): 450 Intensidad In (A): 25 Indice de protection: IP68</p>		
	 			
	16566005		1	25,56 €
	5660/3/221	Boîte de connexion IP68 Paguro avec 2 sorties et trois pôles	5 25	18,94 € 17,54 €
		<p>Pour néoprène ou câbles en PVC. Bande 3x4mm2. IP68 avec gel à l'intérieur.</p> <p>Longueur (mm): 120 Largeur (mm): 40 Hauteur (mm): 41 Couleur: Noir Tension In (Vac): 450 Intensidad In (A): 25 Indice de protection: IP68</p>		
	 			

Catalogue **ACCESSOIRES STEAB**Ligne **PAGURO IP68**Famille **CONNECTION BOX MAXI PAGURO IP68**Sous famille **CONNECTION BOX MAXI PAGURO IP68 3 EXIT**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	16566301		1	30,68 €
	5663/////	Boîte de connexion en T IP68 Paguro 3 sorties 3 pôles	10	22,74 €
		Pour néoprène ou câbles en PVC. 3x6mm <sup>2</sup> bande et 3x2,5mm <sup>2</sup> (dérivation). IP68 avec gel à l'intérieur.  Longueur (mm): 120 Largeur (mm): 67 Hauteur (mm): 40 Couleur: Noir Tension In (Vac): 450 Intensidad In (A): 25 Indice de protection: IP68	50	21,05 €
				




Catalogue **ACCESSOIRES STEAB**  
 Ligne **PAGURO IP68**  
 Famille **CONNECTION BOX MAXI PAGURO IP68**  
 Sous famille **CONNECTION BOX MAXI PAGURO IP68 4 EXIT**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	16566001		1	27,79 €
	5660/4///221	Boîte de connexion IP68 Paguro 4 sorties et 3 pôles	5 25	20,58 € 19,06 €
		<p>Pour néoprène ou câbles en PVC. Bande 3x4mm<sup>2</sup>. IP68 avec gel à l'intérieur.</p> <p>Longueur (mm): 138 Largeur (mm): 78            Hauteur (mm): 35 Couleur: Noir Tension In (Vac): 450            Intensidad In (A): 25 Indice de protection: IP68</p>		
	 			
	16566002		1	26,21 €
	5660/5///221	Boîte de connexion IP68 Paguro 4 sorties et 5 pôles	5 25	19,41 € 17,98 €
		<p>Pour néoprène ou câbles en PVC. Bande 5x1,5mm<sup>2</sup>. IP68 avec gel à l'intérieur.</p> <p>Longueur (mm): 138 Largeur (mm): 78            Hauteur (mm): 35 Couleur: Noir Tension In (Vac): 250            Intensidad In (A): 16 Indice de protection: IP68</p>		
	 			

ACCESSOIRES STEAB &gt; PAGURO IP68 &gt; CONNECTION BOX MAXI PAGURO IP68





Sous famille **CONNECTION BOX MAXI PAGURO IP68 4 EXIT**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	16566003		1	31,40 €
	5660/4/2/221	Boîte de connexion IP68 Paguro 4 sorties 3 pôles doubles	5	23,24 €
		Pour néoprène ou câbles en PVC. Bande 3x6mm2. IP68 avec gel à l'intérieur.  Longueur (mm): 138 Largeur (mm): 78 Hauteur (mm): 35 Couleur: Noir Tension In (Vac): 450 Intensidad In (A): 25 Indice de protection: IP68	25	21,53 €




Catalogue **ACCESSOIRES STEAB**  
 Ligne **PAGURO IP68**  
 Famille **CONNECTION BOX MINI PAGURO IP68**

Sous famille **Connection Box mini Paguro IP68 2 exit**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	16563301		1	12,08 €
	5633/////86	Connecteur Paguro IP68 2 sorties et 3 pôles Nylon66-RV	10 50	8,94 € 8,29 €
		<p>Pour câble double isolation rond mini 5,8 maxi 10,5mm. Contient du gel à l'intérieur pour IP68</p> <p>Longueur (mm): 38 Largeur (mm): 42,5            Hauteur (mm): 29,5 Couleur: Gris            Tension In (Vac): 250 Intensidad In (A): 10            Indice de protection: IP68</p>		
				
	16563302		1	12,38 €
	5633/6/////86	Boîte de connexion Paguro pour LED 2exits 4 ou 6 pôles	10 50	9,18 € 8,49 €
		<p>Pour câble rond double isolation 4 ou 6 conducteurs mini 5,8 maxi 10,5mm</p> <p>Longueur (mm): 38 Largeur (mm): 42,5            Hauteur (mm): 29,5 Couleur: Gris            Tension In (Vdc/ac): 12~24 Indice de protection: IP68</p>		
				

ACCESSOIRES STEAB &gt; PAGURO IP68 &gt; CONNECTION BOX MINI PAGURO IP68



Sous famille **Connection Box mini Paguro IP68 2 exit**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	16569501		1	12,56 €
	Paguro 5695 boîte de connexion IP68 avec 2 sorties et 3 pôles		10	9,30 €
		Pour câble en néoprène. Connexion 3x1,5mm <sup>2</sup> . Contient un gel interne pour IP68.		50
		Longueur (mm): 70 Diamètre (mm): 23 Couleur: Noir Tension In (Vac): 250 Intensidad In (A): 10 Indice de protection: IP68		







Catalogue **ACCESSOIRES STEAB**  
 Ligne **PAGURO IP68**  
 Famille **CONNECTION BOX MINI PAGURO IP68**

Sous famille **Connection Box mini Paguro IP68 3 exit**


Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	16566601		1	12,25 €
	Boîtier de connexion IP68 5666/20 Paguro 3 sorties 2 pôles	Pour câble en néoprène ou en PVC. Connexion 2x1.5 ligne et dérivation 2x0.75 .. Contient un gel interne pour IP68. Diamètre externe du câble 4.5x9mm. Connexion en parallèle	10 50	9,07 € 8,40 €
		Longueur (mm): 35 Largeur (mm): 31 Hauteur (mm): 19 Couleur: Noir Tension In (Vac): 250 Intensidad In (A): 10 Indice de protection: IP68		
				
	16566602		1	11,57 €
	Boîtier de connexion IP68 5666 Paguro 3 sorties 2 pôles	Pour câble en néoprène ou en PVC. Connexion 2x1.5 ligne et dérivation 2x0.75 .. Contient un gel interne pour IP68. Diamètre externe du câble 4.5x9mm. Connexion en parallèle	10 50	8,55 € 7,94 €
		Longueur (mm): 35 Largeur (mm): 31 Hauteur (mm): 19 Couleur: Noir Tension In (Vac): 250 Intensidad In (A): 10 Indice de protection: IP68		
				

Catalogue **ACCESSOIRES STEAB**  
 Ligne **PAGURO IP68**  
 Famille **CONNECTION BOX MICRO PAGURO IP68**  
 Sous famille **CONNECTION BOX MICRO PAGURO IP68 2 EXIT**  
**CONNECTION BOX MICRO PAGURO IP68 2 EXIT**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	16563001		1	9,44 €
	Connecteur 5630 Paguro IP68 2 sorties/2 pôles Nylon66-RV		10 50	6,99 € 6,47 €
		<p>Pour câble double isolation rond nèoprène 6-8 mm. Contient du gel à l'intérieur pour IP68</p> <p>Longueur (mm): 37 Largeur (mm): 36,5 Hauteur (mm): 22 Couleur: Noir Tension In (Vac): 250 Intensidad In (A): 6 Indice de protection: IP68</p>		
				
	16566501		1	7,75 €
	Boîte de connexion 5665 micro IP68 Paguro 2 exits 2 pôles		20 100	5,75 € 5,32 €
		<p>Pour câbles Néoprène ou PVC connecteur 2x2.5mm2 avec gel intérieur pour IP68</p> <p>Longueur (mm): 44 Largeur (mm): 27 Hauteur (mm): 17,5 Couleur: Noir Tension In (Vac): 250 Intensidad In (A): 6 Indice de protection: IP68</p>		
				









ACCESSOIRES STEAB &gt; PAGURO IP68 &gt; CONNECTION BOX MICRO PAGURO IP68

Sous famille **CONNECTION BOX MICRO PAGURO IP68 2 EXIT**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	16569801		1	12,92 €
		Boîtier de connexion IP68 5698///221 Paguro avec 2 sorties et 3 pôles	10	9,57 €
		Pour câbles avec diamètre extérieur min.5mm-max.7mm.Il contient un gel interne pour IP68.	50	8,85 €
		Longueur (mm): 55 Hauteur (mm): 10 Diamètre (mm): 37 Couleur: Noir Indice de protection: IP68		




Catalogue **ACCESSOIRES STEAB**  
 Ligne **PAGURO IP68**  
 Famille **CONNECTION BOX MICRO PAGURO IP68**  
 Sous famille **CONNECTION BOX MICRO PAGURO IP68 4 EXIT**  
**CONNECTION BOX MICRO PAGURO IP68 4 EXIT**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	16566401		1	12,17 €
	5664 /// 221	boîte de connexion série IP68 Paguro 4 sortiesc	10 100	9,02 € 8,36 €
		<p>Câble diamètre extérieur de 4,5 à 7,5 mm. Connexion 2x1mm2. Gel contient l'intérieur IP68. Bornes 4x1,5. Pour la connexion série à 3 spots LED avec margeur. avec presacables</p> <p>Longueur (mm): 80 Largeur (mm): 39,5            Hauteur (mm): 19,5 Couleur: Noir            Tension In (Vac): 250 Intensidad In (A): 6            Indice de protection: IP68</p>		
	 			
	16566402		1	13,90 €
	5664/20/221	boîte de connexion parallèle IP68 Paguro 4 sorties	10 100	10,31 € 9,54 €
		<p>Câble diamètre extérieur de 4,5 à 7,5 mm. Connexion 2x1mm2. Gel contient l'intérieur IP68. 2x1.5 doubles bornes de connexion. Ampoules LED pour connexion en parallèle avec margeur. avec presacable</p> <p>Longueur (mm): 80 Largeur (mm): 39,5            Hauteur (mm): 19,5 Couleur: Noir            Tension In (Vac): 250 Intensidad In (A): 6            Indice de protection: IP68</p>		
	 			



Catalogue **ACCESSOIRES STEAB**Ligne **PAGURO IP68**Famille **CONNECTION BOX QUICK PAGURO IP68****Sous famille CONNECTION BOX QUICK PAGURO IP68 2 EXIT**







Boîtier de connexion rapide Paguro IP68. Cela ne nécessite pas l'utilisation d'outils. Connecteurs rapides sans vis grâce aux connecteurs Wago.

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	16576001		1	12,45 €
		Boîtier de connexion IP68 5760/9/2 Paguro 2 sorties connecteurs Wago	10	9,22 €
			50	8,54 €
		Pour câbles en néoprène, diamètre extérieur du câble (min. – max.) 6 – 9 mm. Connexion suggérée jusqu'à 2x1,5 mm <sup>2</sup> . Fourni avec connecteurs Wago 2x4mm <sup>2</sup>  Longueur (mm): 123 Largeur (mm): 32 Hauteur (mm): 25 Couleur: Noir Tension In (V): 250 Intensidad In (A): 10 Indice de protection: IP68		




ACCESOIRES STEAB &gt; PAGURO IP68 &gt; CONNECTION BOX QUICK PAGURO IP68

Sous famille **CONNECTION BOX QUICK PAGURO IP68 2 EXIT**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	16576002		1	14,99 €
	Boîtier de connexion IP68 5760/9/4 Paguro 2 sorties connecteurs Wago		10 50	11,10 € 10,28 €
		<p>Pour câbles en néoprène, diamètre extérieur du câble (min. – max.) 6 – 9 mm. Connexion suggérée jusqu'à 4x1 mm<sup>2</sup>. Fourni avec connecteurs Wago 2x4mmq</p> <p>Longueur (mm): 123 Largeur (mm): 32 Hauteur (mm): 25 Couleur: Noir Tension In (V): 250 Intensidad In (A): 10 Indice de protection: IP68</p>		
				
	16576003		1	16,30 €
	Boîtier de connexion IP68 5760/13/3 Paguro 2 sorties connecteurs Wago		10 50	12,08 € 11,18 €
		<p>Pour câbles en néoprène, diamètre extérieur du câble (min. – max.) 9 – 13 mm. Connexion suggérée jusqu'à 3x4 mm<sup>2</sup>. Fourni avec connecteurs Wago 2x4mmq</p> <p>Longueur (mm): 128 Largeur (mm): 40 Hauteur (mm): 25 Couleur: Noir Tension In (V): 250 Intensidad In (A): 10 Indice de protection: IP68</p>		
				

ACCESSOIRES STEAB &gt; PAGURO IP68 &gt; CONNECTION BOX QUICK PAGURO IP68

Sous famille **CONNECTION BOX QUICK PAGURO IP68 2 EXIT**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	16576004		1	18,82 €
	Boîtier de connexion IP68 5760/13/5 Paguro 2 sorties connecteurs Wago		10	13,94 €
		Pour câbles en néoprène, diamètre extérieur du câble (min. – max.) 9 – 13 mm. Connexion suggérée jusqu'à 5x2,5 mm <sup>2</sup> . Fourni avec connecteurs Wago 2x4mm <sup>2</sup>		50
		Longueur (mm): 128 Largeur (mm): 40 Hauteur (mm): 25 Couleur: Noir Tension In (V): 250 Intensidad In (A): 10 Indice de protection: IP68		

