






Catalogue **HALOTEC**Ligne **PETIT MATERIEL ELECTRIQUE HALOTEC**Famille **SOCLES MULTIPRISES ET ENROULEURS**Sous famille **Socles prolongateurs 3 prises avec câble**



Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	SK08002A		1	9,19 €
	Socle 3 prises avec interrupteur câble 1.5m		10	8,37 €
	Câble double isolation PVC H05VV-F.3G 1,5mm2		40	7,97 €
	Longueur (mm): 185 Largeur (mm): 54 Hauteur (mm): 50 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 250 Intensidad In (A): 16			
				

Catalogue **HALOTEC**Ligne **PETIT MATERIEL ELECTRIQUE HALOTEC**Famille **SOCLES MULTIPRISES ET ENROULEURS**Sous famille **Socles prolongateurs 4 prises avec câble**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	SK08004A		1	9,02 €
	Socle 4 prises avec interrupteur câble 1.5m		10	8,20 €
	Câble double isolation PVC H05VV-F.3G 1,5mm2		30	7,80 €
	Longueur (mm): 230 Largeur (mm): 54 Hauteur (mm): 50 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 250 Intensidad In (A): 16			

CE 

Catalogue **HALOTEC**Ligne **PETIT MATERIEL ELECTRIQUE HALOTEC**Famille **SOCLES MULTIPRISES ET ENROULEURS**Sous famille **Socles prolongateurs 6 prises avec câble**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	SK08008A		1	10,41 €
	Socle multiple 6 prises avec interrupteur câble 1,5m		10	9,48 €
	Câble flexible 3G 1,5mm <sup>2</sup> . Maximum 3680W. Utilisation en intérieur		30	9,02 €
	Longueur (mm): 315 Largeur (mm): 54 Hauteur (mm): 50 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 250 Intensidad In (A): 16			
	CE			


Catalogue **HALOTEC**Ligne **PETIT MATERIEL ELECTRIQUE HALOTEC**Famille **FICHES ET PRISES MOBILES**Sous famille **Fiches et bases Europa**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	CD80005		1	0,88 €
	Prise européenne blanche. 10A 250V		10	0,77 €
			100	0,70 €
			400	0,66 €
	Longueur (mm): 65 Largeur (mm): 33 Hauteur (mm): 15 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 250 Intensidad In (A): 10 Indice de protection: IP20			

**FANTON**

CE





	CD80006		1	0,88 €
	Prise européenne noire. 10A 250V		10	0,77 €
			100	0,70 €
			400	0,66 €
	Longueur (mm): 65 Largeur (mm): 33 Hauteur (mm): 15 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 250 Intensidad In (A): 10 Indice de protection: IP20			

**FANTON**

CE



Sous famille **Fiches et bases Europa**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	SK08401A		1	0,94 €
		Fiche droite européenne blanche. 10A 250V	10	0,86 €
		Longueur (mm): 57 Largeur (mm): 36	50	0,81 €
		Hauteur (mm): 17 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 250 Intensidad In (A): 10		
	CE			




	SK08403A		1	0,88 €
		Fiche droite européenne noir 10A 250V	10	0,81 €
		Longueur (mm): 57 Largeur (mm): 36	50	0,76 €
		Hauteur (mm): 17 Couleur: Noir Tension In (Vac): 250 Intensidad In (A): 10		
	CE			

Image dans une autre couleur


Sous famille **Fiches et bases Europa**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	SK08406		1	1,50 €
		Blister base mobile européenne blanc 10A 250V	24	1,17 €
			48	1,11 €

UNE20315

Couleur: Blanc Tension In (Vac): 250  
Intensidad In (A): 10








	SK08408		1	1,50 €
		Blister base mobile européenne noir 10A 250V	24	1,17 €
			48	1,11 €

UNE20315


Couleur: Noir Tension In (Vac): 250  
Intensidad In (A): 10




Catalogue **HALOTEC**Ligne **PETIT MATERIEL ELECTRIQUE HALOTEC**Famille **FICHES ET PRISES MOBILES**Sous famille **Fiches et bases Schuko**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	SK08409A		25 (Pedido mínimo)	1,70 €
		Fiche droite Schuko blanc 16A 250V	50	1,42 €
		Fiche bipolaire PVC SCHUKO avec TT latéral et entrée de câble droite	100	1,34 €
		Longueur (mm): 86 Largeur (mm): 32 Hauteur (mm): 33 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 250 Intensidad In (A): 16		
				
	SK08411A		25 (Pedido mínimo)	1,79 €
		Base mobile Schuko. Blanc 16A 250V	50	1,64 €
	UNE20315		100	1,56 €
		Hauteur (mm): 68 Diamètre (mm): 48 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 250 Intensidad In (A): 16		
				
				

Sous famille **Fiches et bases Schuko**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	SK08412		1	1,72 €
		Blister base mobile Schuko blanc 16A 250V	24	1,43 €
	UNE20315		48	1,30 €
		Couleur: Blanc Tension In (Vac): 250 Intensidad In (A): 16		




	SK08414		1	1,76 €
		Blister fiche coudée Schuko blanc 16A 250V	24	1,37 €
	UNE20315		48	1,27 €
		Couleur: Blanc Tension In (Vac): 250 Intensidad In (A): 16		





Sous famille **Fiches et bases Schuko**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	SK08415		25 (Pedido mínimo)	1,70 €
		Fiche droite Schuko caoutchouc 16A 250V FILM-EAN	50	1,40 €
	UNE20315		200	1,35 €
		Tension In (Vac): 250 Intensidad In (A): 16		
<b>HALOTEC®</b>	CE			

	SK08416		1	1,95 €
		Blister fiche droite Schuko caoutchouc 16A 250V	24	1,43 €
	UNE20315		48	1,30 €
		Tension In (Vac): 250 Intensidad In (A): 16		
<b>HALOTEC®</b>				

Sous famille **Fiches et bases Schuko**


Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	SK08417A	Base mobile en caoutchouc Schuko. 16A 250V	10 (Pedido mínimo)	5,59 €
	IP44 avec couvercle. CEI 60884-1		30	5,08 €
	Hauteur (mm): 104 Diamètre (mm): 50 Couleur: Noir Tension In (Vac): 250 Intensidad In (A): 16		90	4,84 €
	CE			
	SK08419A	Prise étanche Schuko. 16A 250V	15 (Pedido mínimo)	3,52 €
	CEI 60884-1		30	3,19 €
	Hauteur (mm): 114 Diamètre (mm): 45 Couleur: Noir Tension In (Vac): 250 Intensidad In (A): 16 Indice de protection: IP44		90	3,04 €
	CE			

Sous famille **Fiches et bases Schuko**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	SK08421	Base mobile �tanche Schuko 16A 250V FILM-EAN	12 (Pedido m�nimo)	2,09 �
	UNE20315		24	1,74 �
		Tension In (Vac): 250 Intensidad In (A): 16	48	1,59 �
				


	SK08422	Blister base mobile �tanche Schuko 16A 250V	1	2,74 �
	UNE20315		12	2,29 �
		Tension In (Vac): 250 Intensidad In (A): 16	24	2,08 �
				

Sous famille **Fiches et bases Schuko**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	SK08428		1	12,06 €
	Base mobile bipolaire en caoutchouc avec triple sortie		10	10,99 €
	T.T latérale 16		20	10,47 €

Longueur (mm): 170 Largeur (mm): 108  
Hauteur (mm): 58 Couleur: Noir Tension In (Vac): 250  
Intensidad In (A): 16 Indice de protection: IP44





	SK08429		1	1,63 €
	Fiche bipolaire PP/PA avec côté TT et entrée de câble		10	1,47 €
	latérale 16A 250		20	1,40 €

Longueur (mm): 55 Largeur (mm): 37 Couleur: Noir  
Tension In (Vac): 250 Intensidad In (A): 16




Catalogue **HALOTEC**  
Ligne **PETIT MATERIEL ELECTRIQUE HALOTEC**  
Famille **ADAPTATEURS**  
Sous famille **Triplites**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	SK08225		1	2,70 €
	Adaptateur vert 3 prises 10A/250V		24	2,46 €
	Protection enfant Maxi 3500W		48	2,34 €
	Couleur: Vert antique Tension In (Vac): 250 Intensidad In (A): 10~16			
				

	SK08227		1	2,70 €
	Adaptateur orange 3 prises 10A/250V		24	2,46 €
	Protection enfant Maxi 3500W		48	2,34 €
	Couleur: Orange Tension In (Vac): 250 Intensidad In (A): 10~16			
				


Catalogue **HALOTEC**  
 Ligne **PETIT MATERIEL ELECTRIQUE HALOTEC**  
 Famille **ADAPTATEURS**  
 Sous famille **Adaptateur USB**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	SK08231		1	7,54 €
	3 adaptateurs USB FILM + EAN		10	6,57 €
	OUTPUT: 5Vdc, 2.1A (en tout)		100	6,24 €
	Couleur: Blanc Tension In (Vac): 100~230 Tension Out (Vdc): 5 Intensidad In (A): 0.3 Intensidad Out (A): 2,1 Fréquence (Hz): 50~60			




Catalogue **HALOTEC**  
Ligne **PETIT MATERIEL ELECTRIQUE HALOTEC**  
Famille **PRISES FIXES**

Sous famille **Bases de prises de surface**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	SK08302A		1	1,57 €
	Base prise mâle pour goulotte		10	1,43 €
	Tension In (Vac): 250 Intensidad In (A): 10~16		50	1,37 €




	SK08426		1	5,36 €
	Prise bipolaire avec TT pour la cuisine		10	4,86 €
	Couleur: Blanc Tension In (Vac): 250 Intensidad In (A): 25		20	4,63 €



HALOTEC &gt; PETIT MATERIEL ELECTRIQUE HALOTEC &gt; PRISES FIXES

## Sous famille Bases de prises de surface


Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	SK08427		1	5,99 €
		Base bipolaire avec TT pour la cuisine	10	5,45 €
		Pour boîtier d'encastrement Ø60mm	20	5,20 €
		Couleur: Blanc Tension In (Vac): 250 Intensidad In (A): 25		

**HALOTEC®**




Catalogue **HALOTEC**  
 Ligne **PETIT MATERIEL ELECTRIQUE HALOTEC**  
 Famille **DOUILLES POUR INSTALLATION**

Sous famille **Halotec douilles de chantier thermoplastiques E27**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	AR1412031		1	1,47 €
	Douille chantier 912/CP102 noir thermoplastique T210°		50	0,72 €
		Capuchon incorporé, cordon vis pour câbles rigides ou souples 0,5 a 2,5mm2		500
	Hauteur (mm): 67 Diamètre (mm): 38,5 Couleur: Noir Tension In (Vac): 250 Intensidad In (A): 4 Température (°C): 210 Connexion: Vis Culot: E27  Référence: 029582			





	AR1412032		1	1,47 €
	Douille de chantier 912/CP102 blanc thermoplastique T210°		50	0,72 €
		Capuchon incorporé, cordon vis pour câbles rigides ou souples 0,5 à 2,5mm2		500
	Hauteur (mm): 67 Diamètre (mm): 38,5 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 250 Intensidad In (A): 4 Température (°C): 210 Connexion: Vis Culot: E27  Référence: 029957			





Catalogue **HALOTEC**  
Ligne **PETIT MATERIEL ELECTRIQUE HALOTEC**  
Famille **DOUILLES POUR INSTALLATION**

Sous famille **Halotec douilles thermoplastiques E27**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	SK01001A		1	0,5730 €
	E27 noir thermoplastique Port.liso monté antigiro	Fixation M10x1. Visser connexion	250	0,5525 €
		Couleur: Noir Tension In (Vac): 250 Intensidad In (A): 4 Température (°C): 190		
		Référence: 039667		

arditi




	SK01003A		1	0,5871 €
	Douille E27 Thermoplastique blanc montée	Fixation M10x1. Visser connexion	250	0,5526 €
		Couleur: Blanc Tension In (Vac): 250 Intensidad In (A): 4 Température (°C): 190		
		Référence: 039666		

arditi




HALOTEC &gt; PETIT MATERIEL ELECTRIQUE HALOTEC &gt; DOUILLES POUR INSTALLATION

## Sous famille Halotec douilles thermoplastiques E27

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	SK01009A		1	0,5788 €
		Douilles à vis E27 demi thermoplastique noir monté antigiro S / laveus	250	0,5589 €
		Fixation M10x1. Visser connexion		
		Couleur: Noir Tension In (Vac): 250 Intensidad In (A): 4 Température (°C): 190		
		Référence: 040901		



 arditi  
 LIGHTING INNOVATION


	SK01011A		1	0,61 €
		Port.  E27 filetée sem antigiro thermoplastique blanc monté s / lave-	250	0,5750 €
		Fixation M10x1. Visser connexion		
		Couleur: Blanc Tension In (Vac): 250 Intensidad In (A): 4 Température (°C): 190		
		Référence: 040902		


 arditi  
 LIGHTING INNOVATION



Catalogue **HALOTEC**  
Ligne **PETIT MATERIEL ELECTRIQUE HALOTEC**  
Famille **DOUILLES POUR INSTALLATION**

Sous famille **Halotec douilles de soubassement thermoplastiques E27**


Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	SK01054A		1	7,20 €
	Douille droite en cuivre E27		10	4,81 €
			50	4,46 €
	Thermoplastique. Connexion automatique pour câbles rigides ou flexibles de 0,5 à 2,5 mm2.		200	4,25 €
	Hauteur (mm): 58,2 Diamètre (mm): 83 Couleur: Cuivre Tension In (Vac): 250 Température (°C): 180 Connexion: Automatique Culot: E27			
	Référence: 041761			

arditi




	SK01055A		1	7,22 €
	Douille droite en chrome E27		10	4,82 €
			50	4,47 €
	Thermoplastique. Connexion automatique pour câbles rigides ou flexibles de 0,5 à 2,5 mm2.		200	4,26 €
	Couleur: Chrome Tension In (Vac): 250 Température (°C): 180 Connexion: Automatique Culot: E27			
	Référence: 041762			

arditi




HALOTEC &gt; PETIT MATERIEL ELECTRIQUE HALOTEC &gt; DOUILLES POUR INSTALLATION

## Sous famille Halotec douilles de soubassement thermoplastiques E27

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	SK01056A		1	7,22 €
	Douille droite en or E27		10	4,82 €
	Thermoplastique. Connexion automatique pour câbles rigides ou flexibles de 0,5 à 2,5 mm <sup>2</sup> .		50	4,47 €
			200	4,26 €
	Hauteur (mm): 58,2 Diamètre (mm): 83 Couleur: Doré Tension In (Vac): 250 Température (°C): 180 Connexion: Automatique Culot: E27  Référence: 041763			



 arditi  
 LIGHTING INNOVATION


	SK01038A		1	2,38 €
	Douille à culot courbé blanc E27		10	1,57 €
	thermoplastique. cordon avec viss pour Câbles rigides o flexibles de 0,5 a 2.5mm <sup>2</sup> .		50	1,46 €
			200	1,40 €
	Couleur: Blanc Tension In (Vac): 250 Intensidad In (A): 4 Température (°C): 180 Connexion: Automatique Culot: E27 Indice de protection: IP20  Référence: 033801			



 arditi  
 LIGHTING INNOVATION


HALOTEC &gt; PETIT MATERIEL ELECTRIQUE HALOTEC &gt; DOUILLES POUR INSTALLATION

## Sous famille Halotec douilles de soubassement thermoplastiques E27

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	SK01039A		1	2,35 €
	Douille à culot courbé noir E27		10	1,57 €
	Thermoplastique. Connexion automatique pour câbles rigides ou flexibles de 0,5 à 2,5mm <sup>2</sup>		50	1,46 €
			200	1,39 €
	Couleur: Noir Tension In (Vac): 250 Intensidad In (A): 4 Température (°C): 180 Connexion: Automatique Culot: E27 Indice de protection: IP20  Référence: 033802			





	SK01041A		1	2,04 €
	Douille avec patère E27 blanc ARDITI		10	1,37 €
	Thermoplastique. Connexion par vis pour câbles rigides ou souples 0,5 à 2.5mm <sup>2</sup>		50	1,26 €
			200	1,21 €
	Couleur: Blanc Tension In (Vac): 250 Intensidad In (A): 4 Température (°C): 180 Connexion: Automatique Culot: E27 Indice de protection: IP20  Référence: 033804			




HALOTEC &gt; PETIT MATERIEL ELECTRIQUE HALOTEC &gt; DOUILLES POUR INSTALLATION


## Sous famille Halotec douilles de soubassement thermoplastiques E27

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	SK01042A		1	2,02 €
	Douille à culot droite noir E27		10	1,35 €
		Thermoplastique. Connexion par vis pour câbles rigides ou souples 0,5 à 2.5mm2	50	1,24 €
			200	1,20 €
		Couleur: Noir Tension In (Vac): 250 Intensidad In (A): 4 Température (°C): 180 Connexion: Automatique Culot: E27 Indice de protection: IP20 Référence: 033805		


 arditi  
 LIGHTING INNOVATION



Catalogue **HALOTEC**  
 Ligne **PETIT MATERIEL ELECTRIQUE HALOTEC**  
 Famille **DOUILLES POUR INSTALLATION**

Sous famille **Halotec douilles bakélite et thermoplastiques E14**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	SK02003A		100 (Pedido mínimo)	0,5534 €
		E14 douilles thermoplastiques lisses et blanches montées antigiro	500	0,5350 €
		Fixation M10x1 : vis plastique avec vis antirotation		
		Couleur: Blanc Tension In (Vac): 250 Intensidad In (A): 2 Température (°C): 190 Culot: E14		
		Référence: 031648		

arditi



	SK02006		1	0,75 €
		Blister douille lisse E14 bakélite noir anti-rotation	36	0,57 €
		Fixation M10x1 : métallique avec vis antirotation	72	0,52 €
		Couleur: Noir Tension In (Vac): 250 Intensidad In (A): 2 Température (°C): 190 Connexion: Vis Culot: E14		


**HALOTEC®**





HALOTEC > PETIT MATERIEL ELECTRIQUE HALOTEC > DOUILLES POUR INSTALLATION

Sous famille Halotec douilles bakélite et thermoplastiques E14

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	SK02013		1	0,88 €
		Douille demi-filetée E14 bakélite noir anti-rotation	100	0,68 €
		FILM-EAN	500	0,61 €


Fixation M10x1 : métallique avec vis antirotation

Couleur: Noir Tension In (Vac): 250  
Intensidad In (A): 2 Température (°C): 190  
Connexion: Vis Culot: E14




Catalogue **HALOTEC**  
Ligne **PETIT MATERIEL ELECTRIQUE HALOTEC**  
Famille **DOUILLES POUR INSTALLATION**

Sous famille **Halotec douilles halogènes GZ10**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	SK02027		1	0,96 €
	Douille halogène GZ10 230V		25	0,83 €
	Stéatite 15cm câble silicone double isolation haute Température		200	0,79 €
		Couleur: Porcelaine Tension In (Vac): 250 Intensidad In (A): 4 Température (°C): 250-180 Culot: GZ10		



Catalogue **HALOTEC**Ligne **PETIT MATERIEL ELECTRIQUE HALOTEC**Famille **DOUILLES POUR INSTALLATION**Sous famille **Adaptateur douilles**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	SK01045		1	1,42 €
	Adaptateur de douille GU10 / E27 blanc		25	1,29 €
	Matériau intérieur: céramique. Matière extérieure: Polyester		50	1,24 €
	Hauteur (mm): 57 Diamètre (mm): 35 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 250 Intensidad In (A): 2 Culot: GU10			

**HALOTEC**<sup>®</sup>

Catalogue **HALOTEC**Ligne **PETIT MATERIEL ELECTRIQUE HALOTEC**Famille **DOUILLES POUR INSTALLATION**Sous famille **Douille E27 et accessoires Guirlandes E27**



Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	SK01046		1	1,24 €
	Douille pour guirlandes E27 noire		10	1,13 €
		Corps en matériau thermostable (Polyamide), isolant (IP41 avec rondelle réf. SK01050), pour câble rectangulaire 5x11mm ou 5,5 x13mm, de section 2 x 2,5 mm <sup>2</sup> . Utilisation en intérieur		50
		Hauteur (mm): 50 Diamètre (mm): 40 Couleur: Noir Tension In (Vac): 250 Intensidad In (A): 4 Puissance (W): 40 Culot: E27		

Image dans une autre couleur


**HALOTEC**<sup>®</sup>

	SK01047		1	10,09 €
	Equerre de fixation pour cable rectangulaire 5x11mm		5	9,18 €
		Matière caoutchouc synthétique / Caoutchouc		10
		Longueur (mm): 113 Diamètre (mm): 43 Couleur: Noir Indice de protection: IP44		


**HALOTEC**<sup>®</sup>

HALOTEC &gt; PETIT MATERIEL ELECTRIQUE HALOTEC &gt; DOUILLES POUR INSTALLATION

## Sous famille Douille E27 et accessoires Guirlandes E27

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	SK01048		1	10,50 €
		Fiche bipolaire pour câble rectangulaire 5x11mm	5	9,54 €
		Matière caoutchouc synthétique / Caoutchouc	10	9,10 €
		Longueur (mm): 99 Diamètre (mm): 42 Couleur: Noir Tension In (Vac): 250 Intensidad In (A): 16 Indice de protection: IP44		


**HALOTEC®**

	SK01049		1	18,14 €
		Base en caoutchouc mobile bipolaire pour guirlande pour câble 5x11mm	5	16,48 €
		Matière caoutchouc synthétique / Caoutchouc	10	15,70 €
		Longueur (mm): 118 Diamètre (mm): 50 Couleur: Noir Tension In (Vac): 250 Intensidad In (A): 16 Indice de protection: IP44		

**HALOTEC®**

HALOTEC &gt; PETIT MATERIEL ELECTRIQUE HALOTEC &gt; DOUILLES POUR INSTALLATION

## Sous famille Douille E27 et accessoires Guirlandes E27

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	SK01050		1	0,74 €
	Joint d'étanchéité en silicone pour support douille guirlande		10	0,68 €
			40	0,65 €


Matière: Silicone résistant, diamètre intérieur 28 mm.  
 Pour douille de guirlande

Hauteur (mm): 9 Diamètre (mm): 42 Couleur: Noir  
 Indice de protection: IP44

**HALOTEC®**

CE



	SK01051		1	97,64 €
	Guirlande de 10m avec 12 douilles E27 câble rectangulaire 5x11mm		2	88,76 €
			4	84,54 €

Câble PVC rectangulaire sans halogène 5x11mm.  
 Couronne de 10m de long avec 12 douilles E27, 1 prise et 1 support. Isolation 1kV

Longueur (mm): 10000 Couleur: Noir


**HALOTEC®**

CE



HALOTEC &gt; PETIT MATERIEL ELECTRIQUE HALOTEC &gt; DOUILLES POUR INSTALLATION


Sous famille **Douille E27 et accessoires Guirlandes E27**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	SK01052	Câble Rectalgulaire 5x11mm pour Garland	50 (Pedido mínimo)	2,24 €
		Câble PVC rectangulaire sans halogène 5x11mm. Isolation 1kV	100	2,04 €
		Longueur (mm): 5000 Couleur: Noir Température Ambiante (°C): -5~+70	150	1,94 €




Catalogue **HALOTEC**  
Ligne **PETIT MATERIEL ELECTRIQUE HALOTEC**  
Famille **MECANISMES DE SURFACE**


Sous famille **M canismes de surface**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	SK08325		1	1,52 �
	Blister poussoir de surface		20	1,33 �
	Tension In (Vac): 250 Intensidad In (A): 10~16		40	1,26 �

**HALOTEC**<sup>®</sup>

CE



	SK08326		1	1,73 �
	Blister double interrupteur de surface		20	1,51 �
	Tension In (Vac): 250 Intensidad In (A): 10~16		40	1,43 �


**HALOTEC**<sup>®</sup>

CE






Sous famille **Mécanismes de surface**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	SK08327		1	1,73 €
		Blister double commutateur de surface	20	1,51 €
		Tension In (Vac): 250 Intensidad In (A): 10~16	40	1,43 €



	SK08334		1	1,18 €
		Poussoir de surface FILM-EAN	40	1,04 €
		Tension In (Vac): 250 Intensidad In (A): 10~16	80	0,99 €



Catalogue **HALOTEC**Ligne **PETIT MATERIEL ELECTRIQUE HALOTEC**Famille **MECANISMES DE SURFACE**Sous famille **Mécanismes de surface étanche IP54**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	SK08702		1	3,21 €
		Blisters interrupteur/commutateur IP54 avec diode Led	10	2,68 €
		Interrupteur / Interrupteur avec signalisation extérieure LED IP54 sous blister	20	2,43 €
		Tension In (Vac): 250 Intensidad In (A): 10		
				
	SK08703A		1	3,51 €
		Embase enfichable Schuko IP54	10	3,19 €
		Base Schuko couverte pour extérieur IP54	20	3,03 €
		Longueur (mm): 72 Largeur (mm): 72 Hauteur (mm): 56 Tension In (Vac): 250 Intensidad In (A): 16 Indice de protection: IP54		
		 		


Sous famille **Mécanismes de surface étanche IP54**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	SK08704		1	5,49 €
		Blister interrupteur/commutateur et base Schuko	10	4,58 €
		couverte IP54	20	4,16 €

Socle et interrupteur / interrupteur pour extérieur IP54 sous blister

Tension In (Vac): 250 Intensidad In (A): 16




	SK08705		1	3,39 €
		Blister 2 interrupteurs IP54	10	2,83 €
		Double interrupteur pour extérieur IP54 sous blister	20	2,57 €

Tension In (Vac): 250 Intensidad In (A): 10




Sous famille **Mécanismes de surface étanche IP54**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	SK08706		1	5,84 €
	Blister 2 interrupteurs avec base Schuko couverte IP54		6	4,86 €
			12	4,42 €

Interrupteur double avec embase Schuko couverte pour extérieur IP54 sous blister

Tension In (Vac): 250 Intensidad In (A): 16




	SK08707		1	5,01 €
	Blister 2 bases Schuko couvertes IP54		10	4,17 €
			20	3,80 €

Interrupteur double avec embase Schuko couverte pour extérieur IP54 sous blister

Tension In (Vac): 250 Intensidad In (A): 10




Sous famille Mécanismes de surface étanche IP54

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	SK08711		1	4,98 €
	Interrupteur/commutateur et base Schuko couverte		5	4,15 €
	IP54 FILM-EAN		20	3,77 €

Tension In (Vac): 250 Intensidad In (A): 16




	SK08712		1	2,89 €
	Double interrupteur IP54 FILM+EAN		10	2,41 €
			40	2,18 €

Tension In (Vac): 250 Intensidad In (A): 10




Sous famille Mécanismes de surface étanche IP54

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	SK08713		1	5,08 €
	Double interrupteur avec base Schuko couverte IP54		5	4,24 €
	FILM-EAN		20	3,85 €

Tension In (Vac): 250 Intensidad In (A): 16




	SK08715		1	1,87 €
	Poussoir IP54 FILM-EAN		10	1,56 €
			40	1,42 €

Tension In (Vac): 250 Intensidad In (A): 10








Sous famille **Mécanismes de surface étanche IP54**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	SK08718		1	3,77 €
		Commutateur de surface IP54	10	3,43 €
		Interrupteur extérieur IP54. Utilisation avec section de câble 1 à 2,5 mm	20	3,26 €
		Longueur (mm): 72 Largeur (mm): 72 Hauteur (mm): 56 Tension In (Vac): 250 Intensidad In (A): 10 Indice de protection: IP54		




Catalogue **HALOTEC**Ligne **PETIT MATERIEL ELECTRIQUE HALOTEC**Famille **BARRETES DE CONNEXION PLP POUR INSTALLATION**Sous famille **Barrettes de connexion PLP pour installation**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	SK04101K		10 (Pedido mínimo)	1,11 €
	Barrette de connexion 432-PLP 4mm <sup>2</sup> 12 pôles		50	1,00 €
	Polypropylène autoextinguible UL94V2 homologué pour température de travail 85°C		100	0,96 €
	Section (mm <sup>2</sup> ): 4 Tension In (Vac): 450 Intensidad In (A): 32 Température (°C): 85  Référence: 4017510			
				
	SK04102K		10 (Pedido mínimo)	1,24 €
	Barrette de connexion 433-PLP 6mm <sup>2</sup> 12 pôles		50	1,13 €
	Polypropylène autoextinguible UL94V2 homologué pour température de travail 85°C		300	1,08 €
	Section (mm <sup>2</sup> ): 6 Tension In (Vac): 450 Intensidad In (A): 41 Température (°C): 85  Référence: 4011510			
				







Sous famille **Barrettes de connexion PLP pour installation**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	SK04103K	Barrette de connexion 434-PLP 10mm <sup>2</sup> 12 pôles	10 (Pedido mínimo)	1,50 €
		Polypropylène autoextinguible UL94V2 homologué pour température de travail 85°C	50	1,38 €
		Section (mm <sup>2</sup> ): 10 Tension In (Vac): 450 Intensidad In (A): 57 Température (°C): 85	260	1,30 €
		Référence: 4013010		





	SK04104K	Barrette de connexion 435-PLP 16mm <sup>2</sup> 12 pôles	10 (Pedido mínimo)	3,25 €
		Polypropylène autoextinguible UL94V2 homologué pour température de travail 85°C	50	2,94 €
		Section (mm <sup>2</sup> ): 16 Tension In (Vac): 450 Intensidad In (A): 76 Température (°C): 85	130	2,82 €
		Référence: 4014510		

Sous famille **Barrettes de connexion PLP pour installation**







Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	SK04105K	Barrette de connexion 438-PLP 25mm <sup>2</sup> 12 pôles	3 (Pedido mínimo)	7,31 €
		Polypropylène autoextinguible UL94V2 homologué pour température de travail 85°C	30	6,63 €
		Section (mm <sup>2</sup> ): 25 Tension In (Vac): 450 Intensidad In (A): 101 Température (°C): 85	54	6,32 €
		Référence: 4016010		
				

	SK04106K	Connecteur Cordon 432-PLP 4mm <sup>2</sup> . 12 pôles noir	10 (Pedido mínimo)	1,11 €
		Polypropylène autoextinguible UL94V2 homologué pour température de travail 85°C	160	1,01 €
		Section (mm <sup>2</sup> ): 4 Couleur: Noir Tension In (Vac): 450 Intensidad In (A): 32 Température (°C): 85	320	0,96 €
		Référence: 4017501		
				

Sous famille **Barrettes de connexion PLP pour installation**


Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	SK04107K	Connecteur Cordon 433-PLP 6mm2. 12 pôles noir	10 (Pedido mínimo)	1,24 €
		Polypropylène autoextinguible UL94V2 homologué pour température de travail 85°C	50	1,13 €
		Section (mm2): 6 Couleur: Noir Tension In (Vac): 450 Intensidad In (A): 41 Température (°C): 85 Référence: 4011501	300	1,08 €
				
	SK04108K	Connecteur Cordon 434-PLP 10mm2. 12 pôles noir	10 (Pedido mínimo)	1,50 €
		Polypropylène autoextinguible UL94V2 homologué pour température de travail 85°C	50	1,38 €
		Section (mm2): 10 Couleur: Noir Tension In (Vac): 450 Intensidad In (A): 57 Température (°C): 85 Référence: 4013001	260	1,30 €
				

Sous famille **Barrettes de connexion PLP pour installation**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	SK04109K	Connecteur Cordon 435-PLP 16mm2. 12 pôles noir	10 (Pedido mínimo)	3,25 €
		Polypropylène autoextinguible UL94V2 homologué pour température de travail 85°C	50	2,94 €
		Section (mm2): 16 Tension In (Vac): 450 Intensidad In (A): 76 Température (°C): 85	130	2,82 €
		Référence: 4014501		
		<hr/>		
	SK04110K	Connecteur Cordon 438-PLP 25mm2. 12 pôles noir	3 (Pedido mínimo)	7,25 €
		Polypropylène autoextinguible UL94V2 homologué pour température de travail 85°C	30	6,59 €
		Section (mm2): 25 Couleur: Noir Tension In (Vac): 450 Intensidad In (A): 101 Température (°C): 85	54	6,28 €
		Référence: 4016001		
		<hr/>		

Catalogue **HALOTEC**  
Ligne **PETIT MATERIEL ELECTRIQUE HALOTEC**  
Famille **REPULSIFS ELECTRONIQUES**

Sous famille **Répulsifs électroniques par ultrasons**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	SK08802		1	6,49 €
	Répulsif cafards		10	5,90 €
		Repousse cafards, émet un son inaudible qui fait fuir les insectes	20	5,62 €
		Tension In (Vac): 220		

