



Catalogue **HALOTEC**Ligne **PETIT MATERIEL ELECTRIQUE HALOTEC**Famille **SOCLES MULTIPRISES ET ENROULEURS**Sous famille **Socles prolongateurs 3 prises avec câble**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	SK08001		1	3,60 €
	Socle 3 prises avec câble 1,5m		10	3,28 €
	Protection enfant. Câble double isolation 3G1,5mm2. Maximum 3500W		30	3,12 €
	Tension In (Vac): 250 Intensidad In (A): 16			


HALOTEC®

	SK08010		1	4,39 €
	Prise carrée 3 prises avec interrupteur câble 1,5m		10	3,99 €
	Bloc carré 3 prises protection enfant avec inter câble double isolation 1,50m 3G 1,5mm2. Maxi 3500W		30	3,81 €
	Tension In (Vac): 250 Intensidad In (A): 16			

HALOTEC®


Catalogue **HALOTEC**
Ligne **PETIT MATERIEL ELECTRIQUE HALOTEC**
Famille **SOCLES MULTIPRISES ET ENROULEURS**

Sous famille **Enrouleurs de câbles**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	SK08101		1	22,13 €
		Enrouleur 4 prises 10m avec protection thermique	5	17,02 €
		Câble double isolation PVC H05VV-F.3G 1,5mm2	10	15,47 €
		Tension In (Vac): 250 Intensidad In (A): 16 Puissance (W): 3200		




Catalogue **HALOTEC**Ligne **PETIT MATERIEL ELECTRIQUE HALOTEC**Famille **FICHES ET PRISES MOBILES**Sous famille **Fiches et bases Europa**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	CD80005		1	0,88 €
	Prise européenne blanche. 10A 250V		10	0,77 €
			100	0,70 €
			400	0,66 €
	Longueur (mm): 65 Largeur (mm): 33 Hauteur (mm): 15 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 250 Intensidad In (A): 10 Indice de protection: IP20			

FANTON

CE



	CD80006		1	0,88 €
	Prise européenne noire. 10A 250V		10	0,77 €
			100	0,70 €
			400	0,66 €
	Longueur (mm): 65 Largeur (mm): 33 Hauteur (mm): 15 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 250 Intensidad In (A): 10 Indice de protection: IP20			








FANTON

CE




Catalogue **HALOTEC**
 Ligne **PETIT MATERIEL ELECTRIQUE HALOTEC**
 Famille **FICHES ET PRISES MOBILES**

Sous famille **Fiches et bases Schuko**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	SK08411A	Base mobile Schuko. Blanc 16A 250V	25 (Pedido mínimo)	1,89 €
	UNE20315		50 100	1,73 € 1,64 €
		Hauteur (mm): 68 Diamètre (mm): 48 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 250 Intensidad In (A): 16		
				
	SK08419A	Prise étanche Schuko. 16A 250V	15 (Pedido mínimo)	3,71 €
	CEI 60884-1		30 90	3,34 € 3,20 €
		Hauteur (mm): 114 Diamètre (mm): 45 Couleur: Noir Tension In (Vac): 250 Intensidad In (A): 16 Indice de protection: IP44		
			 	



HALOTEC > PETIT MATERIEL ELECTRIQUE HALOTEC > FICHES ET PRISES MOBILES

Sous famille Fiches et bases Schuko

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	SK08422		1	2,89 €
		Blister base mobile étanche Schuko 16A 250V	12	2,41 €
	UNE20315		24	2,18 €
		Tension In (Vac): 250 Intensidad In (A): 16		

HALOTEC®


Catalogue **HALOTEC**
 Ligne **PETIT MATERIEL ELECTRIQUE HALOTEC**
 Famille **ADAPTATEURS**
 Sous famille **Triplites**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	SK08225		1	2,83 €
	Adaptateur vert 3 prises 10A/250V		24	2,57 €
	Protection enfant Maxi 3500W		48	2,46 €
	Couleur: Vert antique Tension In (Vac): 250 Intensidad In (A): 10~16			
				

	SK08227		1	2,83 €
	Adaptateur orange 3 prises 10A/250V		24	2,57 €
	Protection enfant Maxi 3500W		48	2,46 €
	Couleur: Orange Tension In (Vac): 250 Intensidad In (A): 10~16			
				

HALOTEC > PETIT MATERIEL ELECTRIQUE HALOTEC > ADAPTATEURS

Sous famille **Triplites**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	SK08229		1	2,70 €
		Adaptateur bleu 3 prises 10A/250V	24	2,46 €
		Protection enfant Maxi 3500W	48	2,34 €
		Couleur: Bleu Tension In (Vac): 250 Intensidad In (A): 10-16		

HALOTEC[®]

Catalogue **HALOTEC**

Ligne **PETIT MATERIEL ELECTRIQUE HALOTEC**


Famille **ADAPTATEURS**

Sous famille **Adaptateurs de voyages**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	SK08207		10 (Pedido mínimo)	1,34 €
	Adaptateur Schuko-anglaise FILM+EAN		30	1,22 €
	Protection enfant Maxi 1800W		60	1,17 €
	Tension In (Vac): 250 Intensidad In (A): 10			



Catalogue **HALOTEC**
 Ligne **PETIT MATERIEL ELECTRIQUE HALOTEC**
 Famille **ADAPTATEURS**
 Sous famille **Adaptateur USB**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	SK08231		1	7,93 €
	3 adaptateurs USB FILM + EAN		10	6,90 €
	OUTPUT: 5Vdc, 2.1A (en tout)		100	6,57 €
	Couleur: Blanc Tension In (Vac): 100~230 Tension Out (Vdc): 5 Intensidad In (A): 0.3 Intensidad Out (A): 2,1 Fréquence (Hz): 50~60			




Catalogue **HALOTEC**
Ligne **PETIT MATERIEL ELECTRIQUE HALOTEC**
Famille **PRISES FIXES**

Sous famille **Bases de prises de surface**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	SK08302A		1	1,57 €
	Base prise mâle pour goulotte		10	1,43 €
	Tension In (Vac): 250 Intensidad In (A): 10~16		50	1,37 €



	SK08322		1	0,98 €
	Base fiche pour goulotte FILM-EAN		12	0,88 €
	Tension In (Vac): 250 Intensidad In (A): 10		48	0,85 €




Sous famille **Bases de prises de surface**


Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	SK08328		1	1,38 €
		Blister base prise ronde	20	1,20 €
		Blister base prise ronde		
		Tension In (Vac): 250 Intensidad In (A): 10		
				

	SK08329		1	1,51 €
		Blister base fiche pour goulotte	20	1,37 €
			40	1,30 €
		Tension In (Vac): 250 Intensidad In (A): 10		
				

Catalogue **HALOTEC**Ligne **PETIT MATERIEL ELECTRIQUE HALOTEC**Famille **DOUILLES POUR INSTALLATION**Sous famille **Halotec douilles de chantier thermoplastiques E27**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	AR1412031		1	1,52 €
	Douille chantier 912/CP102 noir thermoplastique		50	0,74 €
	T210°		500	0,72 €
	Capuchon incorporé, cordon vis pour câbles rigides ou souples 0,5 a 2,5mm2			
	Hauteur (mm): 67 Diamètre (mm): 38,5 Couleur: Noir Tension In (Vac): 250 Intensidad In (A): 4 Température (°C): 210 Connexion: Vis Culot: E27 Référence: 029582			


HALOTEC®

	AR1412032		1	1,52 €
	Douille de chantier 912/CP102 blanc thermoplastique		50	0,74 €
	T210°		500	0,72 €
	Capuchon incorporé, cordon vis pour câbles rigides ou souples 0,5 à 2,5mm2			
	Hauteur (mm): 67 Diamètre (mm): 38,5 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 250 Intensidad In (A): 4 Température (°C): 210 Connexion: Vis Culot: E27 Référence: 029957			

HALOTEC®


Catalogue **HALOTEC**
Ligne **PETIT MATERIEL ELECTRIQUE HALOTEC**
Famille **DOUILLES POUR INSTALLATION**

Sous famille **Halotec douilles thermoplastiques E27**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	SK01001A		1	0,5910 €
	E27 noir thermoplastique Port.liso monté antigiro	Fixation M10x1. Visser connexion	250	0,5698 €
		Couleur: Noir Tension In (Vac): 250 Intensidad In (A): 4 Température (°C): 190		
		Référence: 039667		

arditi




	SK01003A		1	0,61 €
	Douille E27 Thermoplastique blanc montée	Fixation M10x1. Visser connexion	250	0,5699 €
		Couleur: Blanc Tension In (Vac): 250 Intensidad In (A): 4 Température (°C): 190		
		Référence: 039666		


arditi



Sous famille Halotec douilles thermoplastiques E27

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	SK01009A		1	0,5968 €
		Douilles à vis E27 demi thermoplastique noir monté antigiro S / laveus	250	0,5763 €
		Fixation M10x1. Visser connexion		
		Couleur: Noir Tension In (Vac): 250 Intensidad In (A): 4 Température (°C): 190		
		Référence: 040901		




	SK01011A		1	0,63 €
		Port. E27 filetée sem antigiro thermoplastique blanc monté s / lave-	250	0,5929 €
		Fixation M10x1. Visser connexion		
		Couleur: Blanc Tension In (Vac): 250 Intensidad In (A): 4 Température (°C): 190		
		Référence: 040902		




Catalogue **HALOTEC**
Ligne **PETIT MATERIEL ELECTRIQUE HALOTEC**
Famille **DOUILLES POUR INSTALLATION**

Sous famille **Halotec douilles de soubassement thermoplastiques E27**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	SK01054A		1	7,58 €
	Douille droite en cuivre E27		10	5,07 €
			50	4,69 €
	Thermoplastique. Connexion automatique pour câbles rigides ou flexibles de 0,5 à 2,5 mm2.		200	4,47 €
	Hauteur (mm): 58,2 Diamètre (mm): 83 Couleur: Cuivre Tension In (Vac): 250 Température (°C): 180 Connexion: Automatique Culot: E27 Référence: 041761			

arditi




	SK01055A		1	7,59 €
	Douille droite en chrome E27		10	5,08 €
			50	4,71 €
	Thermoplastique. Connexion automatique pour câbles rigides ou flexibles de 0,5 à 2,5 mm2.		200	4,49 €
	Couleur: Chrome Tension In (Vac): 250 Température (°C): 180 Connexion: Automatique Culot: E27 Référence: 041762			

arditi




HALOTEC > PETIT MATERIEL ELECTRIQUE HALOTEC > DOUILLES POUR INSTALLATION

Sous famille Halotec douilles de soubassement thermoplastiques E27

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	SK01056A		1	7,59 €
	Douille droite en or E27		10	5,08 €
		Thermoplastique. Connexion automatique pour câbles rigides ou flexibles de 0,5 à 2,5 mm2.	50	4,71 €
			200	4,49 €
		Hauteur (mm): 58,2 Diamètre (mm): 83 Couleur: Doré Tension In (Vac): 250 Température (°C): 180 Connexion: Automatique Culot: E27 Référence: 041763		





	SK01038A		1	2,60 €
	Douille à culot courbé blanc E27		10	1,72 €
		thermoplastique. cordon avec viss pour Câbles rigides o flexibles de 0,5 a 2.5mm2.	50	1,59 €
			200	1,53 €
		Couleur: Blanc Tension In (Vac): 250 Intensidad In (A): 4 Température (°C): 180 Connexion: Automatique Culot: E27 Indice de protection: IP20 Référence: 033801		





HALOTEC > PETIT MATERIEL ELECTRIQUE HALOTEC > DOUILLES POUR INSTALLATION

Sous famille Halotec douilles de soubassement thermoplastiques E27


Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	SK01039A		1	2,59 €
	Douille à culot courbé noir E27		10	1,73 €
	Thermoplastique. Connexion automatique pour câbles rigides ou flexibles de 0,5 à 2,5mm ²		50	1,60 €
			200	1,53 €
	Couleur: Noir Tension In (Vac): 250 Intensidad In (A): 4 Température (°C): 180 Connexion: Automatique Culot: E27 Indice de protection: IP20 Référence: 033802			




	SK01041A		1	2,12 €
	Douille avec patère E27 blanc ARDITI		10	1,42 €
	Thermoplastique. Connexion par vis pour câbles rigides ou souples 0,5 à 2.5mm ²		50	1,31 €
			200	1,26 €
	Couleur: Blanc Tension In (Vac): 250 Intensidad In (A): 4 Température (°C): 180 Connexion: Automatique Culot: E27 Indice de protection: IP20 Référence: 033804			





Sous famille Halotec douilles de soubassement thermoplastiques E27


Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	SK01042A		1	2,21 €
	Douille à culot droite noir E27		10	1,48 €
	Thermoplastique. Connexion par vis pour câbles rigides ou souples 0,5 à 2.5mm2		50	1,35 €
			200	1,31 €
	Couleur: Noir Tension In (Vac): 250 Intensidad In (A): 4 Température (°C): 180 Connexion: Automatique Culot: E27 Indice de protection: IP20			
	Référence: 033805			



Catalogue **HALOTEC**Ligne **PETIT MATERIEL ELECTRIQUE HALOTEC**Famille **DOUILLES POUR INSTALLATION**Sous famille **Halotec douilles métalliques E27**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	SK01027		1	2,82 €
	Douille métallique E27 avec bague		20	2,18 €
	Fixation M10x1 : métallique avec vis antirotation		60	1,98 €
	Couleur: Zingué Tension In (Vac): 250 Intensidad In (A): 4 Température (°C): 230 Connexion: Vis Culot: E27			




	SK01027A		50 (Pedido mínimo)	1,95 €
	Douille filetée E27 en métal galvanisé montée sans rondelle		250	1,86 €


Fixation M10x1 : métal avec vis anti-torsion Pour câbles rigides ou souples de 0.5-2.5mm². Fondé

Couleur: Zingué blanc Tension In (Vac): 250
Intensidad In (A): 4 Température (°C): 230
Connexion: Vis Culot: E27





HALOTEC > PETIT MATERIEL ELECTRIQUE HALOTEC > DOUILLES POUR INSTALLATION

Sous famille Halotec douilles métalliques E27

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	SK01028		1	3,81 €
		Blister douille métallique E27 avec bague	12	2,94 €
		Fixation M10x1 : métallique avec vis antirotation	24	2,67 €
		Couleur: Zingué Tension In (Vac): 250 Intensidad In (A): 4 Température (°C): 230 Connexion: Vis Culot: E27		




	SK01028A		500 (Pedido mínimo)	2,38 €
		Douille en métal fileté en laiton E27 montée sans rondelle		
		Fixation M10x1: métal avec vis anti-rotation Pour câbles rigides ou flexibles de 0,5-2,5 mm ² . Avec raccordement à la terre		

Fixation M10x1: métal avec vis anti-rotation Pour câbles rigides ou flexibles de 0,5-2,5 mm². Avec raccordement à la terre

Couleur: Laiton Tension In (Vac): 250
Intensidad In (A): 4 Température (°C): 230
Connexion: Vis Culot: E27


Référence: 035344

Image dans une autre couleur




HALOTEC > PETIT MATERIEL ELECTRIQUE HALOTEC > DOUILLES POUR INSTALLATION

Sous famille Halotec douilles métalliques E27

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	SK01029A		1	2,56 €
	Douille en laiton monté E27 en laiton monté		250	2,42 €
		Fixation M10x1: métal avec vis anti-rotation Pour câbles rigides ou flexibles de 0,5-2,5 mm2. Avec raccordement à la terre		
		Couleur: Laiton Tension In (Vac): 250 Intensidad In (A): 4 Température (°C): 230 Connexion: Vis Culot: E27		
		Référence: 035842		











	SK01030A		1	2,39 €
	Douille E27 plate en métal galvanisé montée		250	2,26 €
		Fixation M10x1: métal avec vis anti-rotation Pour câbles rigides ou flexibles de 0,5-2,5 mm2. Avec raccordement à la terre		
		Couleur: Zingué blanc Tension In (Vac): 250 Intensidad In (A): 4 Température (°C): 230 Connexion: Vis Culot: E27		

Image dans une autre couleur





Catalogue **HALOTEC**
 Ligne **PETIT MATERIEL ELECTRIQUE HALOTEC**
 Famille **DOUILLES POUR INSTALLATION**

Sous famille **Halotec douilles bakélite et thermoplastiques E14**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	SK02001A	Port. E14 lisse en thermoplastique noir monté antigiro	100 (Pedido mínimo)	0,4644 €
		Fixation M10x1 : vis plastique avec vis antirotation	500	0,4472 €
		Couleur: Noir Tension In (Vac): 250 Intensidad In (A): 2 Temperatura (°C): 190 Culot: E14		
				
	SK02003A	E14 douilles thermoplastiques lisses et blanches montées antigiro	100 (Pedido mínimo)	0,5820 €
		Fixation M10x1 : vis plastique avec vis antirotation	500	0,5625 €
		Couleur: Blanc Tension In (Vac): 250 Intensidad In (A): 2 Temperatura (°C): 190 Culot: E14		
		Référence: 031648		
				

HALOTEC > PETIT MATERIEL ELECTRIQUE HALOTEC > DOUILLES POUR INSTALLATION


Sous famille Halotec douilles bakélite et thermoplastiques E14

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	SK02004		1	2,05 €
	Blister douille lisse E14 thermoplastique blanc anti-rotation		36	1,57 €
			72	1,42 €

Fixation M10x1 : plastique avec vis antirotation

Couleur: Blanc Tension In (Vac): 250
 Intensidad In (A): 2 Température (°C): 190
 Connexion: Vis Culot: E14

HALOTEC®

	SK02005		1	0,68 €
	Douille lisse E14 bakélite noir anti-rotation FILM-EAN		100	0,52 €
			500	0,47 €


Fixation M10x1 : vis métallique avec vis antirotation

Couleur: Noir Tension In (Vac): 250
 Intensidad In (A): 2 Température (°C): 190
 Connexion: Vis Culot: E14


HALOTEC®

HALOTEC > PETIT MATERIEL ELECTRIQUE HALOTEC > DOUILLES POUR INSTALLATION

Sous famille Halotec douilles bakélite et thermoplastiques E14

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	SK02006		1	0,75 €
		Blister douille lisse E14 bakélite noir anti-rotation	36	0,57 €
		Fixation M10x1 : métallique avec vis antirotation	72	0,52 €
		Couleur: Noir Tension In (Vac): 250 Intensidad In (A): 2 Température (°C): 190 Connexion: Vis Culot: E14		


HALOTEC®

	SK02007		1	0,70 €
		Douille lisse E14 bakelita blanc anti-rotatif	100	0,52 €
		Douille bakélite lisse E14 blanche vis anti-rotation	500	0,47 €

HALOTEC®

HALOTEC > PETIT MATERIEL ELECTRIQUE HALOTEC > DOUILLES POUR INSTALLATION

Sous famille Halotec douilles bakélite et thermoplastiques E14


Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	SK02013		1	0,88 €
	Douille demi-filetée E14 bakélite noir anti-rotation		100	0,68 €
	FILM-EAN		500	0,61 €

Fixation M10x1 : métallique avec vis antirotation

Couleur: Noir Tension In (Vac): 250
Intensidad In (A): 2 Température (°C): 190
Connexion: Vis Culot: E14


Catalogue **HALOTEC**
 Ligne **PETIT MATERIEL ELECTRIQUE HALOTEC**
 Famille **DOUILLES POUR INSTALLATION**

Sous famille **Halotec douilles halogènes GZ10**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	SK02027		1	1,01 €
	Douille halogène GZ10 230V		25	0,87 €
	Stéatite 15cm câble silicone double isolation haute Température		200	0,83 €
	Couleur: Porcelaine Tension In (Vac): 250 Intensidad In (A): 4 Température (°C): 250-180 Culot: GZ10			

arditi




	SK02028		1	1,74 €
	Blisters douille halogène GZ10 230V		12	1,60 €
	Stéatite 15cm câble silicone double isolation haute Température		24	1,56 €
	Couleur: Porcelaine Tension In (Vac): 250 Intensidad In (A): 4 Température (°C): 250-180 Culot: GZ10			

HALOTEC®




Catalogue **HALOTEC**
 Ligne **PETIT MATERIEL ELECTRIQUE HALOTEC**
 Famille **DOUILLES POUR INSTALLATION**

Sous famille **Halotec douilles halogènes Très Basse Tension**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	SK02029		1	0,5855 €
	Douille halogène Très Basse Tension		50	0,4505 €
	Stéatite TBT 15cm câble silicone double isolation haute Température		200	0,4053 €
	Couleur: Ceramique Tension In (Vdc/ac): 24 Intensidad In (A): 10 Température (°C): 300-180			

HALOTEC®




	SK02030		1	1,57 €
	Blister 2 douilles halogène Très Basse Tension		12	1,26 €
	Stéatite TBT 15cm câble silicone double isolation haute Température		24	1,14 €
	Couleur: Ceramique Tension In (Vdc/ac): 24 Intensidad In (A): 10 Température (°C): 300-180			

arditi



Catalogue **HALOTEC**
Ligne **PETIT MATERIEL ELECTRIQUE HALOTEC**
Famille **DOUILLES POUR INSTALLATION**

Sous famille **Adaptateur douilles**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	SK01045		1	1,50 €
	Adaptateur de douille GU10 / E27 blanc		25	1,35 €
		Matériau intérieur: céramique. Matière extérieure: Polyester	50	1,30 €
		Hauteur (mm): 57 Diamètre (mm): 35 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 250 Intensidad In (A): 2 Culot: GU10		

HALOTEC[®]

Catalogue **HALOTEC**Ligne **PETIT MATERIEL ELECTRIQUE HALOTEC**Famille **DOUILLES POUR INSTALLATION**Sous famille **Douille E27 et accessoires Guirlandes E27**



Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	SK01046		1	1,30 €
	Douille pour guirlandes E27 noire		10	1,20 €
		Corps en matériau thermostable (Polyamide), isolant (IP41 avec rondelle réf. SK01050), pour câble rectangulaire 5x11mm ou 5,5 x13mm, de section 2 x 2,5 mm ² . Utilisation en intérieur		50
		Hauteur (mm): 50 Diamètre (mm): 40 Couleur: Noir Tension In (Vac): 250 Intensidad In (A): 4 Puissance (W): 40 Culot: E27		

Image dans une autre couleur


HALOTEC®

	SK01047		1	10,62 €
	Equerre de fixation pour cable rectangulaire 5x11mm		5	9,66 €
		Matière caoutchouc synthétique / Caoutchouc		10
		Longueur (mm): 113 Diamètre (mm): 43 Couleur: Noir Indice de protection: IP44		


HALOTEC®

HALOTEC > PETIT MATERIEL ELECTRIQUE HALOTEC > DOUILLES POUR INSTALLATION

Sous famille Douille E27 et accessoires Guirlandes E27

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	SK01048		1	11,06 €
		Fiche bipolaire pour câble rectangulaire 5x11mm	5	10,05 €
		Matière caoutchouc synthétique / Caoutchouc	10	9,58 €
		Longueur (mm): 99 Diamètre (mm): 42 Couleur: Noir Tension In (Vac): 250 Intensidad In (A): 16 Indice de protection: IP44		


HALOTEC®

	SK01049		1	19,02 €
		Base en caoutchouc mobile bipolaire pour guirlande pour câble 5x11mm	5	17,29 €
		Matière caoutchouc synthétique / Caoutchouc	10	16,47 €
		Longueur (mm): 118 Diamètre (mm): 50 Couleur: Noir Tension In (Vac): 250 Intensidad In (A): 16 Indice de protection: IP44		

HALOTEC®

HALOTEC > PETIT MATERIEL ELECTRIQUE HALOTEC > DOUILLES POUR INSTALLATION

Sous famille Douille E27 et accessoires Guirlandes E27

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	SK01050		1	0,78 €
	Joint d'étanchéité en silicone pour support douille guirlande		10	0,71 €
			40	0,68 €


Matière: Silicone résistant, diamètre intérieur 28 mm.
 Pour douille de guirlande

Hauteur (mm): 9 Diamètre (mm): 42 Couleur: Noir
 Indice de protection: IP44

HALOTEC®

CE



	SK01051		1	102,86 €
	Guirlande de 10m avec 12 douilles E27 câble rectangulaire 5x11mm		2	93,50 €
			4	89,05 €

Câble PVC rectangulaire sans halogène 5x11mm.
 Couronne de 10m de long avec 12 douilles E27, 1 prise et 1 support. Isolation 1kV

Longueur (mm): 10000 Couleur: Noir


HALOTEC®

CE



HALOTEC > PETIT MATERIEL ELECTRIQUE HALOTEC > DOUILLES POUR INSTALLATION


Sous famille **Douille E27 et accessoires Guirlandes E27**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	SK01052	Câble Rectalgulaire 5x11mm pour Garland	50 (Pedido mínimo)	2,35 €
		Câble PVC rectangulaire sans halogène 5x11mm. Isolation 1kV	100	2,15 €
		Longueur (mm): 5000 Couleur: Noir Température Ambiante (°C): -5~+70	150	2,04 €





Catalogue **HALOTEC**
Ligne **PETIT MATERIEL ELECTRIQUE HALOTEC**
Famille **MECANISMES DE SURFACE**

Sous famille **Mécanismes de surface**


Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	SK08325		1	1,52 €
	Blister poussoir de surface		20	1,33 €
	Tension In (Vac): 250 Intensidad In (A): 10~16		40	1,26 €




	SK08326		1	1,73 €
	Blister double interrupteur de surface		20	1,51 €
	Tension In (Vac): 250 Intensidad In (A): 10~16		40	1,43 €



Sous famille **Mécanismes de surface**


Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	SK08327		1	1,73 €
		Blister double commutateur de surface	20	1,51 €
		Tension In (Vac): 250 Intensidad In (A): 10~16	40	1,43 €




	SK08333		1	1,11 €
		Commutateur de surface FILM+EAN	24	1,01 €
		Tension In (Vac): 250 Intensidad In (A): 10~16	48	0,96 €



Sous famille Mécanismes de surface

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	SK08334		1	1,18 €
	Poussoir de surface FILM-EAN		40	1,04 €
	Tension In (Vac): 250 Intensidad In (A): 10~16		80	0,99 €




	SK08335		1	1,47 €
	Double interrupteur de surface FILM-EAN		40	1,27 €
	Tension In (Vac): 250 Intensidad In (A): 10~16		80	1,21 €



HALOTEC > PETIT MATERIEL ELECTRIQUE HALOTEC > MECANISMES DE SURFACE

Sous famille **Mécanismes de surface**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	SK08336		1	1,53 €
		Double commutateur de surface FILM-EAN	40	1,34 €
		Tension In (Vac): 250 Intensidad In (A): 10~16	80	1,27 €

HALOTEC®

CE



Catalogue **HALOTEC**Ligne **PETIT MATERIEL ELECTRIQUE HALOTEC**Famille **MECANISMES DE SURFACE**Sous famille **Mécanismes de surface étanche IP54**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	SK08701		1	3,12 €
		Blister interrupteur/commutateur IP54	6	2,60 €
		Interrupteur extérieur IP54 sous blister	12	2,37 €
		Tension In (Vac): 250 Intensidad In (A): 10		
	SK08702		1	3,38 €
		Blister interrupteur/commutateur IP54 avec diode Led	10	2,82 €
		Interrupteur / Interrupteur avec signalisation extérieure LED IP54 sous blister	20	2,56 €
		Tension In (Vac): 250 Intensidad In (A): 10		
				

Sous famille Mécanismes de surface étanche IP54

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	SK08704		1	5,76 €
		Blister interrupteur/commutateur et base Schuko	10	4,81 €
		couverte IP54	20	4,37 €

Socle et interrupteur / interrupteur pour extérieur IP54 sous blister

Tension In (Vac): 250 Intensidad In (A): 16




	SK08705		1	3,56 €
		Blister 2 interrupteurs IP54	10	2,98 €
		Double interrupteur pour extérieur IP54 sous blister	20	2,70 €

Tension In (Vac): 250 Intensidad In (A): 10




Sous famille Mécanismes de surface étanche IP54

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	SK08706		1	6,14 €
	Blister 2 interrupteurs avec base Schuko couverte IP54		6	5,11 €
			12	4,65 €

Interrupteur double avec embase Schuko couverte pour extérieur IP54 sous blister

Tension In (Vac): 250 Intensidad In (A): 16



	SK08707		1	5,25 €
	Blister 2 bases Schuko couvertes IP54		10	4,38 €
			20	3,98 €

Interrupteur double avec embase Schuko couverte pour extérieur IP54 sous blister

Tension In (Vac): 250 Intensidad In (A): 10




Sous famille **Mécanismes de surface étanche IP54**


Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	SK08710	Base fiche Schuko couverte IP54 FILM-EAN		
		Tension In (Vac): 250 Intensidad In (A): 16		
				
				

	SK08711	Interrupteur/commutateur et base Schuko couverte IP54 FILM-EAN	1	5,24 €
			5	4,36 €
			20	3,97 €
				
				
				

Sous famille Mécanismes de surface étanche IP54

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	SK08712		1	2,89 €
		Double interrupteur IP54 FILM+EAN	10	2,41 €
		Tension In (Vac): 250 Intensidad In (A): 10	40	2,18 €




	SK08713		1	5,33 €
		Double interrupteur avec base Schuko couverte IP54 FILM-EAN	5	4,45 €
		Tension In (Vac): 250 Intensidad In (A): 16	20	4,04 €



HALOTEC > PETIT MATERIEL ELECTRIQUE HALOTEC > MECANISMES DE SURFACE

Sous famille Mécanismes de surface étanche IP54





Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	SK08715		1	1,96 €
	Poussoir IP54 FILM-EAN		10	1,64 €
	Tension In (Vac): 250 Intensidad In (A): 10		40	1,50 €

HALOTEC®



CE







Catalogue **HALOTEC**Ligne **PETIT MATERIEL ELECTRIQUE HALOTEC**Famille **BARRETES DE CONNEXION PLP POUR INSTALLATION**Sous famille **Barrettes de connexion PLP pour installation**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	SK04101K		10 (Pedido mínimo)	1,11 €
	Barrette de connexion 432-PLP 4mm ² 12 pôles		50	1,00 €
	Polypropylène autoextinguible UL94V2 homologué pour température de travail 85°C		100	0,96 €
	Section (mm ²): 4 Tension In (Vac): 450 Intensidad In (A): 32 Température (°C): 85 Référence: 4017510			
				
	SK04102K		10 (Pedido mínimo)	1,24 €
	Barrette de connexion 433-PLP 6mm ² 12 pôles		50	1,13 €
	Polypropylène autoextinguible UL94V2 homologué pour température de travail 85°C		300	1,08 €
	Section (mm ²): 6 Tension In (Vac): 450 Intensidad In (A): 41 Température (°C): 85 Référence: 4011510			
				





Sous famille **Barrettes de connexion PLP pour installation**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	SK04103K		10 (Pedido mínimo)	1,50 €
	Barrette de connexion 434-PLP 10mm ² 12 pôles		50	1,38 €
	Polypropylène autoextinguible UL94V2 homologué pour température de travail 85°C		260	1,30 €
	Section (mm ²): 10 Tension In (Vac): 450 Intensidad In (A): 57 Température (°C): 85 Référence: 4013010			
	SK04104K		10 (Pedido mínimo)	3,25 €
	Barrette de connexion 435-PLP 16mm ² 12 pôles		50	2,94 €
	Polypropylène autoextinguible UL94V2 homologué pour température de travail 85°C		130	2,82 €
	Section (mm ²): 16 Tension In (Vac): 450 Intensidad In (A): 76 Température (°C): 85 Référence: 4014510			







Sous famille **Barrettes de connexion PLP pour installation**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	SK04105K	Barrette de connexion 438-PLP 25mm ² 12 pôles	3 (Pedido mínimo)	7,31 €
		Polypropylène autoextinguible UL94V2 homologué pour température de travail 85°C	30	6,63 €
		Section (mm ²): 25 Tension In (Vac): 450 Intensidad In (A): 101 Température (°C): 85	54	6,32 €
		Référence: 4016010		
				
	SK04106K	Connecteur Cordon 432-PLP 4mm ² . 12 pôles noir	10 (Pedido mínimo)	1,11 €
		Polypropylène autoextinguible UL94V2 homologué pour température de travail 85°C	160	1,01 €
		Section (mm ²): 4 Couleur: Noir Tension In (Vac): 450 Intensidad In (A): 32 Température (°C): 85	320	0,96 €
		Référence: 4017501		
				


Sous famille **Barrettes de connexion PLP pour installation**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	SK04107K	Connecteur Cordon 433-PLP 6mm2. 12 pôles noir	10 (Pedido mínimo)	1,24 €
		Polypropylène autoextinguible UL94V2 homologué pour température de travail 85°C	50 300	1,13 € 1,08 €
		Section (mm2): 6 Couleur: Noir Tension In (Vac): 450 Intensidad In (A): 41 Température (°C): 85 Référence: 4011501		
				
	SK04108K	Connecteur Cordon 434-PLP 10mm2. 12 pôles noir	10 (Pedido mínimo)	1,50 €
		Polypropylène autoextinguible UL94V2 homologué pour température de travail 85°C	50 260	1,38 € 1,30 €
		Section (mm2): 10 Couleur: Noir Tension In (Vac): 450 Intensidad In (A): 57 Température (°C): 85 Référence: 4013001		
				

Sous famille **Barrettes de connexion PLP pour installation**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	SK04109K	Connecteur Cordon 435-PLP 16mm2. 12 pôles noir	10 (Pedido mínimo)	3,25 €
		Polypropylène autoextinguible UL94V2 homologué pour température de travail 85°C	50	2,94 €
		Section (mm2): 16 Tension In (Vac): 450 Intensidad In (A): 76 Température (°C): 85	130	2,82 €
		Référence: 4014501		
				
	SK04110K	Connecteur Cordon 438-PLP 25mm2. 12 pôles noir	3 (Pedido mínimo)	7,25 €
		Polypropylène autoextinguible UL94V2 homologué pour température de travail 85°C	30	6,59 €
		Section (mm2): 25 Couleur: Noir Tension In (Vac): 450 Intensidad In (A): 101 Température (°C): 85	54	6,28 €
		Référence: 4016001		
				

Catalogue **HALOTEC**
 Ligne **PETIT MATERIEL ELECTRIQUE HALOTEC**
 Famille **DETECTEURS ET APPAREILS DE MESURE**
 Sous famille **Détecteurs**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	SK08603		1	15,28 €
		Interrupteur détecteur par infrarouge	5	12,73 €
		Encastrable dans caissette, détecte mouvements, sons. Ajuste la sensibilité, temps, sons et lumière	10	11,57 €
		Tension In (Vac): 230 Fréquence (Hz): 50		



Catalogue **HALOTEC**

Ligne **PETIT MATERIEL ELECTRIQUE HALOTEC**

Famille **SONNETTES, PROGRAMMATEURS ET ALARMES**


Sous famille **Alarmes**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	SK08307		1	2,89 €
	Alarme porte ou fenêtre		10	2,51 €
	90db fonctionne avec 3 piles 1.5V LR44 non incluses		20	2,39 €




Catalogue **HALOTEC**
Ligne **PETIT MATERIEL ELECTRIQUE HALOTEC**
Famille **SONNETTES, PROGRAMMATEURS ET ALARMES**

Sous famille **Programmateurs mécaniques**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	SK08310		1	5,92 €
	Programmateur mécanique jour 24 heures		10	5,38 €
	Maxi 3500W, instructions incluses. Comporte 48 programmes		20	5,14 €
	Tension In (Vac): 230 Fréquence (Hz): 50			



Catalogue **HALOTEC**Ligne **PETIT MATERIEL ELECTRIQUE HALOTEC**Famille **REPULSIFS ELECTRONIQUES**Sous famille **Répulsifs électroniques par ultrasons**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	SK08801		1	9,19 €
	Répulsif animaux		10	8,36 €
		Emet un son inaudible qui éloigne les animaux. 3 types de fréquences à choisir		20
	Tension In (Vac): 220			
	CE			
	SK08802		1	6,49 €
	Répulsif cafards		10	5,90 €
		Repousse cafards, émet un son inaudible qui fait fuir les insectes		20
	Tension In (Vac): 220			
	CE			