





















Catalogue **CONTRÔLE 'ÉCLAIRAGE**
 Ligne **Contrôle de l'éclairage Nexta Tech**
 Famille **Contrôle pergola et stores**
 Sous famille **Accessoires pergolas**

| Photo | Article | Description | Lot | Prix unitaire |
|---|---|--|-----|---------------|
|  | 15EP1000MF Câblage Connecteurs EP-1000/MF 1000mm mâle-femelle | Longueur de câble 1000 mm avec connecteur Easy-Plug Mâle-Femelle Longueur (mm): 10000 Couleur: Noir Indice de protection: IP65 | 1 | 3,30 € |
|  |    | | | |
|  | 15EP150F Câblage EP-150/F 150mm 1 connecteur femelle | Longueur de câble 150 mm avec connecteur Easy-Plug Mâle-Femelle Longueur (mm): 150 Couleur: Noir Indice de protection: IP65 | 1 | 1,98 € |
|  |    | | | |






CONTRÔLE 'ÉCLAIRAGE > Contrôle de l'éclairage Nexta Tech > Contrôle pergola et stores





 Sous famille **Accessoires pergolas**

| Photo | Article | Description | Lot | Prix unitaire |
|---|---|---|-----|---------------|
|  | 15EP150M | Câblage EP-150/M 150mm 1 connecteur mâle Longueur de câble 150 mm avec connecteur Easy-Plug Mâle-Femelle Longueur (mm): 150 Couleur: Noir Indice de protection: IP65 | 1 | 1,98 € |
|  |    | | | |
|  | 15EP150M2F | Câblage EP-150/M2F 150mm 1 connecteur mâle et 2 connecteurs femelles Câble 3 voies. Longueur 150 mm avec 1 connecteur mâle et 2 connecteurs femelles Easy-Plug Longueur (mm): 150 Couleur: Noir Indice de protection: IP65 | 1 | 5,94 € |
|  |    | | | |

CONTRÔLE 'ÉCLAIRAGE > Contrôle de l'éclairage Nexta Tech > Contrôle pergola et stores













 Sous famille **Accessoires pergolas**

| Photo | Article | Description | Lot | Prix unitaire |
|--|---|--|-----|---------------|
|  | 15EP2000MF | Câblage Connecteurs EP-2000/MF 1000mm mâle-femelle Longueur de câble 2000 mm avec connecteur Easy-Plug Mâle-Femelle Longueur (mm): 20000 Couleur: Noir Indice de protection: IP65 | 1 | 6,31 € |
|  |    | | | |

| | | | | |
|---|---|--|---|---------|
|  | 15LB50PS | Alimentation 230Vac-24Vdc 50W en plastique étanche IP55 LB-50/PS Longueur (mm): 310 Largeur (mm): 70 Hauteur (mm): 80 Tension In (Vac): 230 Tension Out (Vdc): 24 Puissance (W): 50 Température Ambiante (°C): -20~+55 Indice de protection: IP55 | 1 | 58,06 € |
| |    | | | |

CONTRÔLE 'ÉCLAIRAGE > Contrôle de l'éclairage Nexta Tech > Contrôle pergola et stores

Sous famille **Accessoires pergolas**

| Photo | Article | Description | Lot | Prix unitaire |
|---|-----------|---|-----|---------------|
|  | 15LB100PS | Alimentation 230Vac-24Vdc 100W en plastique étanche IP55 LB-100/PS Longueur (mm): 310 Largeur (mm): 70 Hauteur (mm): 80 Tension In (Vac): 230 Tension Out (Vdc): 24 Puissance (W): 100 Température Ambiante (°C): -20~+55 Indice de protection: IP55 | 1 | 72,58 € |
| | |    | | |
|  | 15LB150PS | Alimentation 230Vac-24Vdc 150W en plastique étanche IP55 LB-150/PS Longueur (mm): 310 Largeur (mm): 70 Hauteur (mm): 80 Tension In (Vac): 230 Tension Out (Vdc): 24 Puissance (W): 150 Température Ambiante (°C): -20~+55 Indice de protection: IP55 | 1 | 85,77 € |
| | |    | | |
|  | 15LB200PS | Alimentation 230Vac-24Vdc 200W en plastique étanche IP55 LB-200/PS Longueur (mm): 310 Largeur (mm): 70 Hauteur (mm): 80 Tension In (Vac): 230 Tension Out (Vdc): 24 Puissance (W): 200 Température Ambiante (°C): -20~+55 Indice de protection: IP55 | 1 | 98,97 € |
| | |    | | |