





















Catalogue **CONTRÔLE 'ÉCLAIRAGE**
 Ligne **Contrôle de l'éclairage Nexta Tech**
 Famille **Contrôle pergola et stores**
 Sous famille **Accessoires pergolas**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	15EP1000MF Câblage Connecteurs EP-1000/MF 1000mm mâle-femelle	Longueur de câble 1000 mm avec connecteur Easy-Plug Mâle-Femelle Longueur (mm): 10000 Couleur: Noir Indice de protection: IP65	1	3,30 €
	  			
	15EP150F Câblage EP-150/F 150mm 1 connecteur femelle	Longueur de câble 150 mm avec connecteur Easy-Plug Mâle-Femelle Longueur (mm): 150 Couleur: Noir Indice de protection: IP65	1	1,98 €
	  			



CONTRÔLE 'ÉCLAIRAGE > Contrôle de l'éclairage Nexta Tech > Contrôle pergola et stores





 Sous famille **Accessoires pergolas**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	15EP150M Câblage EP-150/M 150mm 1 connecteur mâle	Longueur de câble 150 mm avec connecteur Easy-Plug Mâle-Femelle Longueur (mm): 150 Couleur: Noir Indice de protection: IP65	1	1,98 €
	  			
	15EP150M2F Câblage EP-150/M2F 150mm 1 connecteur mâle et 2 connecteurs femelles	Câble 3 voies. Longueur 150 mm avec 1 connecteur mâle et 2 connecteurs femelles Easy-Plug Longueur (mm): 150 Couleur: Noir Indice de protection: IP65	1	5,94 €
	  			

CONTRÔLE 'ÉCLAIRAGE > Contrôle de l'éclairage Nexta Tech > Contrôle pergola et stores










 Sous famille **Accessoires pergolas**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	15EP2000MF	Câblage Connecteurs EP-2000/MF 1000mm mâle-femelle Longueur de câble 2000 mm avec connecteur Easy-Plug Mâle-Femelle Longueur (mm): 20000 Couleur: Noir Indice de protection: IP65	1	6,31 €
	  			

	15LB50PS	Alimentation 230Vac-24Vdc 50W en plastique étanche IP55 LB-50/PS Longueur (mm): 310 Largeur (mm): 70 Hauteur (mm): 80 Tension In (Vac): 230 Tension Out (Vdc): 24 Puissance (W): 50 Température Ambiante (°C): -20~+55 Indice de protection: IP55	1	58,06 €
	  			

CONTRÔLE 'ÉCLAIRAGE > Contrôle de l'éclairage Nexta Tech > Contrôle pergola et stores

 Sous famille **Accessoires pergolas**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	15LB100PS	Alimentation 230Vac-24Vdc 100W en plastique étanche IP55 LB-100/PS Longueur (mm): 310 Largeur (mm): 70 Hauteur (mm): 80 Tension In (Vac): 230 Tension Out (Vdc): 24 Puissance (W): 100 Température Ambiante (°C): -20~+55 Indice de protection: IP55	1	72,58 €
		  		
	15LB150PS	Alimentation 230Vac-24Vdc 150W en plastique étanche IP55 LB-150/PS Longueur (mm): 310 Largeur (mm): 70 Hauteur (mm): 80 Tension In (Vac): 230 Tension Out (Vdc): 24 Puissance (W): 150 Température Ambiante (°C): -20~+55 Indice de protection: IP55	1	85,77 €
		  		
	15LB200PS	Alimentation 230Vac-24Vdc 200W en plastique étanche IP55 LB-200/PS Longueur (mm): 310 Largeur (mm): 70 Hauteur (mm): 80 Tension In (Vac): 230 Tension Out (Vdc): 24 Puissance (W): 200 Température Ambiante (°C): -20~+55 Indice de protection: IP55	1	98,97 €
		