

Catalogue **TECHNOLOGIE LED**
 Ligne **ALIMENTATIONS ET CONTROLEURS POUR LED**
 Famille **ALIMENTATIONS LED EN COURANT CONSTANT**
 Sous famille **Alimentations LED enfichables en courant constant**

| Photo | Article | Description | Lot | Prix unitaire |
|---|--|-------------|-----|---------------|
|  | G503117A1 | | 1 | 30,65 € |
| | Pluggable led alimentation dimable CC 350mA 8.4W plug EUR noir | | 5 | 27,87 € |
| | | | 10 | 25,35 € |
| | | | 50 | 23,69 € |
| | Réglable par bouton poussoir dans le secondaire. Sortie de courant constant 350mA Pas de câblage de classe II. | | | |
| | Longueur (mm): 81 Largeur (mm): 66 Hauteur (mm): 24 Couleur: Noir Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (V): 24 Intensidad Out (A): 0.35 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 0~8.4 Température Ambiante (°C): -20~+40 Température Critique (°C): 75 Vie (Heures): 50000 Indice de protection: IP20 Dimmable: Push Facteur de puissance: 0.6 | | | |
| | Référence: 039974 | | | |





Sous famille Alimentations LED enchifables en courant constant

| Photo | Article | Description | Lot | Prix unitaire |
|--|---|-------------|-----|---------------|
|  | A415150S | | 1 | 43,90 € |
| | Alimentation Led Dimmable Plug-in EU+USA CC-CV | | 5 | 33,77 € |
| | RN1515/S 15W | | 10 | 32,21 € |
| | | | 20 | 31,27 € |
| | <p>Sortie de courant constant variable par Dip-Switch de 200mA à 950mA et à une tension constante de 12 ou 24Vdc. Puissances de 8 à 15 W. Dimmable dans le secondaire au moyen d'un bouton.silencieux</p> <p>Longueur (mm): 106 Largeur (mm): 49 Hauteur (mm): 40 Couleur: Noir Tension In (Vac): 110~240 Tension Out (Vdc): 12~24 Intensidad Out (A): 0.2~0.95 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 10~15 Température Ambiante (°C): +35 Température Critique (°C): 75 Indice de protection: IP20 Dimmable: Push Facteur de puissance: >0.9</p> | | | |
|  | | | | |




Sous famille Alimentations LED enchâssables en courant constant

| Photo | Article | Description | Lot | Prix unitaire |
|---|---|-------------|-----|---------------|
|  | G503517A | | 1 | 32,14 € |
| | Alimentation ALED CC A17W-DC 350mA SP noir | | 5 | 29,21 € |
| | Courant constant, IP20 section du câble en sortie 2x0,75 | | 10 | 26,56 € |
| | | | 50 | 24,82 € |
| | Longueur (mm): 66 Largeur (mm): 24 Hauteur (mm): 81 Couleur: Noir Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 12~46 Intensidad Out (A): 0.35 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 4.2~17 Température Ambiante (°C): -20~+40 Température Critique (°C): 85 Indice de protection: IP20 Dimmable: NO Facteur de puissance: 0.6 Référence: 035777 | | | |


 ar d i t i
 LIGHTING INNOVATION


Sous famille Alimentations LED enchables en courant constant

| Photo | Article | Description | Lot | Prix unitaire |
|---|--|-------------|-----|---------------|
|  | G503607A | | 1 | 34,63 € |
| | Alimentation enchable Led DC plug EUR 500mA | | 5 | 31,49 € |
| | 17W Noir sans câble | | 10 | 28,61 € |
| | | | 50 | 26,74 € |
| | Courant constant 500mA. Plage de tension 220-240 / 9-34VDC. Section de sortie de câble 2X0,75 | | | |
| | Longueur (mm): 66 Largeur (mm): 24 Hauteur (mm): 81 Couleur: Noir Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 9~34 Intensidad Out (A): 0.5 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 4.5~17 Température Ambiante (°C): -20~+40 Température Critique (°C): 85 Indice de protection: IP20 Dimmable: NO Facteur de puissance: 0.6 | | | |
| | Référence: 035778 | | | |


 arditi
 LIGHTING INNOVATION


Sous famille Alimentations LED enchables en courant constant

| Photo | Article | Description | Lot | Prix unitaire |
|---|--|-------------|-----|---------------|
|  | G503717A | | 1 | 32,14 € |
| | Alimentation enchable Led CC plug EUR 700mA | | 5 | 29,21 € |
| | 17W Noir sans câble | | 10 | 26,56 € |
| | Courant constant. IP20 section du câble en sortie 2x0,75 | | 50 | 24,82 € |
| | Longueur (mm): 66 Largeur (mm): 24 Hauteur (mm): 81 Couleur: Noir Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 6~24 Intensidad Out (A): 0.7 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 4.2~17 Température Ambiante (°C): -20~+40 Température Critique (°C): 85 Indice de protection: IP20 Dimmable: NO Facteur de puissance: 0.6 | | | |

Référence: 035779


 arditi
 LIGHTING INNOVATION


Sous famille Alimentations LED enchâssables en courant constant

| Photo | Article | Description | Lot | Prix unitaire |
|---|---|--|-----|---------------|
|  | G503118 | | 1 | 49,74 € |
| | Alimentation LED CC-CV à intensité réglable multi-prises 18W noir | | 5 | 45,21 € |
|  | | | 10 | 41,11 € |
| | | Push dimable Sortie sous tension 12 ou 24Vdc ou courant de 200mA à 950mA en sauts 50mA programmables par Dip-Switch. Bouchon interchangeable EU, US, UK, CN, AU, KR et JP. Ils sont commandés séparément | 50 | 38,42 € |
| | | Longueur (mm): 122 Largeur (mm): 59 Hauteur (mm): 32 Couleur: Noir Tension In (Vac): 100~240 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 18 Température Ambiante (°C): -20~+40 Température Critique (°C): 75 Vie (Heures): 50000 Indice de protection: IP20 Dimmable: Push Facteur de puissance: >0.95 | | |
| | | Référence: 040477 | | |


 arditi
 LIGHTING INNOVATION


Sous famille Alimentations LED enchâssables en courant constant


| Photo | Article | Description | Lot | Prix unitaire |
|---|--|-------------|-----|---------------|
|  | G5031180 | | 1 | 125,96 € |
| | CASAMBI CC-CV alimentation LED multi-broches | | 5 | 114,50 € |
| | 18W noir | | 10 | 104,10 € |
| | Dimmable CASAMBI et Push. Sortie 12 ou 24Vdc et courant de 200mA à 950mA par pas de 50mA programmable par Dip-Switch. Prise interchangeable EU, US, UK, CN, AU, KR et JP, Non inclus. | | 50 | 97,31 € |
| | Longueur (mm): 122 Largeur (mm): 59 Hauteur (mm): 32 Couleur: Noir Tension In (Vac): 100~240 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 18 Température Ambiante (°C): -20~+40 Température Critique (°C): 75 Vie (Heures): 50000 Indice de protection: IP20 Dimmable: Push Facteur de puissance: >0.95 | | | |
| | Référence: 040645 | | | |




| | | | | |
|---|--|--|----|--------|
|  | G503118AU | | 1 | 3,09 € |
| | Prise AU pour bloc d'alimentation à LED dimmable | | 5 | 2,57 € |
| | CC-CV 18W noir | | 10 | 2,34 € |
| | Prise AU - Australie adaptable au chargeur G503118 | | 50 | 2,18 € |
| | Couleur: Noir Température Critique (°C): 75 | | | |
| | Référence: 401478 | | | |




Sous famille Alimentations LED enchifables en courant constant

| Photo | Article | Description | Lot | Prix unitaire |
|---|--|-------------|---|---------------|
|  | G503118CN | | 1 | 2,47 € |
| | Prise CN pour bloc d'alimentation à LED dimmable | | 5 | 2,07 € |
| | CC-CV 18W noir | | 10 | 1,87 € |
| | Fiche CN - Chine adaptable au chargeur G503118 | | 50 | 1,74 € |
| | Couleur: Noir Température Critique (°C): 75 | | | |
| | Référence: 401477 | | | |
|  | | |  | |

| | | | | |
|---|--|--|---|--------|
|  | G503118EU | | 1 | 2,07 € |
| | Prise EU pour bloc d'alimentation à LED dimmable | | 5 | 1,72 € |
| | CC-CV 18W noir | | 10 | 1,56 € |
| | Fiche EU - adaptable au chargeur G503118 | | 50 | 1,47 € |
| | Couleur: Noir Température Critique (°C): 75 | | | |
| | Référence: 401474 | | | |
|  | | |  | |

Sous famille Alimentations LED enchifables en courant constant

| Photo | Article | Description | Lot | Prix unitaire |
|---|--|-------------|-----|---------------|
|  | G503118JP | | 1 | 2,47 € |
| | Fiche JP pour alimentation enchifable LED dimmable | | 5 | 2,07 € |
| | CC-CV 18W noir | | 10 | 1,87 € |
| | Fiche JP-Japan adaptable au chargeur G503118 | | 50 | 1,74 € |
| | Couleur: Noir Température Critique (°C): 75 | | | |

Référence: 401480


 arditi
 LIGHTING INNOVATION


| | | | | |
|---|--|--|----|--------|
|  | G503118KR | | 1 | 3,25 € |
| | Fiche KR pour mangeoire à LED factice enchifable | | 5 | 2,70 € |
| | CC-CV 18W noir | | 10 | 2,47 € |
| | Prise KR-Korea adaptable au chargeur G503118 | | 50 | 2,30 € |
| | Couleur: Noir Température Critique (°C): 75 | | | |

Référence: 401479


 arditi
 LIGHTING INNOVATION


Sous famille Alimentations LED enchâssables en courant constant

| Photo | Article | Description | Lot | Prix unitaire |
|---|---|-------------|-----|---------------|
|  | G503118UK | | 1 | 3,25 € |
| | Prise UK pour alimentation LED plug-in dimmable | | 5 | 2,70 € |
| | CC-CV 18W noir | | 10 | 2,47 € |
| | Fiche UK adaptable à l'alimentation G503118 | | 50 | 2,30 € |
| | Couleur: Noir Température Critique (°C): 75 | | | |
| | Référence: 401476 | | | |



| | | | | |
|---|--|--|----|--------|
|  | G503118US | | 1 | 2,47 € |
| | Prise US pour alimentation factice plug-in LED CC-CV | | 5 | 2,07 € |
| | 18W noir | | 10 | 1,87 € |
| | Prise US adaptable à l'alimentation G503118 | | 50 | 1,74 € |
| | Couleur: Noir Température Critique (°C): 75 | | | |
| | Référence: 401475 | | | |

