

Catalogue **TECHNOLOGIE LED**
 Ligne **ALIMENTATIONS ET CONTROLEURS POUR LED**
 Famille **ALIMENTATIONS LED EN TENSION CONSTANTE**
 Sous famille **Alimentations LED enfichables en tension constante**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	A4ICPS524		1	39,42 €
	Alimentation LED enfichable EU+USA CV		5	30,32 €
	ICPS5-240-2500 24V 60W		10	28,87 €
	Sortie 24V fiches EU, USA et câble jack 2,5m fournis.		20	28,03 €
	Longueur (mm): 110 Largeur (mm): 47 Hauteur (mm): 46 Couleur: Noir Tension In (Vac): 110~240 Tension Out (Vdc): 24 Intensidad In (A): 176~264 Intensidad Out (A): 2.5 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 60 Température Ambiante (°C): +35 Dimmable: NO			



Sous famille Alimentations LED enchifables en tension constante

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	A415150S		1	45,11 €
	Alimentation Led Dimmable Plug-in EU+USA CC-CV		5	34,70 €
	RN1515/S 15W		10	33,10 €
			20	32,12 €
	Sortie de courant constant variable par Dip-Switch de 200mA à 950mA et à une tension constante de 12 ou 24Vdc. Puissances de 8 à 15 W. Dimmable dans le secondaire au moyen d'un bouton.silencieux			
	Longueur (mm): 106 Largeur (mm): 49 Hauteur (mm): 36 Couleur: Noir Tension In (Vac): 110~240 Tension Out (Vdc): 12~24 Intensidad Out (A): 0.2~0.95 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 10~15 Température Ambiante (°C): +35 Température Critique (°C): 75 Indice de protection: IP20 Dimmable: Push Facteur de puissance: >0.9			
				



Sous famille Alimentations LED enchâssables en tension constante

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G503017		1	29,11 €
	Alimentation LED enchâssable CV 12V 17W		5	26,46 €
	IP20 section du câble en sortie 2x0,75		10	24,06 €
			50	22,48 €
	Longueur (mm): 66 Largeur (mm): 24 Hauteur (mm): 81 Couleur: Noir Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 12 Intensidad Out (A): 1.4 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 0~17 Température Critique (°C): 85 Vie (Heures): 50000 Indice de protection: IP20 Dimmable: NO Facteur de puissance: 0.6			
Référence: 035780				



	G503117		1	29,11 €
	Alimentation LED enchâssable CV 24V 17W		5	26,46 €
	Tension constante IP20 section câble de sortie 2x0,75		10	24,06 €
	Classe II		50	22,48 €
	Longueur (mm): 66 Largeur (mm): 24 Hauteur (mm): 81 Couleur: Noir Tension In (Vac): 220 Tension Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 0.7 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 17 Température Ambiante (°C): +40 Température Critique (°C): 85 Indice de protection: IP20 Facteur de puissance: 0,6			
Référence: 035781				



Sous famille Alimentations LED enchâssables en tension constante

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G503118		1	49,74 €
	Alimentation LED CC-CV à intensité réglable multi-prises 18W noir		5	45,21 €
			10	41,11 €
		Push dimable Sortie sous tension 12 ou 24Vdc ou courant de 200mA à 950mA en sauts 50mA programmables par Dip-Switch. Bouchon interchangeable EU, US, UK, CN, AU, KR et JP. Ils sont commandés séparément	50	38,42 €
		Longueur (mm): 122 Largeur (mm): 59 Hauteur (mm): 32 Couleur: Noir Tension In (Vac): 100~240 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 18 Température Ambiante (°C): -20~+40 Température Critique (°C): 75 Vie (Heures): 50000 Indice de protection: IP20 Dimmable: Push Facteur de puissance: >0.95		
		Référence: 040477		


 arditi
 LIGHTING INNOVATION


Sous famille Alimentations LED enchifables en tension constante

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G503118AU		1	3,09 €
	Prise AU pour bloc d'alimentation à LED dimmable		5	2,57 €
	CC-CV 18W noir		10	2,34 €
	Prise AU - Australie adaptable au chargeur G503118		50	2,18 €
	Couleur: Noir Température Critique (°C): 75			
	Référence: 401478			



	G503118CN		1	2,47 €
	Prise CN pour bloc d'alimentation à LED dimmable		5	2,07 €
	CC-CV 18W noir		10	1,87 €
	Fiche CN - Chine adaptable au chargeur G503118		50	1,74 €
	Couleur: Noir Température Critique (°C): 75			
	Référence: 401477			



Sous famille Alimentations LED enchâtables en tension constante

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G503118EU		1	2,07 €
	Prise EU pour bloc d'alimentation à LED dimmable		5	1,72 €
	CC-CV 18W noir		10	1,56 €
	Fiche EU - adaptable au chargeur G503118		50	1,47 €
	Couleur: Noir Température Critique (°C): 75			
	Référence: 401474			



	G503118JP		1	2,47 €
	Fiche JP pour alimentation enchâtable LED dimmable		5	2,07 €
	CC-CV 18W noir		10	1,87 €
	Fiche JP-Japan adaptable au chargeur G503118		50	1,74 €
	Couleur: Noir Température Critique (°C): 75			
	Référence: 401480			



Sous famille **Alimentations LED enchâssables en tension constante**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G503118KR		1	3,25 €
	Fiche KR pour mangeoire à LED factice enchâssable		5	2,70 €
	CC-CV 18W noir		10	2,47 €
	Prise KR-Korea adaptable au chargeur G503118		50	2,30 €
	Couleur: Noir Température Critique (°C): 75			
	Référence: 401479			



	G503118UK		1	3,25 €
	Prise UK pour alimentation LED plug-in dimmable		5	2,70 €
	CC-CV 18W noir		10	2,47 €
	Fiche UK adaptable à l'alimentation G503118		50	2,30 €
	Couleur: Noir Température Critique (°C): 75			
	Référence: 401476			



Sous famille **Alimentations LED enchifables en tension constante**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G503118US		1	2,47 €
	Prise US pour alimentation factice plug-in LED CC-CV		5	2,07 €
	18W noir		10	1,87 €
	Prise US adaptable à l'alimentation G503118		50	1,74 €
	Couleur: Noir Température Critique (°C): 75			

Référence: 401475

