


Catalogue **TECHNOLOGIE LED**
 Ligne **BANDES LED EN ROULEAUX ET ACCESSOIRES**
 Famille **Bandes led flexibles IP20**
 Sous famille **Bandes led flexibles IP20 24V**


| Photo | Article | Description | Lot | Prix unitaire |
|---|--|-------------|-----|---------------|
|  | AD808106 | | 1 | 65,92 € |
| | Bande Led Flexible 5m COB-320led/m. IP20 24V | | 5 | 59,90 € |
| | 8W/m-40W 4000K | | 10 | 57,02 € |
| | Divisible en modules tous les 10cm. Avec adhésif. | | | |
| | Longueur (mm): 5000 Largeur (mm): 8 Hauteur (mm): 1,6 Couleur: Blanc neutre Tension In (Vdc): 24 Puissance (W/m): 8 Température de couleur (°K): 4000 Lumens/méto: 750 Angle (°): 180 CRI (≥): 90 Indice de protection: IP20 Dimmable: SI | | | |



| | | | | |
|---|---|--|----|---------|
|  | AD808108 | | 1 | 57,85 € |
| | Bande Led Flexible 5m COB-320led/m. IP20 24V | | 5 | 52,55 € |
| | 8W/m-40W 2700K | | 10 | 50,12 € |
| | Divisible en modules tous les 10cm. Avec adhésif. | | | |
| | Longueur (mm): 5000 Largeur (mm): 8 Hauteur (mm): 1,6 Couleur: Blanc chaud Tension In (Vdc): 24 Puissance (W/m): 8 Température de couleur (°K): 2700 Lumens/méto: 700 Angle (°): 180 CRI (≥): 90 Indice de protection: IP20 Dimmable: SI | | | |




Sous famille **Bandes led flexibles IP20 24V**

| Photo | Article | Description | Lot | Prix unitaire |
|---|--|-------------|-----|---------------|
|  | AD808116 | | 1 | 79,12 € |
| | Bande Led Flexible 5m COB-528led/m. IP20 24V | | 5 | 71,90 € |
| | 15W/m-75W 4000K | | 10 | 68,51 € |

Divisible en modules tous les 4,55cm. Avec adhésif.

Longueur (mm): 5000 Largeur (mm): 10
Hauteur (mm): 1,6 Couleur: Blanc neutre
Tension In (Vdc): 24 Puissance (W/m): 15
Température de couleur (°K): 4000
Lumens/métre: 1400 Angle (°): 180 CRI (?): 90
Indice de protection: IP20 Dimmable: SI



| | | | | |
|---|--|--|----|---------|
|  | AD808118 | | 1 | 79,12 € |
| | Bande Led Flexible 5m COB-528led/m. IP20 24V | | 5 | 71,90 € |
| | 15W/m-75W 2700K | | 10 | 68,51 € |

Divisible en modules tous les 4,55cm. Avec adhésif.

Longueur (mm): 5000 Largeur (mm): 10
Hauteur (mm): 1,6 Couleur: Blanc chaud
Tension In (Vdc): 24 Puissance (W/m): 15
Température de couleur (°K): 2700
Lumens/métre: 1300 Angle (°): 180 CRI (?): 90
Indice de protection: IP20 Dimmable: SI



TECNOLOGIE LED > BANDES LED EN ROULEAUX ET ACCESSOIRES > Bandes led flexibles IP20

Sous famille **Bandes led flexibles IP20 24V**

| Photo | Article | Description | Lot | Prix unitaire |
|-------|--|-------------|-----|---------------|
| | AD808348 | | 1 | 58,24 € |
| | Bande Led Flexible 5m SMD2216-240led/m. IP20 24V | | 5 | 52,94 € |
| | 19,2W/m-96W 2800K | | 10 | 50,36 € |

Nombre total de led 1200. Divisible en modules de 6
 Led tous les 2,5 cm (une led tous les 4,17 mm). Avec
 adhésif.



Longueur (mm): 5000 Largeur (mm): 10
 Hauteur (mm): 0,8 Tension In (Vdc): 24
 Intensidad In (A): 4 Puissance (W/m): 19.2
 Température Critique (°C): 60
 Température de couleur (°K): 2800
 Lumens/métre: 1440 Angle (°): 120 CRI (?): 90
 Indice de protection: IP20 Dimmable: SI





| | | | | |
|--|---|--|----|---------|
| | LF0A0600 | | 1 | 28,69 € |
| | Bande LED flexible 5m 24V 24W 4000°K blanc | | 5 | 25,08 € |
| | Total 300 led. Divisible en 6 led chaque 10cm.(1 led chaque 16,6mm) Adhésif en partie postérieure | | 10 | 23,79 € |




Longueur (mm): 5000 Largeur (mm): 8
 Hauteur (mm): 3 Couleur: PCB blanc
 Tension In (Vdc): 24 Intensidad In (A): 1
 Puissance (W/m): 4.8 Température (°C): -20+50
 Température Ambiante (°C): -20~+50
 Température de couleur (°K): 4000
 Lumens/métre: 260 Angle (°): 120 CRI (?): 80
 Indice de protection: IP20 Dimmable: SI



Sous famille **Bandes led flexibles IP20 24V**


| Photo | Article | Description | Lot | Prix unitaire |
|---|--|-------------|-----|---------------|
|  | LF0A06033 | | 1 | 41,16 € |
| | Bande led flexible 5m 24V 72W 3000K blanc chaud | | 5 | 37,38 € |
| | Total 300 led. Divisible en 6 led chaque 10cm.(1 led chaque 16,6mm) Adhésif en partie postérieure | | 10 | 35,54 € |
| | Longueur (mm): 5000 Largeur (mm): 10 Hauteur (mm): 3 Couleur: PCB blanc Tension In (Vdc): 24 Intensidad In (A): 3 Puissance (W/m): 14.4 Température (°C): -20+50 Température Ambiante (°C): -20~+50 Température de couleur (°K): 2700 Lumens/métre: 1425 Angle (°): 120 CRI (?): 80 Indice de protection: IP20 Dimmable: SI | | | |




| | | | | |
|---|---|--|----|---------|
|  | LF0A0606 | | 1 | 38,08 € |
| | Bande LED flexible 5m 24V 24W vert | | 5 | 34,55 € |
| | Total 300 led. Divisible en 6 led chaque 10cm.(1 led chaque 16,6mm) Adhésif en partie postérieure | | 10 | 32,88 € |
| | Longueur (mm): 5000 Largeur (mm): 8 Hauteur (mm): 3 Couleur: PCB blanc Tension In (Vdc): 24 Intensidad In (A): 1 Puissance (W/m): 4.8 Température (°C): -20+50 Température Ambiante (°C): -20~+50 Lumens/métre: 240 Angle (°): 120 CRI (?): 80 Vie (Heures): 50000 Indice de protection: IP20 Dimmable: SI | | | |



Sous famille **Bandes led flexibles IP20 24V**


| Photo | Article | Description | Lot | Prix unitaire |
|---|--|---|-----|---------------|
|  | LF0A0607 | | 1 | 38,08 € |
| | Bande LED flexible 5m 24V 24W rouge | | 5 | 34,55 € |
| | Total 300 led. Divisible en 6 led chaque 10cm.(1 led chaque 16,6mm) Adhésif en partie postérieure | | 10 | 32,88 € |
| | | Longueur (mm): 5000 Largeur (mm): 8 Hauteur (mm): 3 Couleur: PCB blanc Tension In (Vdc): 24 Intensidad In (A): 1 Puissance (W/m): 4.8 Température (°C): -20+50 Température Ambiante (°C): -20~+50 Lumens/métre: 120 Angle (°): 120 CRI (?): 80 Vie (Heures): 50000 Indice de protection: IP20 Dimmable: SI | | |



| | | | | |
|---|--|---|----|---------|
|  | LF0A0609 | | 1 | 38,08 € |
| | Bande LED flexible 5m 24V 24W bleu | | 5 | 34,55 € |
| | Total 300 led. Divisible en 6 led chaque 10cm.(1 led chaque 16,6mm) Adhésif en partie postérieure | | 10 | 32,88 € |
| | | Longueur (mm): 5000 Largeur (mm): 8 Hauteur (mm): 3 Couleur: PCB blanc Tension In (Vdc): 24 Intensidad In (A): 1 Puissance (W/m): 4.8 Température (°C): -20+50 Température Ambiante (°C): -20~+50 Lumens/métre: 150 Angle (°): 120 CRI (?): 80 Vie (Heures): 50000 Indice de protection: IP20 Dimmable: SI | | |



Sous famille **Bandes led flexibles IP20 24V**


| Photo | Article | Description | Lot | Prix unitaire |
|---|-----------|--|-----|---------------|
|  | LFH224042 | | 1 | 57,73 € |
| | | Led bande Flex. 5m adaptable SMD2835-60led/m | 5 | 52,55 € |
| | | IP20 24V 4.8W/m 24W 2700k | 10 | 50,01 € |

Nombre total de leds 300. Divisible en modules de 6 leds tous les 10cm, (une lede tous les 16,7mm). Convient pour le logo des installations spéciale l'affichage. Avec adhésif.

Longueur (mm): 5000 Largeur (mm): 6
 Hauteur (mm): 1,4 Couleur: PCB blanc
 Tension In (Vdc): 24 Intensidad In (A): 2
 Puissance (W/m): 4.8 Température (°C): -20+50
 Température Ambiante (°C): -20~+50
 Température de couleur (°K): 2700
 Lumens/méto: 420 Angle (°): 120 CRI (?): 90
 Vie (Heures): 50000 Indice de protection: IP20
 Dimmable: SI



Sous famille **Bandes led flexibles IP20 24V**


| Photo | Article | Description | Lot | Prix unitaire |
|---|-----------|--|-----|---------------|
|  | LFH224043 | | 1 | 57,73 € |
| | | Led bande Flex. 5m adaptable SMD2835-60led/m | 5 | 52,55 € |
| | | IP20 24V 4.8W/m 24W 3000k | 10 | 50,01 € |

Nombre total de leds 300. Divisible en modules de 6 leds tous les 10cm, (une lede tous les 16,7mm). Convient pour le logo des installations spéciale l'affichage. Avec adhésif.

Longueur (mm): 5000 Largeur (mm): 6
Hauteur (mm): 1,4 Couleur: PCB blanc
Tension In (Vdc): 24 Intensidad In (A): 2
Puissance (W/m): 4.8 Température (°C): -20+50
Température Ambiante (°C): -20~+50
Température de couleur (°K): 3000
Lumens/métre: 430 Angle (°): 120 CRI (?): 90
Vie (Heures): 50000 Indice de protection: IP20
Dimmable: SI



Sous famille **Bandes led flexibles IP20 24V**


| Photo | Article | Description | Lot | Prix unitaire |
|---|-----------|--|-----|---------------|
|  | LFH224044 | | 1 | 57,73 € |
| | | Led bande Flex. 5m adaptable SMD2835-60led/m | 5 | 52,55 € |
| | | IP20 24V 4.8W/m 24W 4000k | 10 | 50,01 € |

Nombre total de leds 300. Divisible en modules de 6 leds tous les 10cm, (une lede tous les 16,7mm). Convient pour le logo des installations spéciale l'affichage. Avec adhésif.

Longueur (mm): 5000 Largeur (mm): 6
 Hauteur (mm): 1,4 Couleur: PCB blanc
 Tension In (Vdc): 24 Intensidad In (A): 2
 Puissance (W/m): 4.8 Température (°C): -20+50
 Température Ambiante (°C): -20~+50
 Température de couleur (°K): 4000
 Lumens/méto: 450 Angle (°): 120 CRI (?): 90
 Vie (Heures): 50000 Indice de protection: IP20
 Dimmable: SI



Sous famille **Bandes led flexibles IP20 24V**


| Photo | Article | Description | Lot | Prix unitaire |
|---|-----------|--|-----|---------------|
|  | LFH224045 | | 1 | 57,73 € |
| | | Led bande Flex. 5m adaptable SMD2835-60led/m | 5 | 52,55 € |
| | | IP20 24V 4.8W/m 24W 5000k | 10 | 50,01 € |

Nombre total de leds 300. Divisible en modules de 6 leds tous les 10cm, (une lede tous les 16,7mm). Convient pour le logo des installations spéciale l'affichage. Avec adhésif.

Longueur (mm): 5000 Largeur (mm): 6
Hauteur (mm): 1,4 Couleur: PCB blanc
Tension In (Vdc): 24 Intensidad In (A): 2
Puissance (W/m): 4.8 Température (°C): -20+50
Température Ambiante (°C): -20~+50
Température de couleur (°K): 5000
Lumens/métre: 465 Angle (°): 120 CRI (?): 90
Vie (Heures): 50000 Indice de protection: IP20
Dimmable: SI



Sous famille **Bandes led flexibles IP20 24V**

| Photo | Article | Description | Lot | Prix unitaire |
|---|---|-------------|-----|---------------|
|  | LFR224042 | | 1 | 26,64 € |
| | Bande led flexible 5m SMD2835-60led / m. IP20 24V | | 5 | 24,26 € |
| | 4,8W / m - 24W 2700K | | 10 | 23,13 € |


Nombre total de leds 300. Divisibles en modules de 6 chaque 10cm (une lede tous les 16.6mm). Avec adhésif.

Longueur (mm): 5000 Largeur (mm): 8
 Hauteur (mm): 1,5 Couleur: PCB blanc
 Tension In (Vdc): 24 Intensidad In (A): 2
 Puissance (W/m): 4.8 Température (°C): -20+50
 Température Ambiante (°C): -20~+50
 Température de couleur (°K): 2700
 Lumens/métre: 448 Angle (°): 120 CRI (?): 80
 Vie (Heures): 50000 Indice de protection: IP20
 Dimmable: SI



TECNOLOGIE LED > BANDES LED EN ROULEAUX ET ACCESSOIRES > Bandes led flexibles IP20

Sous famille **Bandes led flexibles IP20 24V**

| Photo | Article | Description | Lot | Prix unitaire |
|---|---|-------------|-----|---------------|
|  | LFR224043 | | 1 | 26,69 € |
| | Bande led flexible 5m SMD2835-60led / m. IP20 24V | | 5 | 24,31 € |
| | 4,8W / m - 24W 3000K | | 10 | 23,18 € |


Nombre total de leds 300. Divisibles en modules de 6 chaque 10cm (une lede tous les 16.6mm). Avec adhésif.

Longueur (mm): 5000 Largeur (mm): 8
 Hauteur (mm): 1,5 Couleur: PCB blanc
 Tension In (Vdc): 24 Intensidad In (A): 2
 Puissance (W/m): 4.8 Température (°C): -20+50
 Température Ambiante (°C): -20~+50
 Température de couleur (°K): 3000
 Lumens/métre: 456 Angle (°): 120 CRI (?): 80
 Vie (Heures): 50000 Indice de protection: IP20
 Dimmable: SI



TECNOLOGIE LED > BANDES LED EN ROULEAUX ET ACCESSOIRES > Bandes led flexibles IP20

Sous famille **Bandes led flexibles IP20 24V**


| Photo | Article | Description | Lot | Prix unitaire |
|---|---|-------------|-----|---------------|
|  | LFR224044 | | 1 | 26,69 € |
| | Bande led flexible 5m SMD2835-60led / m. IP20 24V | | 5 | 24,31 € |
| | 4,8W / m - 24W 4000K | | 10 | 23,18 € |

Nombre total de leds 300. Divisibles en modules de 6 chaque 10cm (une lede tous les 16.6mm). Avec adhésif.

Longueur (mm): 5000 Largeur (mm): 8
 Hauteur (mm): 1,5 Couleur: PCB blanc
 Tension In (Vdc): 24 Intensidad In (A): 2
 Puissance (W/m): 4.8 Température (°C): -20+50
 Température Ambiante (°C): -20~+50
 Température de couleur (°K): 4000
 Lumens/métre: 485 Angle (°): 120 CRI (?): 80
 Vie (Heures): 50000 Indice de protection: IP20
 Dimmable: SI



Sous famille **Bandes led flexibles IP20 24V**


| Photo | Article | Description | Lot | Prix unitaire |
|---|---|-------------|-----|---------------|
|  | LFR224045 | | 1 | 26,69 € |
| | Bande led flexible 5m SMD2835-60led / m. IP20 24V | | 5 | 24,31 € |
| | 4,8W / m - 24W 5000K | | 10 | 23,18 € |

Nombre total de leds 300. Divisibles en modules de 6 chaque 10cm (une lede tous les 16.6mm). Avec adhésif.

Longueur (mm): 5000 Largeur (mm): 8
 Hauteur (mm): 1,5 Couleur: PCB blanc
 Tension In (Vdc): 24 Intensidad In (A): 2
 Puissance (W/m): 4.8 Température (°C): -20+50
 Température Ambiante (°C): -20~+50
 Température de couleur (°K): 5000
 Lumens/métre: 513 Angle (°): 120 CRI (?): 80
 Vie (Heures): 50000 Indice de protection: IP20
 Dimmable: SI



Sous famille **Bandes led flexibles IP20 24V**


| Photo | Article | Description | Lot | Prix unitaire |
|---|--|-------------|-----|---------------|
|  | LFR224092 | | 1 | 38,35 € |
| | Bande led flexible 5m SMD2835-120led / m. IP20 24V | | 5 | 34,84 € |
| | 9,6W/m 48W 2700K | | 10 | 33,15 € |

Nombre total de leds 600. Divisibles en modules de 6 chaque 5cm (une lede tous les 8.3mm). Avec adhésif.

Longueur (mm): 5000 Largeur (mm): 8
Hauteur (mm): 1,5 Couleur: PCB blanc
Tension In (Vdc): 24 Intensidad In (A): 2
Puissance (W/m): 9.6 Température (°C): -20+50
Température Ambiante (°C): -20~+50
Température de couleur (°K): 2700
Lumens/métre: 912 Angle (°): 120 CRI (?): 80
Vie (Heures): 50000 Indice de protection: IP20
Dimmable: SI



Sous famille **Bandes led flexibles IP20 24V**

| Photo | Article | Description | Lot | Prix unitaire |
|---|--|-------------|-----|---------------|
|  | LFR224093 | | 1 | 38,35 € |
| | Bande led flexible 5m SMD2835-120led / m. IP20 24V | | 5 | 34,84 € |
| | 9,6W/m 48W 3000K | | 10 | 33,15 € |


Nombre total de leds 600. Divisibles en modules de 6 chaque 5cm (une lede tous les 8.3mm). Avec adhésif.

Longueur (mm): 5000 Largeur (mm): 8
 Hauteur (mm): 1,5 Couleur: PCB blanc
 Tension In (Vdc): 24 Intensidad In (A): 2
 Puissance (W/m): 9.6 Température (°C): -20+50
 Température Ambiante (°C): -20~+50
 Température de couleur (°K): 3000
 Lumens/métre: 952 Angle (°): 120 CRI (?): 80
 Vie (Heures): 50000 Indice de protection: IP20
 Dimmable: SI



TECNOLOGIE LED > BANDES LED EN ROULEAUX ET ACCESSOIRES > Bandes led flexibles IP20

Sous famille **Bandes led flexibles IP20 24V**

| Photo | Article | Description | Lot | Prix unitaire |
|---|--|-------------|-----|---------------|
|  | LFR224094 | | 1 | 38,35 € |
| | Bande led flexible 5m SMD2835-120led / m. IP20 24V | | 5 | 34,84 € |
| | 9,6W/m 48W 4000K | | 10 | 33,15 € |


Nombre total de leds 600. Divisibles en modules de 6 chaque 5cm (une lede tous les 8.3mm). Avec adhésif.

Longueur (mm): 5000 Largeur (mm): 8
 Hauteur (mm): 1,5 Couleur: PCB blanc
 Tension In (Vdc): 24 Intensidad In (A): 2
 Puissance (W/m): 9.6 Température (°C): -20+50
 Température Ambiante (°C): -20~+50
 Température de couleur (°K): 4000
 Lumens/métre: 969 Angle (°): 120 CRI (?): 80
 Vie (Heures): 50000 Indice de protection: IP20
 Dimmable: SI



TECNOLOGIE LED > BANDES LED EN ROULEAUX ET ACCESSOIRES > Bandes led flexibles IP20

Sous famille **Bandes led flexibles IP20 24V**


| Photo | Article | Description | Lot | Prix unitaire |
|---|--|-------------|-----|---------------|
|  | LFR224095 | | 1 | 38,35 € |
| | Bande led flexible 5m SMD2835-120led / m. IP20 24V | | 5 | 34,84 € |
| | 9,6W/m 48W 5000K | | 10 | 33,15 € |

Nombre total de leds 600. Divisibles en modules de 6 chaque 5cm (une lede tous les 8.3mm). Avec adhésif.

Longueur (mm): 5000 Largeur (mm): 8
 Hauteur (mm): 1,5 Couleur: PCB blanc
 Tension In (Vdc): 24 Intensidad In (A): 2
 Puissance (W/m): 9.6 Température (°C): -20+50
 Température Ambiante (°C): -20~+50
 Température de couleur (°K): 5000
 Lumens/métre: 1026 Angle (°): 120 CRI (?): 80
 Vie (Heures): 50000 Indice de protection: IP20
 Dimmable: SI



Sous famille **Bandes led flexibles IP20 24V**


| Photo | Article | Description | Lot | Prix unitaire |
|---|--|-------------|-----|---------------|
|  | LFR224142 | | 1 | 48,75 € |
| | Bande led flexible 5m SMD2835-180led/m. IP20 24V | | 5 | 44,25 € |
| | 14,4W/m - 72W 2700K | | 10 | 42,15 € |

Nombre total de led 900. Divisible en modules de 6 chacun 3,33 cm (une led tous les 5,6 mm). Avec adhésif.

Longueur (mm): 5000 Largeur (mm): 10
 Hauteur (mm): 1,5 Couleur: PCB blanc
 Tension In (Vdc): 24 Intensidad In (A): 2
 Puissance (W/m): 14.4 Température (°C): -20+50
 Température Ambiante (°C): -20~+50
 Température de couleur (°K): 2700
 Lumens/métre: 1342 Angle (°): 120 CRI (?): 80
 Vie (Heures): 50000 Indice de protection: IP20
 Dimmable: SI



Sous famille **Bandes led flexibles IP20 24V**


| Photo | Article | Description | Lot | Prix unitaire |
|---|--|-------------|-----|---------------|
|  | LFR224143 | | 1 | 48,75 € |
| | Bande led flexible 5m SMD2835-180led/m. IP20 24V | | 5 | 44,25 € |
| | 14,4W/m - 72W 3000K | | 10 | 42,15 € |

Nombre total de led 900. Divisible en modules de 6 chacun 3,33 cm (une led tous les 5,6 mm). Avec adhésif.

Longueur (mm): 5000 Largeur (mm): 10
 Hauteur (mm): 1,5 Couleur: PCB blanc
 Tension In (Vdc): 24 Intensidad In (A): 2
 Puissance (W/m): 14.4 Température (°C): -20+50
 Température Ambiante (°C): -20~+50
 Température de couleur (°K): 3000
 Lumens/métre: 1368 Angle (°): 120 CRI (?): 80
 Vie (Heures): 50000 Indice de protection: IP20
 Dimmable: SI



Sous famille **Bandes led flexibles IP20 24V**


| Photo | Article | Description | Lot | Prix unitaire |
|---|--|-------------|-----|---------------|
|  | LFR224144 | | 1 | 48,75 € |
| | Bande led flexible 5m SMD2835-180led/m. IP20 24V | | 5 | 44,25 € |
| | 14,4W/m - 72W 4000K | | 10 | 42,15 € |

Nombre total de led 900. Divisible en modules de 6 chacun 3,33 cm (une led tous les 5,6 mm). Avec adhésif.

Longueur (mm): 5000 Largeur (mm): 10
 Hauteur (mm): 1,5 Couleur: PCB blanc
 Tension In (Vdc): 24 Intensidad In (A): 2
 Puissance (W/m): 14.4 Température (°C): -20+50
 Température Ambiante (°C): -20~+50
 Température de couleur (°K): 4000
 Lumens/métre: 1454 Angle (°): 120 CRI (?): 80
 Vie (Heures): 50000 Indice de protection: IP20
 Dimmable: SI



Sous famille **Bandes led flexibles IP20 24V**

| Photo | Article | Description | Lot | Prix unitaire |
|---|--|-------------|-----|---------------|
|  | LFR224145 | | 1 | 48,75 € |
| | Bande led flexible 5m SMD2835-180led/m. IP20 24V | | 5 | 44,25 € |
| | 14,4W/m - 72W 5000K | | 10 | 42,15 € |


Nombre total de led 900. Divisible en modules de 6 chacun 3,33 cm (une led tous les 5,6 mm). Avec adhésif.

Longueur (mm): 5000 Largeur (mm): 10
 Hauteur (mm): 1,5 Couleur: PCB blanc
 Tension In (Vdc): 24 Intensidad In (A): 2
 Puissance (W/m): 14.4 Température (°C): -20+50
 Température Ambiante (°C): -20~+50
 Température de couleur (°K): 5000
 Lumens/métre: 1539 Angle (°): 120 CRI (?): 80
 Vie (Heures): 50000 Indice de protection: IP20
 Dimmable: SI



TECNOLOGIE LED > BANDES LED EN ROULEAUX ET ACCESSOIRES > Bandes led flexibles IP20

Sous famille **Bandes led flexibles IP20 24V**


| Photo | Article | Description | Lot | Prix unitaire |
|---|------------|--|-----|---------------|
|  | LFRW524192 | | 1 | 92,30 € |
| | | LED bande flexible 5m SMD5050-60led/m IP20 24V | 5 | 83,86 € |
| | | 19,2W/m 2700K 96W RGBW | 10 | 79,94 € |

Nombre total de leds 300. Divisible en modules de 6 chaque 10cm (une lede tous les 16.7mm). Avec adhésif.

Longueur (mm): 5000 Largeur (mm): 12
 Hauteur (mm): 2,1 Couleur: PCB blanc
 Tension In (Vdc): 24 Intensidad In (A): 2
 Puissance (W/m): 19.2 Température (°C): -20+50
 Température Ambiante (°C): -20~+50
 Température de couleur (°K): 2700 Angle (°): 120
 CRI (?): 90 Vie (Heures): 50000
 Indice de protection: IP20 Dimmable: SI



Sous famille **Bandes led flexibles IP20 24V**


| Photo | Article | Description | Lot | Prix unitaire |
|---|------------|--|-----|---------------|
|  | LFRW524193 | | 1 | 92,30 € |
| | | LED bande flexible 5m SMD5050-60led/m IP20 24V | 5 | 83,86 € |
| | | 19,2W/m 3000K 96W RGBW | 10 | 79,94 € |

Nombre total de leds 300. Divisible en modules de 6 chaque 10cm (une lede tous les 16.7mm). Avec adhésif.

Longueur (mm): 5000 Largeur (mm): 12
 Hauteur (mm): 2,1 Couleur: PCB blanc
 Tension In (Vdc): 24 Intensidad In (A): 2
 Puissance (W/m): 19.2 Température (°C): -20+50
 Température Ambiante (°C): -20~+50
 Température de couleur (°K): 3000 Angle (°): 120
 CRI (?): 90 Vie (Heures): 50000
 Indice de protection: IP20 Dimmable: SI



Sous famille **Bandes led flexibles IP20 24V**


| Photo | Article | Description | Lot | Prix unitaire |
|---|------------|--|-----|---------------|
|  | LFRW524194 | | 1 | 92,30 € |
| | | LED bande flexible 5m SMD5050-60led/m IP20 24V | 5 | 83,86 € |
| | | 19,2W/m 4000K 96W RGBW | 10 | 79,94 € |

Nombre total de leds 300. Divisible en modules de 6 chaque 10cm (une lede tous les 16.7mm). Avec adhésif.

Longueur (mm): 5000 Largeur (mm): 12
 Hauteur (mm): 2,1 Couleur: PCB blanc
 Tension In (Vdc): 24 Intensidad In (A): 2
 Puissance (W/m): 19.2 Température (°C): -20+50
 Température Ambiante (°C): -20~+50
 Température de couleur (°K): 4000 Angle (°): 120
 CRI (?): 90 Vie (Heures): 50000
 Indice de protection: IP20 Dimmable: SI



Sous famille **Bandes led flexibles IP20 24V**


| Photo | Article | Description | Lot | Prix unitaire |
|---|------------|--|-----|---------------|
|  | LFRW524195 | | 1 | 92,30 € |
| | | LED bande flexible 5m SMD5050-60led/m IP20 24V | 5 | 83,86 € |
| | | 19,2W/m 5000K 96W RGBW | 10 | 79,94 € |

Nombre total de leds 300. Divisible en modules de 6 chaque 10cm (une lede tous les 16.7mm). Avec adhésif.


Longueur (mm): 5000 Largeur (mm): 12
 Hauteur (mm): 2,1 Couleur: PCB blanc
 Tension In (Vdc): 24 Intensidad In (A): 2
 Puissance (W/m): 19.2 Température (°C): -20+50
 Température Ambiante (°C): -20~+50
 Température de couleur (°K): 5000 Angle (°): 120
 CRI (?): 90 Vie (Heures): 50000
 Indice de protection: IP20 Dimmable: SI



Sous famille **Bandes led flexibles IP20 24V**


| Photo | Article | Description | Lot | Prix unitaire |
|---|--|--|-----|---------------|
|  | LF0A0603 | | 1 | 41,16 € |
| | Bande Led flexible 5m D5050 WW 60 24VDC 72W | | 5 | 37,38 € |
| | Total 300 led. Divisible en 6 led chaque 10cm.(1 led chaque 16,6mm) Adhésif en partie postérieure | | 10 | 35,54 € |
| | | Longueur (mm): 5000 Largeur (mm): 10 Hauteur (mm): 3 Couleur: PCB blanc Tension In (Vdc): 24 Intensidad In (A): 3 Puissance (W/m): 14.4 Température (°C): -20+50 Température Ambiante (°C): -20~+50 Température de couleur (°K): 2700 Lumens/métre: 1396 Angle (°): 120 CRI (?): 80 Indice de protection: IP20 Dimmable: SI | | |




| | | | | |
|---|--|--|----|---------|
|  | LF0A0605 | | 1 | 41,16 € |
| | Bande LED flexible 5m 24V 72W 4000K Blanc | | 5 | 37,38 € |
| | Total 300 led. Divisible en 6 led chaque 10cm.(1 led chaque 16,6mm) Adhésif en partie postérieure | | 10 | 35,54 € |
| | | Longueur (mm): 5000 Largeur (mm): 10 Hauteur (mm): 3 Couleur: PCB blanc Tension In (Vdc): 24 Intensidad In (A): 3 Puissance (W/m): 14.4 Température (°C): -20+50 Température Ambiante (°C): -20~+50 Température de couleur (°K): 4000 Lumens/métre: 1449 Angle (°): 120 CRI (?): 80 Indice de protection: IP20 Dimmable: SI | | |




Sous famille **Bandes led flexibles IP20 24V**

| Photo | Article | Description | Lot | Prix unitaire |
|---|--|---|-----|---------------|
|  | LF0A0604 | | 1 | 41,16 € |
| | Bande LED flexible 5m 24V 72W 6000°K blanc froid | | 5 | 37,38 € |
| | Total 300 led. Divisible en 6 led chaque 10cm.(1 led chaque 16,6mm) Adhésif en partie postérieure | | 10 | 35,54 € |
| | | Longueur (mm): 5000 Largeur (mm): 10 Hauteur (mm): 3 Couleur: PCB blanc Tension In (Vdc): 24 Intensidad In (A): 3 Puissance (W/m): 14.4 Température (°C): -20+50 Température Ambiante (°C): -20~+50 Température de couleur (°K): 6000 Lumens/méto: 1539 Angle (°): 120 CRI (?): 80 Indice de protection: IP20 Dimmable: SI | | |



| | | | | |
|--|--|---|----|---------|
|  | AD800872 | | 1 | 88,14 € |
| | Inclinaison 5m bande de LED 24V 36W, blanc chaud | | 5 | 80,12 € |
| | N ° un total de led 300. Divisible dans des modules de 3 chaque 5cm, (un led chaque 16,6mm). Avec adhésif. CRI> 90 | | 10 | 76,31 € |
| | | Longueur (mm): 5000 Largeur (mm): 13 Hauteur (mm): 2 Couleur: PCB blanc Tension In (Vdc): 24 Puissance (W/m): 7.2 Température Ambiante (°C): +40 Température de couleur (°K): 3000 Lumens/méto: 648 Angle (°): 120 CRI (?): 90 Indice de protection: IP20 | | |

Sous famille **Bandes led flexibles IP20 24V**

| Photo | Article | Description | Lot | Prix unitaire |
|--|--|--|-----|---------------|
|  | AD800234 | | 1 | 143,57 € |
| | Bande LED flexible 5m 24V-123W IP20 3000°K blanc chaud | | 5 | 132,95 € |
| | | | 10 | 126,61 € |
| | | 1020 LED pour chaque bobine 5m.Divisible 29,4mm (6 LED). avec adhésif | | |
| | | Longueur (mm): 5000 Largeur (mm): 10 Hauteur (mm): 1,3 Couleur: Blanc chaud Tension In (Vdc): 24 Puissance (W/m): 24.6 Température Ambiante (°C): +60 Température de couleur (°K): 3000 Lumens/métre: 1840 Angle (°): 120 CRI (?): 80 Indice de protection: IP20 | | |




| | | | | |
|--|---|--|----|----------|
|  | AD800232 | | 1 | 143,57 € |
| | 5m bande de LED blanche 24V-123W IP20-6000K froid | | 5 | 132,95 € |
| | | | 10 | 126,61 € |
| | | 1020 dirigé par rouleau 5m.Divisible chaque 29,4mm (6 LED). Avec adhésif. | | |
| | | Longueur (mm): 5000 Largeur (mm): 10 Hauteur (mm): 1,3 Couleur: Blanc froid Tension In (Vdc): 24 Puissance (W/m): 24.6 Température Ambiante (°C): +60 Température de couleur (°K): 6000 Lumens/métre: 2400 Angle (°): 120 CRI (?): 80 Indice de protection: IP20 | | |