



Catalogue **TECHNOLOGIE LED**  
 Ligne **BANDES LED EN ROULEAUX ET ACCESSOIRES**  
 Famille **Bandes led flexibles IP67**  
 Sous famille **Bandes led flexibles IP67 24V**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LFN224142		1	126,56 €
		Bande flexible LED 5 m NEON SMD2835-120led/m	5	110,02 €
		IP67 24V 14W/m 70W 2700K	10	104,83 €
	Divisible en modules de 5cm. Flux lumineux uniforme. Boîtier en silicone de haute qualité, résistant aux UV. Il peut plier la direction horizontale			
	Longueur (mm): 5000 Largeur (mm): 18 Hauteur (mm): 10 Couleur: PCB blanc Tension In (Vdc): 24 Puissance (W/m): 14 Température (°C): -20+50 Lumens/métre: 570 Angle (°): 120 CRI (≥): 90 Vie (Heures): 50000 Indice de protection: IP67 Dimmable: SI			



TECNOLOGIE LED &gt; BANDES LED EN ROULEAUX ET ACCESSOIRES &gt; Bandes led flexibles IP67

Sous famille **Bandes led flexibles IP67 24V**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LFN224143		1	117,73 €
	Bande flexible LED 5 m NEON SMD2835-120led/m		5	107,06 €
	IP67 24V 14W/m 70W 3000K		10	101,99 €


Divisible en modules de 5cm. Flux lumineux uniforme.  
 Boîtier en silicone de haute qualité, résistant aux UV.  
 Il peut plier la direction horizontale

Longueur (mm): 5000 Largeur (mm): 18  
 Hauteur (mm): 10 Couleur: PCB blanc  
 Tension In (Vdc): 24 Intensidad In (A): 2  
 Puissance (W/m): 14 Température (°C): -20+50  
 Température Ambiante (°C): -20~+50  
 Température de couleur (°K): 3000  
 Lumens/métre: 590 Angle (°): 120 CRI (?): 90  
 Vie (Heures): 50000 Indice de protection: IP67  
 Dimmable: SI



TECNOLOGIE LED &gt; BANDES LED EN ROULEAUX ET ACCESSOIRES &gt; Bandes led flexibles IP67

Sous famille **Bandes led flexibles IP67 24V**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LFN224144		1	117,73 €
	Bande flexible LED 5 m NEON SMD2835-120led/m		5	107,06 €
	IP67 24V 14W/m 70W 4000K		10	101,99 €


Divisible en modules de 5cm. Flux lumineux uniforme.  
 Boîtier en silicone de haute qualité, résistant aux UV.  
 Il peut plier la direction horizontale

Longueur (mm): 5000 Largeur (mm): 18  
 Hauteur (mm): 10 Couleur: PCB blanc  
 Tension In (Vdc): 24 Intensidad In (A): 2  
 Puissance (W/m): 14 Température (°C): -20+50  
 Température Ambiante (°C): -20~+50  
 Température de couleur (°K): 4000  
 Lumens/métre: 630 Angle (°): 120 CRI (?): 90  
 Vie (Heures): 50000 Indice de protection: IP67  
 Dimmable: SI



TECNOLOGIE LED &gt; BANDES LED EN ROULEAUX ET ACCESSOIRES &gt; Bandes led flexibles IP67

Sous famille **Bandes led flexibles IP67 24V**


Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LFN224145		1	117,73 €
	Bande flexible LED 5 m NEON SMD2835-120led/m		5	107,06 €
	IP67 24V 14W/m 70W 5000K		10	101,99 €

Divisible en modules de 5cm. Flux lumineux uniforme.  
 Boîtier en silicone de haute qualité, résistant aux UV.  
 Il peut plier la direction horizontale

Longueur (mm): 5000 Largeur (mm): 18  
 Hauteur (mm): 10 Couleur: PCB blanc  
 Tension In (Vdc): 24 Intensidad In (A): 2  
 Puissance (W/m): 14 Température (°C): -20+50  
 Température Ambiante (°C): -20~+50  
 Température de couleur (°K): 5000  
 Lumens/métre: 610 Angle (°): 120 CRI (?): 90  
 Vie (Heures): 50000 Indice de protection: IP67  
 Dimmable: SI



Sous famille **Bandes led flexibles IP67 24V**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LFN524147		1	123,20 €
		Bande led flexible 5M NEON SMD5050-60led / m	5	111,97 €
		IP67 24V 14W /m70W RGB	10	106,63 €

Divisible en modules de 10cm. Flux lumineux uniforme. Boîtier en silicone de haute qualité, résistant aux UV. Il peut plier la direction horizontale

Longueur (mm): 5000 Largeur (mm): 18  
Hauteur (mm): 10 Couleur: PCB blanc  
Tension In (Vdc): 24 Intensidad In (A): 2  
Puissance (W/m): 14 Température (°C): -20+50  
Température Ambiante (°C): -20~+50  
Lumens/métre: 570 Angle (°): 120 CRI (?): 90  
Vie (Heures): 50000 Indice de protection: IP67  
Dimmable: SI

