



Catalogue **ACCESSOIRES STEAB**
 Ligne **ACCESSOIRES ISOLATION STEAB**
 Famille **STEAB ECLAIRAGE**


Sous famille **Boîtes de connexion pour Classes I et II**

Voir catalogue complet du fabricant en cette section [aquí.](#)


Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	16559003		1	0,5053 €
	5590/02//122 Boîtier de connexion bipolaire		50	0,2527 €
	Nylon66-AE blanc		250	0,1446 €
	Fourni sans connecteur, résistant au test au fil incandescent à 850°		1250	0,1338 €
		Longueur (mm): 36,2 Largeur (mm): 17 Hauteur (mm): 9 Couleur: Blanc Indice de protection: IP20		
	16559007		1	1,05 €
	5590/4//122 Boîtier de connexion bipolaire		50	0,71 €
	Nylon66-AE blanc		250	0,4844 €
	5290/90 manches d'isolation, câble max 1,5mm ² "Connexion 2x1.5mm ² .Entrada câble ,Aucune 5290/90 manches, câble H03 / H05 Ø max 6.5mm. Double barrière d'isolation.Câble de sortie: H03 / H05 Ø 6,5 mm ma		1250	0,4486 €
		Couleur: Blanc Tension In (Vac): 250 Intensidad In (A): 4 Température (°C): 110		

ACCESSOIRES STEAB > ACCESSOIRES ISOLATION STEAB > STEAB ECLAIRAGE

Sous famille Boîtes de connexion pour Classes I et II

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	16559008		1	0,2487 €
	5590/01 ????// 122	Support de borne pour boîte de connexion Nylon66-AE	50	0,1243 €
			250	0,0711 €
			1250	0,0658 €
		Pour classe II, SANS bornes de raccordement montées, pour câble de 1,5 mm. Code de borne 16566403.		
		Longueur (mm): 36,2 Largeur (mm): 26,4 Hauteur (mm): 5,9 Couleur: Blanc Indice de protection: IP20		




	16559302		1	1,05 €
	5593/2//122	Boîtier de connexion tripolaire 3x1,5 Nylon66-AE blanc	50	0,70 €
			250	0,4837 €
			1250	0,4479 €
		Pour la classe I.Sans tube de caoutchouc et des connecteurs assemblés, test de fil résistant incandescence 850°		
		Longueur (mm): 39 Largeur (mm): 30 Hauteur (mm): 9 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 250 Intensidad In (A): 4 Indice de protection: IP20		




ACCESSOIRES STEAB > ACCESSOIRES ISOLATION STEAB > STEAB ECLAIRAGE

Sous famille Boîtes de connexion pour Classes I et II

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	16559303		1	1,38 €
	5593/4 /// 122	Boîte connexion 3x1,5 3 pôles avec manchon Nylon66-AE	50	0,92 €
			250	0,63 €
			1250	0,5816 €
		Pour la classe I. Avec tube de caoutchouc et des connecteurs assemblés, test de fil résistant incandescence 850°		
		Longueur (mm): 132 Largeur (mm): 30 Hauteur (mm): 9 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 250 Intensidad In (A): 4 Indice de protection: IP20		




	16563701		1	4,41 €
	5637/////222	Boîte de connexion pour Classe I Nylon66-AE noir	10	3,25 €
			100	2,47 €
			500	2,29 €
		Pour câble unipolaire ou double isolation, avec 5 connecteurs non montés		
		Longueur (mm): 53,5 Largeur (mm): 40 Hauteur (mm): 11,6 Couleur: Noir Tension In (Vac): 250 Intensidad In (A): 4 Indice de protection: IP20		



ACCESSOIRES STEAB > ACCESSOIRES ISOLATION STEAB > STEAB ECLAIRAGE

Sous famille Boîtes de connexion pour Classes I et II

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	16566403		1	0,5829 €
	5664/34/100	Connecteur en laiton 1,5 mm pour boîtier de raccordement	100	0,2334 €
			500	0,1335 €
		Pour boîtiers de connexion bipolaires ou tripolaires	2500	0,1232 €
		Longueur (mm): 10 Largeur (mm): 3,8 Hauteur (mm): 4,7 Tension In (Vac): 250 Intensidad In (A): 4		
				

	16568305		1	0,2126 €
	5683/47/2	boulon de fixation en nylon PA66-AE Blanc	100	0,0855 €
		épaisseur 1,4 / 2,6 mm.	1000	0,0489 €
			5000	0,0451 €
		Longueur (mm): 8 Largeur (mm): 5,5 Hauteur (mm): 8 Diamètre (mm): 4,7 Couleur: Blanc		
