









Sous famille **Boîtiers de connexion standards**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	4960001		1	1,11 €
	Boîtier de connexion 3 pôles 1.5mm		100	0,67 €
	Nylon 6-6. manchon PVC 75mm 100°. Fermeture par pression. bornes 1.5mm2 montées avec antirotation		1000	0,5864 €
			3000	0,5431 €
	Longueur (mm): 49 Largeur (mm): 26 Hauteur (mm): 12 Section (mm2): 1,5 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 250 Intensidad In (A): 4 Température (°C): 140 Indice de protection: IP20			
				
	4960002		1	0,82 €
	Boîtier de connexion 2 pôles 1.5mm sans manchon		100	0,4993 €
	Nylon 6-6 fermeture par pression, bornes 1,5mm2 montées avec antirotation		1000	0,4342 €
			3000	0,4018 €
	Longueur (mm): 42 Largeur (mm): 24 Hauteur (mm): 12 Section (mm2): 1,5 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 250 Intensidad In (A): 4 Température (°C): 110			
	 			

MATERIEL ELECTRIQUE > BARRETTES ET BOITES DE CONNEXION > BOITES DE CONNEXION

Sous famille **Boîtiers de connexion standards**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	4960003		1	0,98 €
	Boîtier de connexion 3 pôles 1.5mm sans manchon		100	0,5936 €
	Nylon 6-6 fermeture par pression. bornes 1.5mm2 montées avec antirotation		1000	0,5161 €
			3000	0,4779 €
	Longueur (mm): 42 Largeur (mm): 24 Hauteur (mm): 12 Section (mm2): 1,5 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 250 Intensidad In (A): 4 Température (°C): 110			
				
	4960004		1	0,1945 €
	tube de gome pour boîtier de connexion		100	0,1082 €
	Tube en caoutchouc à incorporer dans la boîte d'isolation 2 - 3 pôles		1000	0,0983 €
			3000	0,0935 €
	Longueur (mm): 75 Couleur: Noir			