











MATERIEL ELECTRIQUE > BARRETTES ET BOITES DE CONNEXION > BOITES DE CONNEXION

Sous famille Boîtiers de connexion standards

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	4960001		1	1,05 €
	Boîtier de connexion 3 pôles 1.5mm		100	0,64 €
	Nylon 6-6. manchon PVC 75mm 100°. Fermeture par pression. bornes 1.5mm ² montées avec antirotation		1000	0,5574 €
			3000	0,5162 €
	Longueur (mm): 49 Largeur (mm): 26 Hauteur (mm): 12 Section (mm ²): 1,5 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 250 Intensidad In (A): 4 Température (°C): 140 Indice de protection: IP20			
	 			
	4960002		1	0,78 €
	Boîtier de connexion 2 pôles 1.5mm sans manchon		100	0,4745 €
	Nylon 6-6 fermeture par pression, bornes 1,5mm ² montées avec antirotation		1000	0,4126 €
			3000	0,3819 €
	Longueur (mm): 42 Largeur (mm): 24 Hauteur (mm): 12 Section (mm ²): 1,5 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 250 Intensidad In (A): 4 Température (°C): 110			
	 			

MATERIEL ELECTRIQUE > BARRETTES ET BOITES DE CONNEXION > BOITES DE CONNEXION

Sous famille **Boîtiers de connexion standards**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	4960003		1	0,92 €
	Boîtier de connexion 3 pôles 1.5mm sans manchon		100	0,5651 €
	Nylon 6-6 fermeture par pression. bornes 1.5mm2 montées avec antirotation		1000	0,4914 €
			3000	0,46 €
	Longueur (mm): 42 Largeur (mm): 24 Hauteur (mm): 12 Section (mm2): 1,5 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 250 Intensidad In (A): 4 Température (°C): 110			
	 			
	4960004		1	0,1850 €
	tube de gome pour boîtier de connexion		100	0,1028 €
	Tube en caoutchouc à incorporer dans la boîte d'isolation 2 - 3 pôles		1000	0,0935 €
			3000	0,0889 €
	Longueur (mm): 75 Couleur: Noir			