


Catalogue **TECHNOLOGIE LED**  
 Ligne **CABLES ET ACCESSOIRES POUR LED**  
 Famille **CABLES SPECIAUX POUR LED**

Sous famille **Câble de tuyau textile rond basse tension (48V)**


| Photo  | Article   | Description  | Lot | Prix unitaire |
|--|---|--|-----|---------------|
|  | CACB2035ERM37   |  | 1   | 111,74 €      |
|  | Bobine 50m. Câble textile basse tension tissage blanc et noir ERM37 |  | 3   | 106,43 €      |
|  |   |  | 6   | 101,35 €      |
|  |   | Câble bipolaire souple basse tension 48V isolé au silicone blanc et 2 conducteurs en cuivre recouverts de caoutchouc noir et rouge d'une section de 0,35mm <sup>2</sup> , non adapté à la tension secteur. |     |               |
|  |   | Section (mm <sup>2</sup> ): 0,35 Tension In (V): 300~500   |     |               |



|   |  |  |   |          |
|---|--|--|---|----------|
|  | CACB2035ERM42  |  | 1 | 111,74 € |
|   | Bobine 50m. Câble textile basse tension tissage Noir et Doré ERM42 |  | 3 | 106,43 € |
|   |  |  | 6 | 101,35 € |
|   |  | Câble bipolaire souple basse tension 48V isolé au silicone blanc et 2 conducteurs en cuivre recouverts de caoutchouc noir et rouge d'une section de 0,35mm <sup>2</sup> , non adapté à la tension secteur. |   |          |
|   |  | Section (mm <sup>2</sup> ): 0,35 Tension In (V): 300~500   |   |          |




Sous famille **Câble de tuyau textile rond basse tension (48V)**

| Photo   | Article   | Description | Lot | Prix unitaire |
|---|---|-------------|-----|---------------|
|  | CACB2035ERM43   |             | 1   | 111,74 €      |
|   | Bobine 50m. Câble textile basse tension tissage Blanc et Brun ERM43 |             | 3   | 106,43 €      |
|   |   |             | 6   | 101,35 €      |

Câble bipolaire souple basse tension 48V isolé au silicone blanc et 2 conducteurs en cuivre recouverts de caoutchouc noir et rouge d'une section de 0,35mm<sup>2</sup>, non adapté à la tension secteur.

Section (mm<sup>2</sup>): 0,35 Tension In (V): 300~500




|   |   |  |   |          |
|---|---|--|---|----------|
|  | CACB2035RF10  |  | 1 | 103,47 € |
|   | Bobine 50m. Câble textile basse tension Jaune Fluo RF10 |  | 3 | 98,54 €  |
|   |   |  | 6 | 93,85 €  |

Câble bipolaire souple basse tension 48V isolé au silicone blanc et 2 conducteurs en cuivre recouverts de caoutchouc noir et rouge d'une section de 0,35mm<sup>2</sup>, non adapté à la tension secteur.


Section (mm<sup>2</sup>): 0,35 Tension In (V): 300~500



Sous famille **Câble de tuyau textile rond basse tension (48V)**


| Photo   | Article  | Description | Lot | Prix unitaire |
|---|--|-------------|-----|---------------|
|  | CACB2035RM01   |             | 1   | 103,47 €      |
|   | Bobine 50m. Câble textile basse tension Blanc RM01   |             | 3   | 98,54 €       |
|   | Câble bipolaire souple basse tension 48V isolé au silicone blanc et 2 conducteurs en cuivre recouverts de caoutchouc noir et rouge d'une section de 0,35mm <sup>2</sup> , non adapté à la tension secteur.<br><br>Section (mm <sup>2</sup> ): 0,35 Tension In (V): 300~500 |             | 6   | 93,85 €       |



|   |  |  |   |          |
|---|--|--|---|----------|
|  | CACB2035RM02   |  | 1 | 103,47 € |
|   | Bobine 50m. Câble textile basse tension Argent RM02  |  | 3 | 98,54 €  |
|   | Câble bipolaire souple basse tension 48V isolé au silicone blanc et 2 conducteurs en cuivre recouverts de caoutchouc noir et rouge d'une section de 0,35mm <sup>2</sup> , non adapté à la tension secteur.<br><br>Section (mm <sup>2</sup> ): 0,35 Tension In (V): 300~500 |  | 6 | 93,85 €  |




Sous famille **Câble de tuyau textile rond basse tension (48V)**

| Photo  | Article  | Description | Lot | Prix unitaire |
|--|--|-------------|-----|---------------|
|  | CACB2035RM03   |             | 1   | 103,47 €      |
|  | Bobine 50m. Câble Textile Basse Tension Gris Soie RM03 |             | 3   | 98,54 €       |
|  |  |             | 6   | 93,85 €       |

Câble bipolaire souple basse tension 48V isolé au silicone blanc et 2 conducteurs en cuivre recouverts de caoutchouc noir et rouge d'une section de 0,35mm<sup>2</sup>, non adapté à la tension secteur.

Section (mm<sup>2</sup>): 0,35 Tension In (V): 300-500




|  |   |  |   |          |
|--|---|--|---|----------|
|  | CACB2035RM04  |  | 1 | 103,47 € |
|  | Bobine 50m. Câble textile Basse Tension Soie Noire RM04 |  | 3 | 98,54 €  |
|  |   |  | 6 | 93,85 €  |

Câble bipolaire souple basse tension 48V isolé au silicone blanc et 2 conducteurs en cuivre recouverts de caoutchouc noir et rouge d'une section de 0,35mm<sup>2</sup>, non adapté à la tension secteur.

Section (mm<sup>2</sup>): 0,35 Tension In (V): 300-500



Sous famille **Câble de tuyau textile rond basse tension (48V)**


| Photo   | Article  | Description  | Lot | Prix unitaire |
|---|--|--|-----|---------------|
|  | CACB2035RM05   |  | 1   | 103,47 €      |
|   | Bobine 50m. Câble textile Basse Tension Or soie RM05 |  | 3   | 98,54 €       |
|   |  |  | 6   | 93,85 €       |
|   |  | Câble bipolaire souple basse tension 48V isolé au silicone blanc et 2 conducteurs en cuivre recouverts de caoutchouc noir et rouge d'une section de 0,35mm <sup>2</sup> , non adapté à la tension secteur. |     |               |
|   |  | Section (mm <sup>2</sup> ): 0,35 Tension In (V): 300-500   |     |               |



|   |   |  |   |          |
|---|---|--|---|----------|
|  | CACB2035RM09  |  | 1 | 103,47 € |
|   | Bobine 50m. Câble Textile Basse Tension Soie Rouge RM09 |  | 3 | 98,54 €  |
|   |   |  | 6 | 93,85 €  |
|   |   | Câble bipolaire souple basse tension 48V isolé au silicone blanc et 2 conducteurs en cuivre recouverts de caoutchouc noir et rouge d'une section de 0,35mm <sup>2</sup> , non adapté à la tension secteur. |   |          |
|   |   | Section (mm <sup>2</sup> ): 0,35 Tension In (V): 300-500   |   |          |




Sous famille **Câble de tuyau textile rond basse tension (48V)**

| Photo  | Article  | Description | Lot | Prix unitaire |
|--|--|-------------|-----|---------------|
|  | CACB2035RM13   |             | 1   | 103,47 €      |
|  | Bobine 50m. Câble Textile Basse Tension Soie Marron RM13 |             | 3   | 98,54 €       |
|  |  |             | 6   | 93,85 €       |

Câble bipolaire souple basse tension 48V isolé au silicone blanc et 2 conducteurs en cuivre recouverts de caoutchouc noir et rouge d'une section de 0,35mm<sup>2</sup>, non adapté à la tension secteur.

Section (mm<sup>2</sup>): 0,35 Tension In (V): 300-500



|  |  |  |   |          |
|--|--|--|---|----------|
|  | CACB2035RM15   |  | 1 | 103,47 € |
|  | Bobine 50m. Câble textile Basse Tension Soie Orange RM15 |  | 3 | 98,54 €  |
|  |  |  | 6 | 93,85 €  |


Câble bipolaire souple basse tension 48V isolé au silicone blanc et 2 conducteurs en cuivre recouverts de caoutchouc noir et rouge d'une section de 0,35mm<sup>2</sup>, non adapté à la tension secteur.

Section (mm<sup>2</sup>): 0,35 Tension In (V): 300-500



TECNOLOGIE LED &gt; CABLES ET ACCESSOIRES POUR LED &gt; CABLES SPECIAUX POUR LED

Sous famille **Câble de tuyau textile rond basse tension (48V)**


| Photo   | Article  | Description  | Lot | Prix unitaire |
|---|--|--|-----|---------------|
|  | CACB2035RM17   |  | 1   | 103,47 €      |
|   | Bobine 50m. Câble textile basse tension Soie bleu clair RM17 |  | 3   | 98,54 €       |
|   |  |  | 6   | 93,85 €       |
|   |  | Câble bipolaire souple basse tension 48V isolé au silicone blanc et 2 conducteurs en cuivre recouverts de caoutchouc noir et rouge d'une section de 0,35mm <sup>2</sup> , non adapté à la tension secteur. |     |               |
|   |  | Section (mm <sup>2</sup> ): 0,35 Tension In (V): 300-500   |     |               |




|   |   |  |   |          |
|---|---|--|---|----------|
|  | CACB2035RZ04  |  | 1 | 103,47 € |
|   | Bobine 50m. Câble Textile Basse Tension Zig Zag Blanc Noir RZ04 |  | 3 | 98,54 €  |
|   |   |  | 6 | 93,85 €  |
|   |   | Câble bipolaire souple basse tension 48V isolé au silicone blanc et 2 conducteurs en cuivre recouverts de caoutchouc noir et rouge d'une section de 0,35mm <sup>2</sup> , non adapté à la tension secteur. |   |          |
|   |   | Section (mm <sup>2</sup> ): 0,35 Tension In (V): 300-500   |   |          |



Sous famille **Câble de tuyau textile rond basse tension (48V)**

| Photo   | Article  | Description  | Lot | Prix unitaire |
|---|--|--|-----|---------------|
|  | CACB2035RZ09   |  | 1   | 103,47 €      |
|   | Bobine 50m. Câble Textile Basse Tension Zig Zag Blanc Rouge RZ09 |  | 3   | 98,54 €       |
|   |  |  | 6   | 93,85 €       |
|   |  | Câble bipolaire souple basse tension 48V isolé au silicone blanc et 2 conducteurs en cuivre recouverts de caoutchouc noir et rouge d'une section de 0,35mm <sup>2</sup> , non adapté à la tension secteur. |     |               |
|   |  | Section (mm <sup>2</sup> ): 0,35 Tension In (V): 300-500   |     |               |




|   |   |  |   |          |
|---|---|--|---|----------|
|  | CACB2035RZ12  |  | 1 | 103,47 € |
|   | Bobine 50m. Câble Textile Basse Tension Zig Zag Blanc Bleu RZ12 |  | 3 | 98,54 €  |
|   |   |  | 6 | 93,85 €  |
|   |   | Câble bipolaire souple basse tension 48V isolé au silicone blanc et 2 conducteurs en cuivre recouverts de caoutchouc noir et rouge d'une section de 0,35mm <sup>2</sup> , non adapté à la tension secteur. |   |          |
|   |   | Section (mm <sup>2</sup> ): 0,35 Tension In (V): 300-500   |   |          |





TECNOLOGIE LED &gt; CABLES ET ACCESSOIRES POUR LED &gt; CABLES SPECIAUX POUR LED

Sous famille **Câble de tuyau textile rond basse tension (48V)**

| Photo   | Article   | Description  | Lot | Prix unitaire |
|---|---|--|-----|---------------|
|  | CACB2035RZ15                                    |  | 1   | 103,47 €      |
|   | Bobine 50m. Câble Textile Basse Tension Zig Zag |  | 3   | 98,54 €       |
|   | Blanc Orange RZ15                               |  | 6   | 93,85 €       |
|   |   | Câble bipolaire souple basse tension 48V isolé au silicone blanc et 2 conducteurs en cuivre recouverts de caoutchouc noir et rouge d'une section de 0,35mm <sup>2</sup> , non adapté à la tension secteur. |     |               |
|   |   | Section (mm <sup>2</sup> ): 0,35 Tension In (V): 300~500   |     |               |

