





Catalogue **TECHNOLOGIE LED**  
 Ligne **CABLES ET ACCESSOIRES POUR LED**  
 Famille **CABLES SPECIAUX POUR LED**  
 Sous famille **Câbles 48V pour circuits LED**

| Photo   | Article  | Description  | Lot  | Prix unitaire |
|---|--|--|------|---------------|
|  | C12793B  |  | 1    | 0,5080 €      |
|   |  | Câble double isolation rond PVC 2x0,35 blanc interieur rouge et noir | 200  | 0,3908 €      |
|   |  |  | 600  | 0,3396 €      |
|   |  |  | 1200 | 0,3086 €      |
|   | V2V V-250 avec intérieur rouge et noir Cadran externe 3.8 +/- 0.15                       |  |      |               |
|   | Section (mm2): 0,35 Couleur: Blanc<br>Tension In (Vac): 250~300 Température (°C): -15+80 |  |      |               |
|   |       |  |      |               |







|  |  |   |      |          |
|--|--|---|------|----------|
|  | C12793N  |   | 1    | 0,5087 € |
|  |  | Câble double isolation rond PVC 2x0,35 noir interieur rouge/noir Ø3,8mm | 200  | 0,3913 € |
|  |  |   | 600  | 0,34 €   |
|  |  |   | 1200 | 0,3091 € |
|  | V2V V-250 avec l'interieur rouge, noir extérieur .Diámetro 3,8 +/- 0,15                                    |   |      |          |
|  | Diamètre (mm): 3,8 Section (mm2): 0,35 Couleur: Noir<br>Tension In (Vac): 250~300 Température (°C): -15+80 |   |      |          |
|  |                         |   |      |          |

TECNOLOGIE LED &gt; CABLES ET ACCESSOIRES POUR LED &gt; CABLES SPECIAUX POUR LED












## Sous famille Câbles 48V pour circuits LED

| Photo   | Article  | Description | Lot  | Prix unitaire |
|---|--|-------------|------|---------------|
|     | C12803B  |             | 1    | 0,4349 €      |
|   | Câble double isolation ovale PVC 2x0,35 blanc  |             | 200  | 0,3345 €      |
|   | interieur rouge et noir  |             | 600  | 0,2909 €      |
|   | A03VVH2-F .Souple. Double isolation PVC. intérieurs rouges et noirs  |             | 1200 | 0,2644 €      |
|   | Largeur (mm): 4,4 Hauteur (mm): 2,8<br>Section (mm2): 0,35 Couleur: Blanc<br>Tension In (Vac): 250~300<br>Température Ambiante (°C): -15~+70 |             |      |               |
|    |  |             |      |               |
|   | C12803N  |             | 1    | 0,4349 €      |
|   | Câble double isolation ovale PVC 2x0,35 noir interieur   |             | 200  | 0,3345 €      |
|   | rouge et noir  |             | 600  | 0,2909 €      |
|   | A03VVH2-F .Souple. Double isolation PVC. intérieurs rouges et noirs  |             | 1200 | 0,2644 €      |
|   | Largeur (mm): 4,4 Hauteur (mm): 2,8<br>Section (mm2): 0,35 Couleur: Noir<br>Tension In (Vac): 250~300<br>Température Ambiante (°C): -15~+70  |             |      |               |
|  |  |             |      |               |

## Sous famille Câbles 48V pour circuits LED

| Photo   | Article   | Description | Lot  | Prix unitaire |
|---|---|-------------|------|---------------|
|    | C12863N   |             | 1    | 1,96 €        |
|   | Câble de tuyau rond en caoutchouc EI4 FEP 2x0,35 noir int rouge, noir   |             | 200  | 1,52 €        |
|   |   |             | 600  | 1,33 €        |
|   |   |             | 1200 | 1,20 €        |
|   | <p>Avec des intérieurs rouges et noirs. Température d'utilisation intérieure 180 ° C et 90 ° C sur le couvercle.</p> <p>Diamètre (mm): 4,8 Section (mm2): 0,35 Couleur: Noir<br/>           Tension In (Vac): 450~750<br/>           Température Ambiante (°C): -40~+90</p> |             |      |               |
|   |    |             |      |               |
|  | C13793N   |             | 1    | 0,71 €        |
|   | Câble tuyau PVC rond 3x0,35 noir intérieur blanc, jaune, rouge  |             | 200  | 0,5434 €      |
|   |   |             | 600  | 0,4726 €      |
|   |   |             | 1200 | 0,4295 €      |
|   | <p>V-250 intérieur blanc, jaune, rouge Diamètre extérieur 4,6+/-0,20</p> <p>Diamètre (mm): 4,6 Section (mm2): 0,35 Couleur: Noir<br/>           Tension In (Vac): 250~300<br/>           Température Ambiante (°C): -15~+70</p>   |             |      |               |
|   |    |             |      |               |
|  | C15793B   |             | 1    | 1,21 €        |
|   | Câble tuyau PVC rond 5x0,35 intérieur blanc az, rouge, vert, ng, bl   |             | 200  | 0,92 €        |
|   |   |             | 600  | 0,81 €        |
|   |   |             | 1200 | 0,73 €        |
|   | <p>V-250 avec intérieurs bleu, rouge, vert, noir et blanc 4,9+/-0,15</p> <p>Diamètre (mm): 4,9 Section (mm2): 0,35<br/>           Couleur: Blanc Tension In (Vac): 250~300<br/>           Température Ambiante (°C): -15~+80</p>  |             |      |               |
|   |    |             |      |               |










## Sous famille Câbles 48V pour circuits LED

| Photo  | Article   | Description | Lot  | Prix unitaire |
|--|---|-------------|------|---------------|
|    | C12065TP  |             | 1    | 1,39 €        |
|  | 2x0.50 PVC flexible rond polarisé câble flexible  |             | 200  | 1,07 €        |
|  | H03VV-F. Flexible Avec double isolation PVC.<br>Polarisé avec du textile blanc  |             | 600  | 0,92 €        |
|  | Diamètre (mm): 5,1 Section (mm2): 0,5<br>Couleur: Transparent Tension In (Vac): 300<br>Température (°C): 70   |             | 1200 | 0,85 €        |
|  |     |             |      |               |
|  | C12295EP  |             | 1    | 0,65 €        |
|  | Câble parallèle en PVC polarisé étamé 2x0.50  |             | 200  | 0,5032 €      |
|  | Câble parallèle flexible avec isolation PVC   |             | 600  | 0,4255 €      |
|  | Largeur (mm): 4,4 Hauteur (mm): 2,2<br>Section (mm2): 0,5 Couleur: Estando<br>Tension In (Vac): 300~300 Température (°C): 70  |             | 1200 | 0,3868 €      |
|  |      |             |      |               |
|  | C12295F1  |             | 1    | 0,5321 €      |
|  | Câble parallèle 2x0.50 PVC rouge-noir (100m)  |             | 100  | 0,4094 €      |
|  | Câble parallèle PVC souple isolation.   |             | 600  | 0,3562 €      |
|  | Largeur (mm): 4 Hauteur (mm): 1,9<br>Section (mm2): 0,5 Tension In (Vac): 300<br>Température (°C): 70<br>Température Ambiante (°C): -15~+70   |             | 1200 | 0,3238 €      |
|  |    |             |      |               |







## Sous famille Câbles 48V pour circuits LED

| Photo   | Article  | Description | Lot  | Prix unitaire |
|---|--|-------------|------|---------------|
|    | C12795B  |             | 1    | 0,67 €        |
|   | Câble double isolation rond PVC 2x0,50 blanc   |             | 200  | 0,5126 €      |
|   | interieur rouge et noir  |             | 600  | 0,4458 €      |
|   | H03VV-F. Flexible. Double isolation PVC. intérieur rouge et noir   |             | 1200 | 0,4052 €      |
|   | Diamètre (mm): 5 Section (mm2): 0,5 Couleur: Blanc<br>Tension In (Vac): 300 Température (°C): 70                     |             |      |               |
|   |                                     |             |      |               |
|  | C12795N  |             | 1    | 0,68 €        |
|   | Câble double isolation rond PVC 2x0,50 noir interieur  |             | 200  | 0,5207 €      |
|   | rouge et noir  |             | 600  | 0,4531 €      |
|   | H03VV-F. Flexible. Double isolation PVC. intérieur rouge et noir   |             | 1200 | 0,4116 €      |
|   | Diamètre (mm): 5,15 Section (mm2): 0,5 Couleur: Noir<br>Tension In (Vac): 300 Température (°C): 70                   |             |      |               |
|   |                                   |             |      |               |
|  | C12805B  |             | 1    | 0,5265 €      |
|   | Câble double isolation ovale PVC 2x0,50 blanc  |             | 200  | 0,4051 €      |
|   | interieur rouge et noir  |             | 600  | 0,3520 €      |
|   | A03VVH2-F .Souple. Double isolation PVC. intérieurs rouges et noirs  |             | 1200 | 0,3202 €      |
|   | Largeur (mm): 5 Hauteur (mm): 3,1<br>Section (mm2): 0,5 Couleur: Blanc<br>Tension In (Vac): 300 Température (°C): 70 |             |      |               |
|   |                                   |             |      |               |

## Sous famille Câbles 48V pour circuits LED

| Photo   | Article   | Description | Lot  | Prix unitaire |
|---|---|-------------|------|---------------|
|    | C12805N   |             | 1    | 0,5291 €      |
|   | Câble double isolation ovale PVC 2x0,50 noir interieur rouge et noir  |             | 200  | 0,4070 €      |
|   |   |             | 600  | 0,3539 €      |
|   |   |             | 1200 | 0,3218 €      |
|   | A03VVH2-F .Souple. Double isolation PVC. intérieurs rouges et noirs   |             |      |               |
|   | Section (mm2): 0,5 Couleur: Noir<br>Tension In (Vac): 300 Température (°C): 70  |             |      |               |
|   |       |             |      |               |
|  | C14785B   |             | 1    | 1,14 €        |
|   | Câble double isol. rond PVC 4x0.50 blanc, int. bleu, rouge, vert, noir  |             | 200  | 0,87 €        |
|   |   |             | 600  | 0,76 €        |
|   |   |             | 1200 | 0,69 €        |
|   | H03VV-F avec intérieurs bleu, rouge, vert, noir   |             |      |               |
|   | Diamètre (mm): 6 Section (mm2): 0,5 Couleur: Blanc<br>Tension In (Vac): 300 Température (°C): 70  |             |      |               |
|   |   |             |      |               |
|  | C14785N   |             | 1    | 1,14 €        |
|   | Câble double isol. rond PVC 4x0.50 noir, int. bleu, rouge, vert, noir   |             | 200  | 0,87 €        |
|   |   |             | 600  | 0,76 €        |
|   |   |             | 1200 | 0,69 €        |
|   | H03VV-F souple double isolation PVC, conducteurs bleu, rouge, vert, noir  |             |      |               |
|   | Diamètre (mm): 6 Section (mm2): 0,5 Couleur: Noir<br>Tension In (Vac): 300-300 Température (°C): -15+70   |             |      |               |
|   |   |             |      |               |

## Sous famille Câbles 48V pour circuits LED









| Photo  | Article   | Description   | Lot  | Prix unitaire |
|--|---|---|------|---------------|
|    | C15785N   |   | 1    | 1,42 €        |
|  | Câble doub isol.rond PVC 5x0.50 noir,                 |   | 200  | 1,09 €        |
|  | int.bleu,rouge,vert,noir,blanc                        |   | 600  | 0,98 €        |
|  | H03VV-F souple double isolation PVC, conducteurs      |   | 1200 | 0,87 €        |
|  |   | bleu, rouge, vert, noir, blanc  |      |               |
|  |   | Diamètre (mm): 6,4 Section (mm2): 0,5 Couleur: Noir                                 |      |               |
|  |   | Tension In (Vac): 300~300 Température (°C): -20+70                                  |      |               |
|  |   |    |      |               |
|  | C12067T   |   | 1    | 1,52 €        |
|  | Câble double isolation rond PVC 2x0.75 transparent    |   | 200  | 1,17 €        |
|  | H03VV-F souple double isolation PVC                   |   | 600  | 1,03 €        |
|  | H03VV-F souple double isolation PVC                   |   | 1200 | 0,92 €        |
|  |   | Diamètre (mm): 5,7 Section (mm2): 0,75  |      |               |
|  |   | Couleur: Transparent Tension In (Vac): 0~300  |      |               |
|  |   | Température (°C): 70  |      |               |
|  |   |  |      |               |
|  | C12797N   |   | 1    | 0,90 €        |
|  | Câble rond PVC double isolation 2x0,75 intérieur noir |   | 200  | 0,69 €        |
|  | rouge et noir   |   | 600  | 0,5990 €      |
|  | H03VV-F. Flexible. Double isolation PVC. intérieur    |   | 1200 | 0,5446 €      |
|  |   | rouge et noir   |      |               |
|  |   | Diamètre (mm): 5,6 Section (mm2): 0,75 Couleur: Noir                                |      |               |
|  |   | Tension In (Vac): 300 Température (°C): 70  |      |               |
|  |   |  |      |               |

## Sous famille Câbles 48V pour circuits LED

| Photo   | Article  | Description   | Lot  | Prix unitaire |
|---|--|---|------|---------------|
|     | C12807B  |   | 1    | 0,79 €        |
|   | Câble double isolation ovale PVC 2x0,75 blanc  |   | 200  | 0,61 €        |
|   | interieur rouge et noir  |   | 600  | 0,5320 €      |
|   | H03VVH2-F. Flexible. Double isolation PVC. intérieur rouge et noir   |   | 1200 | 0,4833 €      |
|   |  | Largeur (mm): 5,6 Hauteur (mm): 3,5<br>Section (mm2): 0,75 Couleur: Blanc<br>Tension In (Vac): 300 Température (°C): 70 |      |               |
|   |  |                                        |      |               |
|   | C12807N  |   | 1    | 0,79 €        |
|   | Câble double isolation ovale PVC 2x0,75 noir interieur   |   | 200  | 0,61 €        |
|   | rouge et noir  |   | 600  | 0,5320 €      |
|   | H03VVH2-F. Flexible. Double isolation PVC. intérieur rouge et noir   |   | 1200 | 0,4833 €      |
|   |  | Largeur (mm): 5,6 Hauteur (mm): 3,5<br>Section (mm2): 0,75 Couleur: Noir<br>Tension In (Vac): 300 Température (°C): 70  |      |               |
|   |  |                                      |      |               |
|  | C15067T  |   | 1    | 3,45 €        |
|   | 25G0,75 câble de tuyau transparent en PVC polarisé   |   | 200  | 2,65 €        |
|   | rond   |   | 600  | 2,30 €        |
|   | H03VV-F. Flexible. Avec double isolation PVC. Polarisé avec intérieurs bleu, marron blanc, jaune/vert et transparent |   | 1200 | 2,09 €        |
|   |  | Diamètre (mm): 7,3 Section (mm2): 0,75<br>Couleur: Transparent Tension In (Vac): 300<br>Température (°C): 70            |      |               |
|   |  |                                      |      |               |



## Sous famille Câbles 48V pour circuits LED

| Photo  | Article  | Description   | Lot                 | Prix unitaire |
|--|----------|---|---------------------|---------------|
| <br> | C15137T  |   | 100 (Pedido mínimo) | 6,80 €        |
|  |          | Câble double isolation rond FEP+PVC 5G0.75 transparent  | 500                 | 5,93 €        |
|  |          | Souple double isolation Téflon FEP+PVC  | 1000                | 5,40 €        |
|  |          | Diamètre (mm): 6,3 Section (mm2): 0,75<br>Couleur: Transparent Tension In (Vac): 300<br>Température (°C): 90-180  |                     |               |
|  |          |     |                     |               |
|    | C15137TT |   | 1                   | 4,46 €        |
|  |          | Câble tuyau rond FEP+PVC 5G0.75 transparent 5.7mm   | 200                 | 3,43 €        |
|  |          | Flexible avec double isolation Téflon FEP (T180°) + PVC (T105°). Conforme à la directive européenne 2014/35/UE. Marquage VDE à l'intérieur.   | 600                 | 2,99 €        |
|  |          | Diamètre (mm): 5,7 Section (mm2): 0,75<br>Couleur: Transparent Tension In (Vac): 300-500<br>Température (°C): 105-180   | 1200                | 2,72 €        |
|  |          |    |                     |               |