











Catalogue **MATERIEL ELECTRIQUE**  
 Ligne **BARRETTES ET BOITES DE CONNEXION**  
 Famille **Connecteurs compacts sans vis**  
 Sous famille **Connecteurs compacts sans vis**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	49B212411		1	1,29 €
	Connecteur 2 conducteurs pour installation linéaire		60	0,83 €
	4mm <sup>2</sup>		120	0,75 €
			600	0,72 €
	Largeur (mm): 8,1 Hauteur (mm): 8,9 Couleur: Transparent Tension In (V): 450 Intensidad In (A): 32 Température (°C): 85 Température Ambiante (°C): -60~+105			
	   			

	993230TT		750 (Pedido mínimo)	1,16 €
	Bornier à connexion rapide 3203 TT 3 pôles marqué T/T avec vis			
	Avec 3 pôles et avec vis de terre			
	Longueur (mm): 27,8 Largeur (mm): 29 Hauteur (mm): 18,5 Couleur: Beige Tension In (V): 450 Intensidad In (A): 24 Température (°C): 110			
	  			


MATERIEL ELECTRIQUE &gt; BARRETTES ET BOITES DE CONNEXION &gt; Connecteurs compacts sans vis

Sous famille **Connecteurs compacts sans vis**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	CDMOR412		1	0,75 €
	Borne universal 2 Pôles Wago 221-412 Transparent		50	0,5187 €
	Pour câbles rigides ou flexibles 0,2-4 mm <sup>2</sup> ; 24-12AWG. T85°C		100	0,4232 €

Longueur (mm): 18,6 Largeur (mm): 13,1  
 Hauteur (mm): 8,3 Tension In (Vac): 450  
 Intensidad In (A): 32




	CDMOR413		1	0,99 €
	Borne universal 3 Pôles Wago 221-413 Transparent		50	0,68 €
	Pour câbles rigides ou flexibles 0,2-4 mm <sup>2</sup> ; 24-12AWG. T85°C		100	0,5324 €

Longueur (mm): 18,6 Largeur (mm): 18,7  
 Hauteur (mm): 8,3 Tension In (Vac): 450  
 Intensidad In (A): 32




MATERIEL ELECTRIQUE &gt; BARRETTES ET BOITES DE CONNEXION &gt; Connecteurs compacts sans vis

Sous famille **Connecteurs compacts sans vis**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	CDMOR415		1	1,51 €
	Borne universal 5 Pôles Wago 221-415 Transparent		50	1,05 €
		Pour câbles rigides ou flexibles 0,2-4 mm <sup>2</sup> ; 24-12AWG. T85°C		100

Longueur (mm): 18,6 Largeur (mm): 29,9  
 Hauteur (mm): 8,3 Tension In (Vac): 450  
 Intensidad In (A): 32




	493Q008		1	1,86 €	
	Connecteur compact sans vis pour câble rigide 1,5-2,5 mm <sup>2</sup> -8 contacts		50	1,22 €	
		Pour câbles rigides de section 1,5-2,5 mm <sup>2</sup> VDE 600V, 24A. UL 600V		100	1,08 €
				500	1,04 €

Longueur (mm): 20,5 Largeur (mm): 39,2  
 Hauteur (mm): 9,1 Couleur: Vert antique  
 Tension In (V): 300 Intensidad In (A): 20

MATÉRIEL ÉLECTRIQUE &gt; BARRETTES ET BOÎTES DE CONNEXION &gt; Connecteurs compacts sans vis

Sous famille **Connecteurs compacts sans vis**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	493W002		1	0,81 €
		Connecteur compact sans vis pour câble 0,20-2,5 mm2 - 2 contacts	50	0,5364 €
			100	0,4664 €
			500	0,4430 €
			Pour câbles rigides et flexibles section 0,20-2,5 mm (AWG 24-14). Les câbles rigides ne nécessitent pas l'actionnement du levier d'ouverture et de fermeture. VDE 450V, 24A, T80. UL 600V, 20A, T105  Couleur: Transparent	