

Catalogue **MATERIEL ELECTRIQUE**
 Ligne **DOUILLES**
 Famille **Douilles Halogenes Tres Basse Tension**
 Sous famille **Douilles retreint G4-Gx5.3-Gx6.35-Gz 6.35**

| Photo | Article | Description | Lot | Prix unitaire |
|--|---|-------------|------|---------------|
|  | 92P88PT | | 1 | 1,34 € |
| | Douille basse tension P88SP 20 cm fep T180° | | 25 | 1,08 € |
| | stéatite. Avec 20cm cable AWG téflon FEP 20. Caps: GZ4, G5.3, GX5.3, GU5.3, G4, G6.35 et GY6.35 | | 1000 | 0,98 € |



| | | |
|---|-----|--------|
| AR4010125 | 1 | 1,09 € |
| Douille 5300 monté/SUR/SIL75/12,5 cm | 100 | 0,91 € |
| Assemblé avec 12,5 cm de câble en silicone. | 500 | 0,85 € |



arditi
 INNOVATION

MATERIEL ELECTRIQUE > DOUILLES > Douilles Halogenes Tres Basse Tension

Sous famille Douilles retreint G4-Gx5.3-Gx6.35-Gz 6.35

| Photo | Article | Description | Lot | Prix unitaire |
|---|--|-------------|------|---------------|
|  | AR4010160 | | 1 | 1,40 € |
| | Douille Très Basse Tension 5300/SIL75/16cm | | 50 | 0,90 € |
| | Avec 16cm câble Silicone 0,75mm2 broches G5.3,GX5.3,GX6.35,GZ6.35 | | 500 | 0,69 € |
| | | | 1500 | 0,67 € |
| | Hauteur (mm): 13 Diamètre (mm): 17 Section (mm2): 0,75 Couleur: Stéatite Tension In (Vdc/ac): 24 Intensidad In (A): 10 Température (°C): 180-300 Référence: 010577 | | | |


 arditi
 LIGHTING INNOVATION


| | | | | |
|---|---|--|------|--------|
|  | AR4011000 | | 1 | 2,85 € |
| | Douille Très Basse Tension 5300/SIL75/100cm | | 50 | 1,78 € |
| | Avec 100cm câble Silicone 0,75mm2 broches G5.3,GX5.3,GX6.35,GZ6.35 | | 500 | 1,39 € |
| | | | 1500 | 1,34 € |
| | Hauteur (mm): 13 Diamètre (mm): 17 Section (mm2): 0,75 Couleur: Stéatite Tension In (Vdc/ac): 24 Intensidad In (A): 10 Température (°C): 180-300 | | | |


 arditi
 LIGHTING INNOVATION


MATERIEL ELECTRIQUE > DOUILLES > Douilles Halogenes Tres Basse Tension

Sous famille Douilles retreint G4-Gx5.3-Gx6.35-Gz 6.35

| Photo | Article | Description | Lot | Prix unitaire |
|---|---|-------------|------|---------------|
|  | AR4040120 | | 1 | 1,48 € |
| | Douille Très Basse Tension 5300/TF20/12,5cm | | 50 | 0,92 € |
| | Avec 12,5cm câble Téflon FEP AWG20 broches G5.3,GX5.3,GX6.35,GZ6.35 | | 500 | 0,72 € |
| | | | 1500 | 0,70 € |
| | Hauteur (mm): 13 Diamètre (mm): 17 Section (mm2): 0,61 Couleur: Stéatite Tension In (Vdc/ac): 24 Intensidad In (A): 10 Température (°C): 180-300 | | | |


 arditi
 LIGHTING INNOVATION


| | | | | |
|---|---|--|------|--------|
|  | AR4040121 | | 1 | 2,16 € |
| | Douille Très Basse Tension 5300 montée sur étrier SQ30/1/TF20/12,5cm | | 50 | 1,34 € |
| | Douille halogène Très Basse Tension montée avec support SQ30/1 pour fixation, Stéatite | | 500 | 1,04 € |
| | | | 1500 | 1,01 € |
| | Longueur (mm): 32 Largeur (mm): 23 Hauteur (mm): 13 Section (mm2): 0,61 Couleur: Stéatite Tension In (Vdc/ac): 24 Intensidad In (A): 10 Température (°C): 180-300 Référence: 033026 | | | |


 arditi
 LIGHTING INNOVATION


MATERIEL ELECTRIQUE > DOUILLES > Douilles Halogenes Tres Basse Tension

Sous famille Douilles retreint G4-Gx5.3-Gx6.35-Gz 6.35

| Photo | Article | Description | Lot | Prix unitaire |
|---|--|-------------|------|---------------|
|  | AR4040180 | | 1 | 1,63 € |
| | Douille Très Basse Tension 5300/TF20/18cm | | 50 | 1,01 € |
| | Avec 18cm câble Téflon FEP AWG20 broches G5.3,GX5.3,GX6.35,GZ6.35 | | 500 | 0,79 € |
| | | | 1500 | 0,77 € |
| | Hauteur (mm): 13 Diamètre (mm): 17 Section (mm ²): 0,61 Couleur: Stéatite Tension In (Vdc/ac): 24 Intensidad In (A): 10 Température (°C): 180-300 | | | |


 arditi
 LIGHTING INNOVATION


| | | | | |
|---|--|--|------|--------|
|  | AR4040200 | | 1 | 0,96 € |
| | Douille Très Basse Tension 5300/TF20/20cm | | 500 | 0,76 € |
| | Avec 20cm câble Téflon FEP AWG20 broches G5.3,GX5.3,GX6.35,GZ6.35 | | 1500 | 0,74 € |
| | | | | |
| | Hauteur (mm): 13 Diamètre (mm): 17 Section (mm ²): 0,61 Couleur: Stéatite Tension In (Vdc/ac): 24 Intensidad In (A): 10 Température (°C): 180-300 | | | |


 arditi
 LIGHTING INNOVATION


MATERIEL ELECTRIQUE > DOUILLES > Douilles Halogenes Tres Basse Tension

Sous famille **Douilles retreint G4-Gx5.3-Gx6.35-Gz 6.35**

| Photo | Article | Description | Lot | Prix unitaire |
|---|---|--|------|---------------|
|  | AR4040300 | | 1 | 1,13 € |
| | Douille Très Basse Tension 5300/TF20/30cm | | 500 | 0,88 € |
| | Avec 30cm câble Téflon FEP AWG20 broches G5.3,GX5.3,GX6.35,GZ6.35 | | 1500 | 0,86 € |
| | | Hauteur (mm): 13 Diamètre (mm): 17 Section (mm ²): 0,61 Couleur: Stéatite Tension In (Vdc/ac): 24 Intensidad In (A): 10 Température (°C): 180-300 | | |


 arditi
 LIGHTING INNOVATION


| | | | | |
|---|--|---|------|--------|
|  | AR4040709 | | 1 | 2,21 € |
| | Douille Très Basse Tension 5300montée sur étrier SQ 30/A-A/2/TF20/70cm | | 500 | 1,73 € |
| | Montée avec support 70cm câble Téflon FEP AWG20 broches G5.3,GX5.3,GX6.35,GZ6.35 | | 1500 | 1,68 € |
| | | Longueur (mm): 32 Largeur (mm): 23 Hauteur (mm): 13 Section (mm ²): 0,61 Couleur: Stéatite Tension In (Vdc/ac): 24 Intensidad In (A): 10 Température (°C): 180-300 | | |


 arditi
 LIGHTING INNOVATION


MATERIEL ELECTRIQUE > DOUILLES > Douilles Halogenes Tres Basse Tension

Sous famille **Douilles retreint G4-Gx5.3-Gx6.35-Gz 6.35**

| Photo | Article | Description | Lot | Prix unitaire |
|---|---|-------------|------|---------------|
|  | AR4040809 | | 1 | 2,34 € |
| | Douille Très Basse Tension 5300 montée sur étrier | | 500 | 1,85 € |
| | SQ30/A-A/2/TF20/80cm | | 1500 | 1,77 € |

Montée avec support 80cm câble Téflon FEP AWG20
broches G5.3,GX5.3,GX6.35,GZ6.35

Longueur (mm): 32 Largeur (mm): 23
Hauteur (mm): 13 Section (mm2): 0,61
Couleur: Stéatite Tension In (Vdc/ac): 24
Intensidad In (A): 10 Température (°C): 180-300




| | | | | |
|---|--|--|------|--------|
|  | AR4041759 | | 1 | 2,86 € |
| | Douille Très Basse Tension 5300montée sur étrier | | 500 | 2,24 € |
| | SQ30/A/A/2/TF20/175cm | | 1500 | 2,18 € |

Montée avec support 175cm câble Téflon FEP
AWG20 broches G5.3, GX5,3,G6.35, GZ6.35

Longueur (mm): 32 Largeur (mm): 23
Hauteur (mm): 13 Section (mm2): 0,61
Couleur: Stéatite Tension In (Vdc/ac): 24
Intensidad In (A): 10 Température (°C): 180-300



MATERIEL ELECTRIQUE > DOUILLES > Douilles Halogenes Tres Basse Tension

Sous famille Douilles retreint G4-Gx5.3-Gx6.35-Gz 6.35

| Photo | Article | Description | Lot | Prix unitaire |
|---|--|-------------|------|---------------|
|  | AR4041800 | | 1 | 6,42 € |
| | Douille Très Basse Tension 5300/TF20/180cm | | 50 | 4,02 € |
| | Avec 180cm câble Téflon FEP AWG20 broches G5.3,GX5.3,GX6.35,GZ6.35 | | 500 | 3,13 € |
| | | | 1000 | 3,07 € |
| | Hauteur (mm): 13 Diamètre (mm): 17 Section (mm ²): 0,61 Couleur: Stéatite Tension In (Vdc/ac): 24 Intensidad In (A): 10 Température (°C): 180-300 | | | |


 arditi
 LIGHTING INNOVATION


| | | | | |
|---|---|--|------|--------|
|  | AR4041900 | | 1 | 6,71 € |
| | Douille Très Basse Tension 5300/TF20/190cm | | 50 | 4,20 € |
| | Avec 190cm câble Téflon FEP AWG20 broches G5.3,GX5.3,GX6.35,GZ6.35 | | 500 | 3,26 € |
| | | | 1000 | 3,17 € |
| | Hauteur (mm): 13 Diamètre (mm): 17 Section (mm ²): 0,61 Couleur: Stéatite Tension In (Vdc/ac): 24 Intensidad In (A): 10 Température (°C): 180-300 Référence: 019461 | | | |


 arditi
 LIGHTING INNOVATION


MATERIEL ELECTRIQUE > DOUILLES > Douilles Halogenes Tres Basse Tension

Sous famille Douilles retreint G4-Gx5.3-Gx6.35-Gz 6.35

| Photo | Article | Description | Lot | Prix unitaire |
|---|--|-------------|-----|---------------|
|  | AR4042500 | | 1 | 8,29 € |
| | Douille Très Basse Tension 5300/TF20/250cm | | 10 | 5,20 € |
| | Avec 250cm câble Téflon FEP AWG20 broches G5.3,GX5.3,GX6.35,GZ6.35 | | 100 | 4,04 € |
| | | | 500 | 3,94 € |
| | Hauteur (mm): 13 Diamètre (mm): 17 Section (mm ²): 0,61 Couleur: Stéatite Tension In (Vdc/ac): 24 Intensidad In (A): 10 Température (°C): 180-300 | | | |


 arditi
 LIGHTING INNOVATION


| | | | | |
|---|--|--|------|--------|
|  | AR40A0500 | | 1 | 3,12 € |
| | Douille Très Basse Tension 5300/PT75/50cm | | 50 | 1,95 € |
| | Avec 50cm câble Téflon PTFE 0,75mm ² broches G5.3,GX5.3,GX6.35,GZ6.35 | | 500 | 1,52 € |
| | | | 1000 | 1,48 € |
| | Hauteur (mm): 13 Diamètre (mm): 17 Section (mm ²): 0,75 Couleur: Stéatite Tension In (Vdc/ac): 24 Intensidad In (A): 10 Température (°C): 250-300 | | | |


 arditi
 LIGHTING INNOVATION


MATERIEL ELECTRIQUE > DOUILLES > Douilles Halogenes Tres Basse Tension

Sous famille Douilles retreint G4-Gx5.3-Gx6.35-Gz 6.35

| Photo | Article | Description | Lot | Prix unitaire |
|---|--|---|------|---------------|
|  | AR40A050A | | 1 | 3,76 € |
| | | Douille Très Basse Tension 5300 montée av support | 50 | 2,34 € |
| | | PT75/SQ30/1/50cm | 500 | 1,83 € |
| | | Montée avec support 175cm câble Téflon PTFE | 1000 | 1,78 € |
| | | 0,75mm2 broches G5.3,GX5.3,GX6.35,GZ6.35 | | |
| | Longueur (mm): 32 Largeur (mm): 23 Hauteur (mm): 13 Section (mm2): 0,75 Couleur: Stéatite Tension In (Vdc/ac): 24 Intensidad In (A): 10 Température (°C): 250-300 | | | |


 arditi
 LIGHTING INNOVATION


| | | | | |
|---|-----------|---|-----|---------|
|  | AR40G3500 | | 1 | 18,30 € |
| | | Douille basse tension 5300/SLFP75/350/PEP21/M | 100 | 15,26 € |
| | | Tension In (Vdc/ac): 24 Intensidad In (A): 10 | 500 | 13,94 € |


 arditi
 LIGHTING INNOVATION