

Catalogue MATERIEL ELECTRIQUE

Ligne DOUILLES

Famille Douilles Halogenes Tres Basse Tension

Sous famille Douilles sans retreint G4-Gx5.3-Gx6.35-Gz 6.35

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	Stéatite. avec 20cm broches : G5.3, GX5 Hauteur (mm): 10,2	Tension P65 20cm FEP T180°  câble Téflon FEP AWG20  5.3 IP20  Diamètre (mm): 17  Intensidad In (A): 8	1 100 1000	1,08 € 0,86 € 0,78 €
COLOSIO				



AR4240168	1	1,69 €
Douille Très Basse Tension 5311/GU/TF20/16cm	500	1,31 €
Avec support GU et 16cm câble Téflon AWG20	1500	1,29 €

Hauteur (mm): 9 Diamètre (mm): 17 Section (mm2): 0,61 Couleur: Stéatite Tension In (Vdc/ac): 24 Intensidad In (A): 10

Température (°C): 180-300

Référence: 025582







Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	AR4240400		1	1,48 €
	Douille Très Basse T	ension 5311/TF20/40cm	500	1,16 €
	Avec 40cm câble Té G4,GZ4(4A24V),GX	flon AWG20 broches 5.3,G6.35,GY6.35	1500	1,11 €
	Hauteur (mm): 9 Dia Section (mm2): 0,61 Tension In (Vdc/ac): Température (°C): 18	Couleur: Stéatite 24 Intensidad In (A): 10		





	33.		
	AR4240600	1	3,47 €
	Douille Très Basse Tension 5311/TF20/60cm	50	2,17 €
		500	1,69 €
	Avec 60cm câble Téflon AWG20 broches G4,GZ4(4A24V),GX5.3,G6.35,GY6.35	1000	1,64 €
	Hauteur (mm): 9 Diamètre (mm): 17		
450	Section (mm2): 0,61 Couleur: Stéatite		
25 000	Tension In (Vdc/ac): 24 Intensidad In (A): 10		
10.7	Température (°C): 180-300		









Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	AR4241750		1	5,98 €
	Douille Très Basse T	ension 5311/TF20/175cm	50	3,73 €
			500	2,91 €
	Avec 175cm câble T G4,GZ4(4A24V),GX	éflon AWG20 broches 5.3,G6.35,GY6.35	1000	2,82 €
	Hauteur (mm): 9 Dia	mètre (mm): 17		
450	Section (mm2): 0,61			
	, ,	24 Intensidad In (A): 10		
	Température (°C): 18	80-300		





	AR4242000	1	7,38 €
	Douille Très Basse Tension 5311/TF20/200cm	50	4,62 €
		500	3,60 €
	Avec 200cm câble Téflon AWG20 broches G4,GZ4(4A24V),GX5.3,G6.35,GY6.35	1000	3,50 €
	Hauteur (mm): 9 Diamètre (mm): 17		
450	Section (mm2): 0,61 Couleur: Stéatite		
25 000	Tension In (Vdc/ac): 24 Intensidad In (A): 10		
	Température (°C): 180-300		
	Référence: 025598		







## Sous famille Douilles sans retreint G4-Gx5.3-Gx6.35-Gz 6.35

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	AR4242150		1	9,41 €
	Douille Très Basse T	ension 5311/TF20/215cm	10	5,89 €
			100	4,62 €
	Avec 215cm câbleTé G4,GZ4(4A24V),GX	flon AWG20 broches 5.3,G6.35,GY6.35	500	4,47 €
	Hauteur (mm): 9 Dia	mètre (mm): 17		
55 m	Section (mm2): 0,61			
	, ,	24 Intensidad In (A): 10		
	Température (°C): 18	80-300		





	<b>₩</b>		
	AR4242200	1	7,90 €
	Douille Très Basse Tension 5311/TF20/220cm	10	4,93 €
		100	3,86 €
	Avec 220cm câble Téflon AWG20 broches G4,GZ4(4A24V),GX5.3,G6.35,GY6.35	500	3,73 €
	Hauteur (mm): 9 Diamètre (mm): 17		
450	Section (mm2): 0,61 Couleur: Stéatite		



Section (mm2): 0,61 Couleur: Stéatite
Tension (hvc/ac): 24 Intended In (A): 10







#### Sous famille Douilles sans retreint G4-Gx5.3-Gx6.35-Gz 6.35

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	AR4110120		1	0,72 €
	Douille Très Basse	Tension 5310/5/SIL75/12,5cm	500	0,56 €
	Avec 12,5cm câble	Silicone 0,75mm2	1500	0,5437 €
	Hauteur (mm): 9 Dia Section (mm2): 0,75	` ,		
		24 Intensidad In (A): 4		
	Température (°C): 1			
16.02				





	(23).		
	AR4110160	1	1,17 €
	Douille Très Basse Tension 5310/5/SIL75/16cm	50	0,73 €
		500	0,5742 €
	Avec 16cm câble Silicone 0,75mm2	1000	0,5572 €
	Hauteur (mm): 9 Diamètre (mm): 17		
	Section (mm2): 0,75 Couleur: Stéatite		
with the second	Tension In (Vdc/ac): 24 Intensidad In (A): 4		









Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	AR4140200	n 5310/5/TF20/20 cm	1 500	0,85 € 0,66 €
	Avec 20cm Câble Te	flon FEP AWG20		3,55 2
	Hauteur (mm): 9 Dia Section (mm2): 0,61			
	, , .	24 Intensidad In (A): 4		





	- The -		
	AR4140300	1	1,24 €
	Douille Très Basse Tension 5310/5/TF20/30cm	500	0,95 €
	Avec 30cm câble Téflon FEP AWG20	1500	0,92 €
	Hauteur (mm): 9 Diamètre (mm): 17 Section (mm2): 0,61 Couleur: Stéatite Tension In (Vdc/ac): 24 Intensidad In (A): 4 Température (°C): 180-300		
43			







Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	AR4140302		1	1,57 €
	Douille basse tension	n 5310/TF20/30 cm	50	0,99€
			100	0,83 €
	Avec 30cm câble Sil	icone 0,75mm2	500	0,81 €
450	` ,	Couleur: Stéatite 24 Intensidad In (A): 4		
	Température (°C): 1	50-300		



	AR4140400	1	1,26 €
	Douille basse tension 5310/5/TF20/40 cm	500	0,98 €
	Avec câble Téflon FEP AWG20 de 40 cm. Prise G5.3-GX5.3		
	Hauteur (mm): 9 Diamètre (mm): 17		
400	Section (mm2): 0,61 Couleur: Stéatite		
75 West 1	Tension In (Vdc/ac): 24 Intensidad In (A): 4		
18.2	Température (°C): 180-300		





#### Sous famille Douilles sans retreint G4-Gx5.3-Gx6.35-Gz 6.35

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	AR4141600		1	3,38 €
	Douille basse tension	n 5310/5/TF20/160 cm	500	2,65 €
	Avec câble Téflon Fl G5.3-GX5.3	EP AWG20 de 160 cm. Prise		
	Hauteur (mm): 9 Dia	mètre (mm): 17		
450	Section (mm2): 0,61			
23 105	` ,	24 Intensidad In (A): 4		
10.7	Température (°C): 18	80-300		



AR4141750	1	6,29 €
Douille Très Basse Tension 5310/5/TF20/175cm	50	3,94 €
Avoc 175cm côble Táflan EED AWG20	500	3,08 €
Avec 175cm câble Téflon FEP AWG20	1000	3,00 €
Hauteur (mm): 9 Diamètre (mm): 17		
Section (mm2): 0,61 Couleur: Stéatite		
Tancian in ()/da/aa), 24 Intensided in (A), 4		



Tension In (Vdc/ac): 24 Intensidad In (A): 4







Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	AR4142200		1	3,76 €
	Douille basse tensio	n 5310/5/TF20/220 cm	500	2,95 €
	Avec câble Téflon Fl G5.3-GX5.3	EP AWG20 de 200 cm. Prise		
	Hauteur (mm): 9 Dia	` ,		
110	Section (mm2): 0,61 Tension In (Vdc/ac):	Couleur: Steatite 24 Intensidad In (A): 4		
02(1)	Température (°C): 1	` ,		



 AR4150750	1	5,58 €
Douille basse tension 5310/5/TFA/75 cm	50	3,48 €
75cm assemblé avec le câble de teflon.	100	2,70 €
75cm assemble avec le cable de tellon.	500	2,64 €
Tension In (Vdc/ac): 24 Intensidad In (A): 4 Température (°C): 180-300		








#### Sous famille Douilles sans retreint G4-Gx5.3-Gx6.35-Gz 6.35

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	AR41A0300		1	1,20 €
	Douille basse tension	n 5310/5/PTFE/30 cm	100	1,00€
	75cm assemblé ave	c le câble de teflon.	500	0,96 €
	Tension In (Vdc/ac): Température (°C): 2	24 Intensidad In (A): 4 50-300		





Section (mm2): 0,75 Couleur: Stéatite Tension In (Vdc/ac): 24 Intensidad In (A): 10

Température (°C): 180-300

AR4310120







#### Sous famille Douilles sans retreint G4-Gx5.3-Gx6.35-Gz 6.35

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	AR4310200		1	1,04 €
	Douille Très Basse T	ension 5320/SIL75/20cm	500	0,82 €
	Avec 20cm câble Sili G4,(4A24V),GX5.3,G	cone 0,75mm2 broches 6.35,GY6.35	1500	0,79 €
256	Section (mm2): 0,75	24 Intensidad In (A): 4		





430		
AR4310250	1	1,78 €
Douille Très Basse Tension 5320/SIL75/25cm	50	1,11 €
	500	0,87 €
Avec 25cm câble Silicone 0,75mm2.broches G4,(4A24V),GX5.3,G6.35,GY6.35	1000	0,85 €
Longueur (mm): 16 Largeur (mm): 26 Hauteur (mm):	8	
 Section (mm2): 0,75 Couleur: Stéatite		



Section (mm2): 0,75 Couleur: Stéatite Tension In (Vdc/ac): 24 Intensidad In (A): 10 Température (°C): 180-300







## Sous famille Douilles sans retreint G4-Gx5.3-Gx6.35-Gz 6.35

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	AR4310300		1	1,92 €
	Douille Très Basse T	Tension 5320/SIL75/30cm	50	1,21 €
			500	0,94 €
	Avec 30cm câble Sil G4,(4A24V),GX5.3,0	icone 0,75mm2.broches G6.35,GY6.35	1000	0,91 €
		_argeur (mm): 26 Hauteur (mm): 8	}	
N. A.	Section (mm2): 0,75	24 Intensidad In (A): 10		
	Température (°C): 18			





(34)		
AR4310800	1	2,29 €
Douille Très Basse Tension 5320/SIL75/80cm	50	1,42 €
	500	1,09€
Avec 80cm câble Silicone 0,75mm2 broches G4(4A24V),GX5.3,G6.35,GY6.35	1000	1,05 €
Longueur (mm): 16 Largeur (mm): 26 Hauteur (mm): 8		
, , ,		
	Douille Très Basse Tension 5320/SIL75/80cm  Avec 80cm câble Silicone 0,75mm2 broches G4(4A24V),GX5.3,G6.35,GY6.35	AR4310800 1 Douille Très Basse Tension 5320/SIL75/80cm 50 Avec 80cm câble Silicone 0,75mm2 broches G4(4A24V),GX5.3,G6.35,GY6.35  Longueur (mm): 16 Largeur (mm): 26 Hauteur (mm): 8 Section (mm2): 0,75 Couleur: Stéatite



Tension In (Vdc/ac): 24 Intensidad In (A): 10







Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	AR4312000		1	5,28 €
	Douille Très Basse T	ension 5320/SIL75/200cm	50	3,29 €
			250	2,57 €
	Avec 200cm câble S G4(4A24V),GX5.3,G	ilicone 0,75mm2 broches 6.35,GY6.35	500	2,52 €
No. of the last of	Section (mm2): 0,75	24 Intensidad In (A): 10		





	€		
	994118T	1	0,96 €
	Douille halogène A41 18cm FEP T180°	500	0,87 €
	Stéatite avec 18cm câble Téflon FEP AWG20. broches : G4, G6.35, GU5.3, GX5.3, GY6.35	1000	0,83€
90	Hauteur (mm): 9,5 Diamètre (mm): 17 Tension In (Vdc): 24 Intensidad In (A): 10 Température (°C): 180-300		





## Sous famille Douilles sans retreint G4-Gx5.3-Gx6.35-Gz 6.35

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	994198T		1	3,46 €
	Douille halogène A41 160cm FEP T180°		500	3,15 €
	Stéatite avec 160cm câble Téflon FEP AWG20. broches ; G4, G6.35, GU5.3, GX5.3, GY6.35		1000	3,00€
9	Hauteur (mm): 9,5 Diamètre (mm): 17 Tension In (Vdc): 24 Intensidad In (A): 10 Température (°C): 180-300			







Longueur (mm): 32 Largeur (mm): 21,5 Hauteur (mm): 11 Tension In (Vdc): 24 Intensidad In (A): 10 Température (°C): 180-300

1977



Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	994260T		1	1,99 €
	Douille halogène+support 60cm FEP T180°		500	1,82 €
			1000	1,74 €
	Stéatite avec câble Téflon FEP AWG20. broches : G4,		,	
	G6.35, GU5.3, GX5.3	3, GY6.35 support		
	Longueur (mm): 32 Largeur (mm): 21,5			
7/	Hauteur (mm): 11 Tension In (Vdc): 24			
	Intensidad In (A): 10	Température (°C): 180-300		

