

CONTRÔLE 'ÉCLAIRAGE Catalogue

Ligne Contrôle de l'éclairage CASAMBI

Famille Interface Casambi 230V DALI

Sous famille Interface Casambi DALI monochrome 1-4 canaux

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	AD800661		1	111,14 €
	Interface Casambi Bluetooth DALI-4 canaux		5	101,04 €
	monochrome usage inde	épendant	10	96,23 €
- mortiles.	Pour le contrôle de grad	ateurs avec entrée DALI et 4		
The state of the s	canaux de sortie monoc			
S NACORITOR SOO		( ) 00		
E me an ce	Longueur (mm): 75 Larg Hauteur (mm): 22 Coule			
1 (D) \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \		40 Intensidad Out (A): 0.007		
	Fréquence (Hz): 50			
	Température Ambiante			
	Température Critique (°	C): 70		
ard, Ei				
	55	_		
	C€	<u>\M</u>		
-	AD800662		1	106,09 €
	Interface Casambi Bluet	ooth DALI-2 canaux	5	96,42 €
	monochrome usage inde	épendant	10	91,82 €
	Pour le contrôle de grad	ateurs avec entrée DALI et 2		
CROIL .	canaux de sortie			
80008TDA	Longueur (mm): 75 Lard	neur (mm): 38		



AD800662	1	106,09 €
Interface Casambi Bluetooth DALI-2 canaux	5	96,42 €
monochrome usage indépendant	10	91,82 €

Longueur (mm): 75 Largeur (mm): 38 Hauteur (mm): 22 Couleur: Blanc

Tension In (Vac): 220~240 Intensidad Out (A): 0.007

Fréquence (Hz): 50

Température Ambiante (°C): -20~+40 Température Critique (°C): 70



C€





## Sous famille Interface Casambi DALI monochrome 1-4 canaux

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
BOOKS IN AUGUST AND AU	monochrome usage  Pour le contrôle de canaux de sortie mo  Longueur (mm): 75  Hauteur (mm): 22 C	gradateurs avec entrée DALI et 3 nochromes.  Largeur (mm): 38 ouleur: Blanc 0~240 Intensidad Out (A): 0.007	1 5 10	111,36 € 101,23 € 96,41 €
arditil	C€	<u>\U</u>		
SOUND CE	indépendant  Pour le contrôle des canal de sortie.  Longueur (mm): 75  Hauteur (mm): 22 C	ouleur: Blanc 0~240 Intensidad Out (A): 0.007 nte (°C): -20~+40	1 5 10	111,36 € 101,23 € 96,41 €
ard,ti	C€	<u>)E</u>		



## Sous famille Interface Casambi DALI monochrome 1-4 canaux

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	AD800681 Interface Casambi Bluetooth DALI-4 canaux monochrome built-in housing  Pour le contrôle de gradateurs avec entrée DALI et 4 canaux de sortie monochromes.		1	105,00 €
			5 10	95,45 € 90,92 €
27.0			10	30,32 €
ROTT				
* a006810A	L	L () - 25 0		
S MACHINET CE	Longueur (mm): 56,6 Hauteur (mm): 22,6 C			
A Marchael OX	Tension In (Vac): 220	~240 Intensidad Out (A): 0.007		
CALL SALES	Fréquence (Hz): 50 Température Ambian	te (°C): -20~+40		
C #2009	Température Critique			
arditil				
	C€	選		
	AD800682		1	105,00 €
		uetooth DALI-2 canaux	5	95,45 €
	monochrome built-in	lousing	10	90,92 €
CROITIL'S.		adateurs avec entrée DALI et 2		
200682	canaux de sortie mon	ochromes.		
S IZCHBTOA WAN	Longueur (mm): 56,6			
E MA DE TOUR CE	Hauteur (mm): 22,6 C			
N = "REMINION "	Fréquence (Hz): 50	~240 Intensidad Out (A): 0.007		
030	Température Ambian			
#2005	Température Critique	(°C): 70		
arditil				
	C€	足		



## Sous famille Interface Casambi DALI monochrome 1-4 canaux

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
BOOGB3  BOOGB3	AD800683 Interface Casambi Bluetooth DALI-3 canaux monochrome built-in housing  Pour le contrôle de gradateurs avec entrée DALI et 4 canaux de sortie monochromes.  Longueur (mm): 56,6 Largeur (mm): 35,8 Hauteur (mm): 22,6 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Intensidad Out (A): 0.007 Fréquence (Hz): 50 Température Ambiante (°C): -20~+40 Température Critique (°C): 70		1 5 10	105,00 € 95,45 € 90,92 €
arditi	C€	<u>U</u>		
BOOGST  BOOGST	housing  Pour le contrôle des canal de sortie.  Longueur (mm): 56, Hauteur (mm): 22,6	20~240 Intensidad Out (A): 0.007  nte (°C): -20~+40 e (°C): 70	1 5 10	94,15 € 85,57 € 81,52 €
arditil	C€	<u>U</u>		



## Sous famille Interface Casambi DALI monochrome 1-4 canaux

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	AD801590		1	101,63 €
	Interface Casambi D	DALI 0-10V à intégrer configurable	5	92,39 €
B C C D E I C C C C C C C C C C C C C C C C C C	Interface Casambi DALI 0-10V a integrer configurable  Interface Casambi pour contrôler une alimentation LED dimmable DALI et une combinaison possible avec un relais ou jusqu''''''à deux alimentations LED dimmables 0-10V  Longueur (mm): 76 Largeur (mm): 26 Hauteur (mm): 23 Tension In (Vac): 100~240 Tension Out (Vdc): 0~10 Intensidad Out (A): 0.007 Fréquence (Hz): 50~60 Température Ambiante (°C): -20~+45 Température Critique (°C): 70 Indice de protection: IP20		10	87,98 €

CE





SELV