



Catalogue **ACCESSOIRES METAL**Ligne **Cadres et Abat-jour**Famille **Abat-jour en métal**Sous famille **KIT tube métallique avec douille E14**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	CDK2SPOTME14VBOO		1	27,48 €
	Tub-E14, tube en métal double pour spot et double		5	26,17 €
	bague E14. Finition:		10	24,92 €
	Spécifications : Abat-jour Double Tub-E14 Diamètre : 60mm Hauteur : 306 mm (153 mm chacun) Diamètre du trou intérieur : 56 mm 1 douille à double virole avec douille E14 Tension nominale : 250 Vac. Bornes : bornes à vis pour câbles rigides ou flexibles de 0,5 ÷ 2,5 mm2. Fixation : avec trou fileté M10x1. Certifications : CE - IMQ.			
	Hauteur (mm): 306 Diamètre (mm): 60 Tension In (Vac): 250 Intensidad In (A): 2 Connexion: Vis Culot: E14			



ACCESSOIRES METAL &gt; Cadres et Abat-jour &gt; Abat-jour en métal


Sous famille **KIT tube métallique avec douille E14**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	CDK2SPOTME14VNTI		1	27,48 €
	Tub-E14, tube en métal double pour spot et double bague E14. Finition:		5	26,17 €
			10	24,92 €
	Spécifications : Abat-jour Double Tub-E14 Diamètre : 60mm Hauteur : 306 mm (153 mm chacun) Diamètre du trou intérieur : 56 mm 1 douille à double virole avec douille E14 Tension nominale : 250 Vac. Bornes : bornes à vis pour câbles rigides ou flexibles de 0,5 ÷ 2,5 mm <sup>2</sup> . Fixation : avec trou fileté M10x1. Certifications : CE - IMQ.			
	Hauteur (mm): 306 Diamètre (mm): 60 Tension In (Vac): 250 Intensidad In (A): 2 Connexion: Vis Culot: E14			



ACCESSOIRES METAL &gt; Cadres et Abat-jour &gt; Abat-jour en métal


Sous famille **KIT tube métallique avec douille E14**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	CDK2SPTLMOTS01		1	30,12 €
	Tub-E14, tube en bois et métal pour spots avec douille double anneau E		5	28,69 €
			10	27,33 €
		<p>Le Kit abat-jour inclut un tube en bois et métal et une douille double anneau en thermoplastique E14 avec serre-câble, idéal pour créer une suspension en ajoutant (non inclus) le câble textile et la rosace que vous préférez.&lt;br&gt;Spécifications techniques:            Abat-jour Tub-E14 Diamètre 60 mm Hauteur 300 mm            Diamètre du trou intérieur: 56 mm, douille avec culot E14 Douille en thermoplastique Chemise: fileté.            Tension nominale: 250 Vac. Bornes: à vis pour câbles rigides ou flexibles entre 0,5 ÷ 2,5 mm<sup>2</sup>. Fixation: avec trou fileté M10x1. Certifications: CE - IMQ.</p> <p>Hauteur (mm): 306 Diamètre (mm): 60            Tension In (Vac): 250 Intensidad In (A): 2 Culot: E14</p>		



ACCESSOIRES METAL &gt; Cadres et Abat-jour &gt; Abat-jour en métal


Sous famille **KIT tube métallique avec douille E14**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	CDK2SPTLMRAS01		1	31,88 €
	Tub-E14, tube en bois et métal pour spots avec douille double anneau E		5	30,34 €
			10	28,91 €
	<p>Le Kit abat-jour inclut un tube en bois et métal et une douille double anneau en thermoplastique E14 avec serre-câble, idéal pour créer une suspension en ajoutant (non inclus) le câble textile et la rosace que vous préférez.&lt;br&gt;Spécifications techniques:            Abat-jour Tub-E14 Diamètre 60 mm Hauteur 300 mm            Diamètre du trou intérieur: 56 mm, douille avec culot E14 Douille en thermoplastique Chemise: fileté.            Tension nominale: 250 Vac. Bornes: à vis pour câbles rigides ou flexibles entre 0,5 ÷ 2,5 mm<sup>2</sup>. Fixation: avec trou fileté M10x1. Certifications: CE - IMQ.</p> <p>Hauteur (mm): 306 Diamètre (mm): 60            Tension In (Vac): 250 Intensidad In (A): 2 Culot: E14</p>			



ACCESSOIRES METAL &gt; Cadres et Abat-jour &gt; Abat-jour en métal


Sous famille **KIT tube métallique avec douille E14**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	CDK2SPTLMTIS01		1	30,12 €
	Tub-E14, tube en bois et métal pour spots avec douille double anneau E		5	28,69 €
			10	27,33 €
		<p>Le Kit abat-jour inclut un tube en bois et métal et une douille double anneau en thermoplastique E14 avec serre-câble, idéal pour créer une suspension en ajoutant (non inclus) le câble textile et la rosace que vous préférez.&lt;br&gt;Spécifications techniques:            Abat-jour Tub-E14 Diamètre 60 mm Hauteur 300 mm            Diamètre du trou intérieur: 56 mm, douille avec culot E14 Douille en thermoplastique Chemise: fileté.            Tension nominale: 250 Vac. Bornes: à vis pour câbles rigides ou flexibles entre 0,5 ÷ 2,5 mm<sup>2</sup>. Fixation: avec trou fileté M10x1. Certifications: CE - IMQ.</p> <p>Hauteur (mm): 306 Diamètre (mm): 60            Tension In (Vac): 250 Intensidad In (A): 2 Culot: E14</p>		



ACCESSOIRES METAL &gt; Cadres et Abat-jour &gt; Abat-jour en métal


Sous famille **KIT tube métallique avec douille E14**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	CDK2SPTLMVBO01		1	25,16 €
	Tub-E14, tube en bois et métal pour spots avec douille double anneau E		5	23,97 €
			10	22,83 €
	<p>Le Kit abat-jour inclut un tube en bois et métal et une douille double anneau en thermoplastique E14 avec serre-câble, idéal pour créer une suspension en ajoutant (non inclus) le câble textile et la rosace que vous préférez.&lt;br&gt;Spécifications techniques:            Abat-jour Tub-E14 Diamètre 60 mm Hauteur 300 mm            Diamètre du trou intérieur: 56 mm, douille avec culot E14 Douille en thermoplastique Chemise: fileté.            Tension nominale: 250 Vac. Bornes: à vis pour câbles rigides ou flexibles entre 0,5 ÷ 2,5 mm<sup>2</sup>. Fixation: avec trou fileté M10x1. Certifications: CE - IMQ.</p> <p>Hauteur (mm): 306 Diamètre (mm): 60            Tension In (Vac): 250 Intensidad In (A): 2 Culot: E14</p>			



ACCESSOIRES METAL &gt; Cadres et Abat-jour &gt; Abat-jour en métal


Sous famille **KIT tube métallique avec douille E14**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	CDK2SPTLMVN01		1	25,16 €
	Tub-E14, tube en bois et métal pour spots avec douille double anneau E		5	23,97 €
			10	22,83 €
	<p>Le Kit abat-jour inclut un tube en bois et métal et une douille double anneau en thermoplastique E14 avec serre-câble, idéal pour créer une suspension en ajoutant (non inclus) le câble textile et la rosace que vous préférez.&lt;br&gt;Spécifications techniques:            Abat-jour Tub-E14 Diamètre 60 mm Hauteur 300 mm            Diamètre du trou intérieur: 56 mm, douille avec culot E14 Douille en thermoplastique Chemise: fileté.            Tension nominale: 250 Vac. Bornes: à vis pour câbles rigides ou flexibles entre 0,5 ÷ 2,5 mm<sup>2</sup>. Fixation: avec trou fileté M10x1. Certifications: CE - IMQ.</p> <p>Hauteur (mm): 306 Diamètre (mm): 60            Tension In (Vac): 250 Intensidad In (A): 2 Culot: E14</p>			




ACCESSOIRES METAL &gt; Cadres et Abat-jour &gt; Abat-jour en métal

Sous famille **KIT tube métallique avec douille E14**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	CDK2SPTMVBORAS		1	29,30 €
	Tub-E14, tube en métal double pour spot et double bague E14. Finition:		5	27,90 €
			10	26,57 €
	Caractéristiques techniques :Double abat-jour Tub-E14Diamètre : 60 mmHauteur : 306 mm (153 mm chacun) Diamètre du trou : 56 mm 1 douille à double bague avec culot E14 Tension nominale : 250 Vca. Bornes : à vis pour câbles rigides ou flexibles de 0,5 à 2,5 mm <sup>2</sup> . Fixation : par trou fileté M10x1.Certifications : CE - IMQ.			
	Hauteur (mm): 306 Diamètre (mm): 60 Tension In (Vac): 250 Intensidad In (A): 2 Culot: E14			




	CDK2SPTMVBOTIS		1	27,48 €
	Tub-E14, tube en métal double pour spot et double bague E14. Finition:		5	26,17 €
			10	24,92 €
	Caractéristiques techniques :Double abat-jour Tub-E14Diamètre : 60 mmHauteur : 306 mm (153 mm chacun) Diamètre du trou : 56 mm 1 douille à double bague avec culot E14 Tension nominale : 250 Vca. Bornes : à vis pour câbles rigides ou flexibles de 0,5 à 2,5 mm <sup>2</sup> . Fixation : par trou fileté M10x1.Certifications : CE - IMQ.			
	Hauteur (mm): 306 Diamètre (mm): 60 Tension In (Vac): 250 Intensidad In (A): 2 Culot: E14			






ACCESSOIRES METAL &gt; Cadres et Abat-jour &gt; Abat-jour en métal

Sous famille **KIT tube métallique avec douille E14**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	CDK2SPTMVNOTS		1	27,48 €
	Tub-E14, tube en métal double pour spot et double bague E14. Finition:		5	26,17 €
			10	24,92 €
	Caractéristiques techniques :Double abat-jour Tub-E14Diamètre : 60 mmHauteur : 306 mm (153 mm chacun) Diamètre du trou : 56 mm 1 douille à double bague avec culot E14 Tension nominale : 250 Vca. Bornes : à vis pour câbles rigides ou flexibles de 0,5 à 2,5 mm <sup>2</sup> . Fixation : par trou fileté M10x1.Certifications : CE - IMQ.			
	Hauteur (mm): 306 Diamètre (mm): 60 Tension In (Vac): 250 Intensidad In (A): 2 Culot: E14			




	CDK2SPTMVNRAS		1	29,30 €
	Tub-E14, tube en métal double pour spot et double bague E14. Finition:		5	27,90 €
			10	26,57 €
	Caractéristiques techniques :Double abat-jour Tub-E14Diamètre : 60 mmHauteur : 306 mm (153 mm chacun) Diamètre du trou : 56 mm 1 douille à double bague avec culot E14 Tension nominale : 250 Vca. Bornes : à vis pour câbles rigides ou flexibles de 0,5 à 2,5 mm <sup>2</sup> . Fixation : par trou fileté M10x1.Certifications : CE - IMQ.			
	Hauteur (mm): 306 Diamètre (mm): 60 Tension In (Vac): 250 Intensidad In (A): 2 Culot: E14			




ACCESSOIRES METAL > Cadres et Abat-jour > Abat-jour en métal

Sous famille **KIT tube métallique avec douille E14**


Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	CDKSPOTME14OTS		1	15,24 €
	KIT Abat-jour metálica TUBE con Douille E14 Laiton satiné		5	14,51 €
			10	13,83 €
	Tub-E14, tube pour spot avec douille thermoplastique E14, double rondelle et presse-étoupe			
	Hauteur (mm): 153 Diamètre (mm): 60 Tension In (Vac): 250 Intensidad In (A): 2 Culot: E14			




	CDKSPOTME14RAS		1	17,04 €
	KIT Abat-jour metálica TUBE con Douille E14 Cuivre satiné		5	16,25 €
			10	15,48 €
	Tub-E14, tube pour spot avec douille thermoplastique E14, double rondelle et presse-étoupe			
	Hauteur (mm): 153 Diamètre (mm): 60 Tension In (Vac): 250 Intensidad In (A): 2 Culot: E14			



Sous famille **KIT tube métallique avec douille E14**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	CDKSPOTME14TIS		1	15,24 €
	KIT Abat-jour metálica TUBE con Douille E14 titane satiné		5	14,51 €
			10	13,83 €
	Tub-E14, tube pour spot avec douille thermoplastique E14, double rondelle et presse-étoupe			
	Hauteur (mm): 153 Diamètre (mm): 60 Tension In (Vac): 250 Intensidad In (A): 2 Culot: E14			




	CDKSPOTME14VBO		1	10,27 €
	KIT Abat-jour metálica TUBE con Douille E14 Blanc		5	9,78 €
			10	9,32 €
	Tub-E14, tube pour spot avec douille thermoplastique E14, double rondelle et presse-étoupe			
	Hauteur (mm): 153 Diamètre (mm): 60 Tension In (Vac): 250 Intensidad In (A): 2 Culot: E14			



ACCESSOIRES METAL &gt; Cadres et Abat-jour &gt; Abat-jour en métal

Sous famille **KIT tube métallique avec douille E14**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	CDKSPOTME14VN		1	10,27 €
	KIT Abat-jour metálica TUBE con Douille E14 Noir		5	9,79 €
	Tub-E14, tube pour spot avec douille thermoplastique E14, double rondelle et presse-étoupe		10	9,31 €
	Hauteur (mm): 153 Diamètre (mm): 60 Tension In (Vac): 250 Intensidad In (A): 2 Culot: E14			

