







Catalogue **HALOTEC**
 Ligne **LAMPES HALOTEC**
 Famille **LAMPES FLUOCOMPACTES E14**

Sous famille **Lampes fluorescentes Mini Spirale E14**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	E262209		1	1,69 €
	Lampe Mini spirale E14 230V 9W 2700°K		10	1,27 €
	Ballast électronique intégré Non réglable Durée de vie moyenne 8000h		50	1,16 €
	Longueur (mm): 102 Diamètre (mm): 38 Couleur: Blanc chaud Tension In (Vac): 230 Fréquence (Hz): 50 Puissance (W): 9 Température de couleur (°K): 2700 Lumens: 450 Culot: E14 Efficacité énergétique: A Kwh/1000h: 9 CRI (≥): 80 Vie (Heures): 8000 Facteur de puissance: 0,55 Cycle de commutation (≥): 8000 La durée de préchauffage nécessaire pour atteindre 60 % du flux lumineux total (sec): <40 Facteur de conservation du flux lumineux de la lampe à la fin de sa durée de vie nominale: 0,70 Durée d'allumage (seg): <0,3			
				
				

HALOTEC > LAMPES HALOTEC > LAMPES FLUOCOMPACTES E14


Sous famille Lampes fluorescentes Mini Spirale E14

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	E262211		1	1,78 €
	Lampe Mini spirale E14 230V 11W 2700°K		10	1,33 €
	Ballast électronique intégré Non réglable	Durée de vie moyenne 8000h	50	1,23 €
	Longueur (mm): 107 Diamètre (mm): 38 Couleur: Blanc chaud Tension In (Vac): 230 Fréquence (Hz): 50 Puissance (W): 11 Température de couleur (°K): 2700 Lumens: 550 Culot: E14 Efficacité énergétique: A Kwh/1000h: 11 CRI (?): 80 Vie (Heures): 8000 Facteur de puissance: 0,55 Cycle de commutation (?): 8000 La durée de préchauffage nécessaire pour atteindre 60 % du flux lumineux total (sec): <40 Facteur de conservation du flux lumineux de la lampe à la fin de sa durée de vie nominale: 0,70 Durée d'allumage (seg): <0,3			

HALOTEC®

HALOTEC > LAMPES HALOTEC > LAMPES FLUOCOMPACTES E14


Sous famille Lampes fluorescentes Mini Spirale E14

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	E262409		1	1,69 €
	Lampe Mini spirale E14 230V 9W 4200°K		10	1,27 €
	Ballast électronique intégré Non réglable	Durée de vie moyenne 8000h	50	1,16 €
	Longueur (mm): 102 Diamètre (mm): 38 Couleur: Blanc neutre Tension In (Vac): 230 Fréquence (Hz): 50 Puissance (W): 9 Température de couleur (°K): 4200 Lumens: 450 Culot: E14 Efficacité énergétique: A Kwh/1000h: 9 CRI (?): 80 Vie (Heures): 8000 Facteur de puissance: 0,55 Cycle de commutation (?): 8000 La durée de préchauffage nécessaire pour atteindre 60 % du flux lumineux total (sec): <40 Facteur de conservation du flux lumineux de la lampe à la fin de sa durée de vie nominale: 0,70 Durée d'allumage (seg): <0,3			

HALOTEC®

HALOTEC > LAMPES HALOTEC > LAMPES FLUOCOMPACTES E14

Sous famille Lampes fluorescentes Mini Spirale E14

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	E262411		1	1,78 €
	Lampe Mini spirale E14 230V 11W 4200°K		10	1,33 €
	Ballast électronique intégré Non réglable	Durée de vie moyenne 8000h	50	1,23 €
	Longueur (mm): 107 Diamètre (mm): 38 Couleur: Blanc neutre Tension In (Vac): 230 Fréquence (Hz): 50 Puissance (W): 11 Température de couleur (°K): 4200 Lumens: 550 Culot: E14 Efficacité énergétique: A Kwh/1000h: 11 CRI (?): 80 Vie (Heures): 8000 Facteur de puissance: 0,55 Cycle de commutation (?): 8000 La durée de préchauffage nécessaire pour atteindre 60 % du flux lumineux total (sec): <40 Facteur de conservation du flux lumineux de la lampe à la fin de sa durée de vie nominale: 0,70 Durée d'allumage (seg): <0,3			

HALOTEC®