




Catalogue **HALOTEC**
Ligne **ECLAIRAGE HALOTEC**
Famille **Luminaires Led**
Sous famille **LED Projectors**









| Photo | Article | Description | Lot | Prix unitaire |
|--|-------------------------|---|-----|---------------|
|  <p>Length (mm): 135 Width (mm): 115 Height (mm): 40 Colour: Black Voltage (V Vac): 85-265 Power (W): 10 Colour Temperature (°K): 3000 Lumens: 800 Angle (°): 120 Energy Efficiency: A - A++ CRI (≥): 80 Life hours: 50000 Degree of protection: IP65 Power factor: 0.9</p> <p>Length (mm): 135 Width (mm): 115 Height (mm): 40 Color: Negro Tensión (V Vac): 85-265 Potencia (W): 10 Temperatura Color (°K): 3000 Lúmenes: 800 Ángulo (°): 120 Eficiencia energética: A - A++ CRI (≥): 80 Vida útil: 50000 Grado de protección: IP65 Factor de potencia: 0.9</p> | SK09402 | | 1 | 10,79 € |
| | Spot LED 10W 3000K noir | | 10 | 9,36 € |
| | 20leds SMD 5730 | | 20 | 8,45 € |
| | | Longueur (mm): 135 Largeur (mm): 115 Hauteur (mm): 40 Couleur: Noir Tension In (Vac): 85~265 Puissance (W): 10 Température de couleur (°K): 3000 Lumens: 800 Angle (°): 120 Efficacité énergétique: A - A++ CRI (≥): 80 Vie (Heures): 50000 Indice de protection: IP65 Facteur de puissance: 0.90 | | |











| | | | | |
|--|-------------------------|--|----|---------|
|  <p>Length (mm): 183 Width (mm): 155 Height (mm): 47 Color: Black Voltage (V Vac): 85-265 Power (W): 20 Colour Temperature (°K): 5000 Lumens: 1600 Angle (°): 120 Energy Efficiency: A - A++ CRI (≥): 80 Life hours: 50000 Degree of protection: IP65</p> <p>Length (mm): 183 Width (mm): 155 Height (mm): 47 Colour: Black Voltage (V Vac): 85-265 Power (W): 20 Colour Temperature (°K): 5000 Lumens: 1600 Angle (°): 120 Energy Efficiency: A - A++ CRI (≥): 80 Life hours: 50000 Degree of protection: IP65</p> | SK09403 | | 1 | 17,55 € |
| | Spot LED 20W 5000K noir | | 10 | 15,21 € |
| | 40leds SMD 5730 | | 20 | 13,78 € |
| | | Longueur (mm): 183 Largeur (mm): 155 Hauteur (mm): 47 Couleur: Noir Tension In (Vac): 85~265 Puissance (W): 20 Température de couleur (°K): 5000 Lumens: 1600 Angle (°): 120 Efficacité énergétique: A - A++ CRI (≥): 80 Vie (Heures): 50000 Indice de protection: IP65 Facteur de puissance: 0.90 | | |





Sous famille **LED Projectors**

| Photo | Article | Description | Lot | Prix unitaire |
|---|---------|---|-----|---------------|
|  <p>Longitud (mm): 230 Anchura (mm): 190 Alto (mm): 54 Color: Negro Tensión In (Vac): 85-265 Potencia (W): 30 Temperatura Color (°K): 5000 Lumens: 2400 Ángulo (°): 120 Eficiencia energética: A - A++ CRI (?:) 80 Vida útil: 50000 Grado de protección: IP65 Factor de potencia: 0.90</p> | SK09405 | Spot LED 30W 5000K noir | 1 | 24,31 € |
| | | 60leds SMD 5730 | 10 | 21,19 € |
| | | | 20 | 18,85 € |
|  <p>Length (mm): 230 Width (mm): 190 Height (mm): 54 Colour: Black Voltage In (Vac): 85-265 Power (W): 30 Colour Temperature (°K): 5000 Lumens: 2400 Angle (°): 120 Energy Efficiency: A - A++ CRI (?:) 80 Life hours: 50000 Degree of protection: IP65 Power factor: 0.90</p> | | Longueur (mm): 230 Largeur (mm): 190 Hauteur (mm): 54 Couleur: Noir Tension In (Vac): 85-265 Puissance (W): 30 Température de couleur (°K): 5000 Lumens: 2400 Angle (°): 120 Efficacité énergétique: A - A++ CRI (?:) 80 Vie (Heures): 50000 Indice de protection: IP65 Facteur de puissance: 0.90 | | |
|  | |      | | |

| | | | | |
|---|---------|---|----|---------|
|  <p>Anchura (mm): 240 Alto (mm): 28,3 Color: Negro Tensión In (Vac): 85-265 Potencia (W): 50 Temperatura Color (°K): 5000 Lumens: 4000 Ángulo (°): 120 Eficiencia energética: A - A++ CRI (?:) 80 Vida útil: 50000 Grado de protección: IP65</p> | SK09407 | Spot LED 50W 5000K noir | 1 | 37,96 € |
| | | 100leds SMD 5730 | 8 | 33,15 € |
| | | | 16 | 28,73 € |
|  <p>Width (mm): 240 Height (mm): 28,3 Colour: Black Voltage In (Vac): 85-265 Power (W): 50 Colour Temperature (°K): 5000 Lumens: 4000 Angle (°): 120 Energy Efficiency: A - A++ CRI (?:) 80 Life hours: 50000 Degree of protection: IP65</p> | | Longueur (mm): 285 Largeur (mm): 240 Hauteur (mm): 70 Couleur: Noir Tension In (Vac): 85-265 Puissance (W): 50 Température de couleur (°K): 5000 Lumens: 4000 Angle (°): 120 Efficacité énergétique: A - A++ CRI (?:) 80 Vie (Heures): 50000 Indice de protection: IP65 | | |
|  | |      | | |

Sous famille **LED Projectors**

| Photo | Article | Description | Lot | Prix unitaire |
|--|-------------------------|---|-----|---------------|
|  <p>Artículo: 22.8 Altura: 29.3 Color: Negro Tensión In (Vac): 85-265 Potencia (W): 50 Temperatura Color (°K): 3000 Lumens: 4000 Ángulo (°): 120 Eficiencia energética: A - A++ CRI (?:) 80 Vida (Horas): 50000 Grado de protección: IP65</p> | SK09408 | | 1 | 37,96 € |
| | Spot LED 50W 3000K noir | | 8 | 33,15 € |
| | 100leds SMD 5730 | | 16 | 28,73 € |
|  <p>Width (mm): 22.8 Height (mm): 29.3 Color: Black Voltage In (Vac): 85-265 Power (W): 50 Color Temperature (°K): 3000 Lumens: 4000 Angle (°): 120 Energy Efficiency: A - A++ CRI (?:) 80 Life hours: 50000 Degree of protection: IP65</p> | | Longueur (mm): 285 Largeur (mm): 240 Hauteur (mm): 70 Couleur: Noir Tension In (Vac): 85-265 Puissance (W): 50 Température de couleur (°K): 3000 Lumens: 4000 Angle (°): 120 Efficacité énergétique: A - A++ CRI (?): 80 Vie (Heures): 50000 Indice de protection: IP65 Facteur de puissance: 0.9 | | |

