


Catalogue **TECHNOLOGIE LED**Ligne **MODULES LED**Famille **MODULES LED LUMENS**Sous famille **Linearon LNM-series**


linear modules 30 mm wide and lengths of 140, 280 and 560mm. With connectors on both sides for grid connection and serial connection to other modules to 270W. Design according to Zhaga Book 7. Available at 120V and 230V, with CRI 80 and optionally CRI90 and color temperatures from 2700K to 6000K

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LUL14049271		1	10,14 €
	Led Lineal LNM14030/4.5W/927/120/C		20	9,23 €
		JUSQU"À LA FIN DES STOCK.Connecteurs automatiques. Dimmable avec la plupart des gradateurs Triac. SDCM 3		200
	Longueur (mm): 140 Largeur (mm): 30 Hauteur (mm): 6,5 Tension In (Vac): 120 Intensidad In (A): 0.037 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 4.5 Température (°C): -40~+85 Température Ambiante (°C): -40~+85 Température Critique (°C): 65 Température de couleur (°K): 2700 Lumens: 368 Angle (°): 120 CRI (≥): 90 Vie (Heures): 50000 Dimmable: SI Facteur de puissance: >0.99			


LUMENS
 Leading the LED Revolution


TECNOLOGIE LED > MODULES LED > MODULES LED LUMENS

Sous famille **Linearon LNM-series**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LUL14CV		1	0,91 €
		Lineal led cover 140 transparent	20	0,85 €
		Longueur (mm): 140 Largeur (mm): 30 Hauteur (mm): 6 Couleur: Transparent	200	0,78 €

LUMENS
 Leading the LED Revolution

	LUL28CV		1	1,17 €
		Couverte pour Led Lineal 280 transparent	10	1,11 €
		Longueur (mm): 280 Largeur (mm): 30 Hauteur (mm): 6 Couleur: Transparent	100	1,04 €

LUMENS
 Leading the LED Revolution

TECNOLOGIE LED > MODULES LED > MODULES LED LUMENS

Sous famille **Linearon LNM-series**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LUL28CVP		1	1,17 €
	Couverte pour Led Lineal 280 opal		10	1,11 €
			100	1,04 €
	Longueur (mm): 280 Largeur (mm): 30 Hauteur (mm): 6 Couleur: Opale			


LUMENS
 Leading the LED Revolution

	LUL56098402		1	13,26 €
	Lineal Led LNM56030/9W/840/230/C		10	12,09 €
			100	11,57 €
	Connecteurs automatiques. Dimmable avec la plupart des gradateurs Triac. SDCM 3 Longueur (mm): 560 Largeur (mm): 30 Hauteur (mm): 6,5 Tension In (Vac): 230 Intensidad In (A): 0.039 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 9 Température (°C): -40+85 Température Ambiante (°C): -40~+85 Température Critique (°C): 65 Température de couleur (°K): 4000 Lumens: 936 Angle (°): 120 CRI (?): 80 Vie (Heures): 50000 Dimmable: SI Facteur de puissance: >0.99			



TECNOLOGIE LED > MODULES LED > MODULES LED LUMENS

Sous famille **Linearon LNM-series**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LUL56CVP		1	2,47 €
		Couverte pour Led Lineal 560 opal	10	2,21 €
		Longueur (mm): 560 Largeur (mm): 30 Hauteur (mm): 6 Couleur: Opale	100	2,08 €

