



Catalogue **MATERIEL ELECTRIQUE**  
 Ligne **ELECTRONIQUE**  
 Famille **TRANSFORMATEURS ELECTRONIQUES RELCO**

Sous famille **Transformateurs électroniques indépendants RELCO**


Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	K-KTC-60LA-CORD		1	3,80 €
	Transformateur électronique 12V -20-60W câble 2 m		10	3,61 €
		Longueur (mm): 140 Largeur (mm): 41 Hauteur (mm): 18,5 Couleur: Noir Tension In (Vac): 240 Tension Out (Vdc): 11.4 Fréquence (Hz): 50~60 Température Ambiante (°C): +50 Température Critique (°C): 75	20	3,51 €

	A416080		1	17,33 €
	Transformateur électronique MICRO 60PFS-RN1608		5	13,34 €
	Connexion du même côté IN (2) OUT (2). Gamme de puissance 10-60W		25	12,79 €
		Longueur (mm): 103 Largeur (mm): 31 Hauteur (mm): 21 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 230~240 Tension Out (Vdc): 12 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 10~60 Température Ambiante (°C): -15~+40 Température Critique (°C): 80 Indice de protection: IP20 Facteur de puissance: 0.98	75	12,29 €




MATERIEL ELECTRIQUE &gt; ELECTRONIQUE &gt; TRANSFORMATEURS ELECTRONIQUES RELCO

## Sous famille Transformateurs électroniques indépendants RELCO

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	A416040		1	23,89 €
	Transformateur électronique ICE 105PFS TH-RN1604		5	18,38 €
	Réglable. connection du côté opposé IN (4) OUT (6).Gamme de puissance 20-105W		25	17,51 €
			75	17,00 €
	Longueur (mm): 145 Largeur (mm): 39 Hauteur (mm): 28 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 230~240 Tension Out (Vdc): 12 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 20~105 Température Ambiante (°C): -15~+53 Température Critique (°C): 87 Indice de protection: IP20 Facteur de puissance: 0.98			




	A416120		1	17,89 €
	Transformateur électronique ELEPH 70PFS-RN1612		50	16,26 €
	Connexion du côté opposé IN (4) OUT (8) AMP femelle		100	15,48 €
	Longueur (mm): 127 Largeur (mm): 31 Hauteur (mm): 21 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 230 Tension Out (Vdc): 12 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 20~70 Température Ambiante (°C): +35 Température Critique (°C): 85 Indice de protection: IP20			




MATERIEL ELECTRIQUE &gt; ELECTRONIQUE &gt; TRANSFORMATEURS ELECTRONIQUES RELCO

## Sous famille Transformateurs électroniques indépendants RELCO

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	A416310		1	22,28 €
	Transformateur électronique ELEPH 105PFS-RN1610		20	20,25 €
	Connexion du côté opposé IN (4) OUT (12) AMP femelle		60	19,29 €
		Longueur (mm): 150 Largeur (mm): 55 Hauteur (mm): 19 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 230 Tension Out (Vdc): 12 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 20~105 Température Ambiante (°C): -20~+35 Température Critique (°C): 75 Indice de protection: IP20		




	A415810		1	21,24 €
	Transformateur électronique FOX 105PF TH PLUS RN1581		50	19,31 €
	Réglable. connexion du même côté IN (2) OUT (2)		100	18,38 €
		Longueur (mm): 123 Largeur (mm): 38 Hauteur (mm): 28 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 230~240 Tension Out (Vdc): 12 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 20~105 Température Ambiante (°C): -15~+40 Température Critique (°C): 100 Indice de protection: IP20		




MATERIEL ELECTRIQUE &gt; ELECTRONIQUE &gt; TRANSFORMATEURS ELECTRONIQUES RELCO

## Sous famille Transformateurs électroniques indépendants RELCO


Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	A415990		1	16,15 €
	Transformateur électronique FOX 80PF-RN 1599		25	14,68 €
	Réglable. connexion du même côté IN (2) OUT (2)		75	13,96 €
	Longueur (mm): 123 Largeur (mm): 38 Hauteur (mm): 28 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 230~240 Tension Out (Vdc): 12 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 20~80 Température Ambiante (°C): -15~+45 Température Critique (°C): 85 Indice de protection: IP20			




	A416000		1	23,10 €
	Transformateur électronique FOX S 105PFS TH -RN1600		5	17,76 €
	Réglable. Connexion du même côté IN (2) OUT (2). Gamme de puissance 10-105W		25	16,91 €
	Longueur (mm): 123 Largeur (mm): 38 Hauteur (mm): 28 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 230~240 Tension Out (Vdc): 12 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 20~105 Température Ambiante (°C): -15~+40 Température Critique (°C): 100 Indice de protection: IP20		75	16,43 €



Sous famille **Transformateurs électroniques indépendants RELCO**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	A416640	Transformateur électronique. MINI BRAVO RN1100		
		Réglable avec potentiomètre incorporé. connexion du côté opposé IN (2) OUT (2). Puissance 20-70W		
		Hauteur (mm): 21 Diamètre (mm): 72 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 230~240 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 20~70 Température Ambiante (°C): -15~+45 Température Critique (°C): 75 Indice de protection: IP20		



	GTV012070		1	21,07 €
		Transformateur électrique dimmable MW 70 12V 70W	5	19,16 €
		Transformateur électronique dimmable par coupure fin de phase pour lampes halogènes et LED 12Vac	10	17,42 €
			50	16,13 €
		Longueur (mm): 117 Largeur (mm): 32 Hauteur (mm): 20 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 230~240 Tension Out (Vac): 12 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 2.5~70 Température Ambiante (°C): -25~+40 Température Critique (°C): 90 Indice de protection: IP20 Dimmable: Corte fin de fase (IGBT) Facteur de puissance: 0.98		
		Référence: 119772		

