

G503525F

Alimentation Led CC LIM-25T dimmable jusqu'à 600mA 25W

22 déc. 2024



DESCRIPTION

Alimentation LED dimmable par coupure de phase. Pour utilisation indépendante avec sortie courant constant configurable avec Dip-switch 350mA-450mA-500mA-600mA avec plage de tension de 21 à 42V. Plage de régulation 1-100%. Protection contre les circuits ouverts, les courts-circuits, les surcharges et les surchauffes. Réinitialisation automatique en cas de panne.

PRIX

	Lot	Prix sans TVA
	1	12,88€
	5	11,71€
	10	10,65€
	50	9,95€



Suite à la page suivante >>

G503525F

Alimentation Led CC LIM-25T dimmable jusqu'à 600mA 25W

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

SYMBOLES



SELV



RoHS
COMPLIANT



UK
CA



Pesage: 110 Grammes

REMARQUES

Conception ÉCO-ERP. Sortie multicourant constante 350-450-500-600mA. 21-42V Gradable par coupure de phase.

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Longueur (mm): 156

Largeur (mm): 44

Hauteur (mm): 28

Couleur: Blanc

Tension In (Vac): 220~240

Tension Out (Vdc): 21~42

Intensidad Out (A): 0.35~0.6

Fréquence (Hz): 50~60

Puissance (W): 12.5~25

Température Ambiante (°C): -20~+50

Température Critique (°C): 80

Vie (Heures): 50000

Indice de protection: IP20

Dimmable: Corte inicio o fin de fase

Facteur de puissance: 0.95

DOCUMENTS

 [Fiche technique](#)

 [Alimentation Led CC LIM-25T dimmable jusqu'à 600mA 25W](#)

 [CCC \(Chine\)](#)