

MATERIEL ELECTRIQUE > Connecteurs Korner IP68 > Boîte de jonction IP68 Boîtes de jonction IP68 section de câble 6mm2 41A -450V

498M20685 - 4568500

Boîte de jonction IP68 OK-M2068 5T avec bornier 4 pôles, monté

22 févr. 2025





DESCRIPTION

Boitier 2 entrées et 3 sorties en polyamide PA6.6 noir. Auto-extinguible UL.94V0-GWIT775°C. OK434 NY Multiprise naturelle 4 voies PA6.6 Également disponible avec multiprises à connexion rapide. Bornes en laiton nickelé OT58, vis en acier zingué et joint en silicone. IP68 pendant 120h 4m.

PRIX

Lot	Prix sans TVA
1	8,68€
5	6,94€
10	6,62€
30	6,31€



Suite à la page suivante >>



MATERIEL ELECTRIQUE > Connecteurs Korner IP68 > Boîte de jonction IP68 Boîtes de jonction IP68 section de câble 6mm2 41A -450V

498M20685 - 4568500

Boîte de jonction IP68 OK-M2068 5T avec bornier 4 pôles, monté

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

SYMBOLES CERTIFICADOS







Pesage: 123 Grammes

REMARQUES

Corps et couvercle réunis. Section de câble 6mm2- 41A-450V et AWG10-40A-450V

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Longueur (mm): 131 Largeur (mm): 95
Hauteur (mm): 37 Section (mm2): 6

Couleur: Noir Tension In (Vac): 450
Intensidad In (A): 41 Température (°C): 105

Indice de protection: IP68

DOCUMENTS

Fiche technique

EMC TUV CERTIFIED