

PID:

04320001

CID:

C.1993.2036

Certificato di approvazione*Approval certificate***IMQ, ente di certificazione accreditato, autorizza la ditta** *IMQ, accredited certification body, grants to***E.M.C. COLOSIO SRL
VIA UGO LA MALFA 4
25050 PROVAGLIO D'ISEO BS****all'uso del marchio***the licence to use the mark***ENEC 03,IMQ**

Il presente certificato è soggetto alle condizioni previste nel "Regolamento IMQ - Certificazione prodotto" ed è relativo ai prodotti descritti nell'Allegato al presente certificato.

**per i seguenti prodotti****Portalamпада per lampade
fluorescenti
(Art. A50)**

This certificate is subjected to the conditions foreseen by "IMQ Rules - Product Certification" and is relevant to the products listed in the annex to this certificate.

*for the following products**Lampholders for fluorescent lamps
(Art. A50)**Emesso il / Issued on:***1997-06-04***Data di aggiornamento / Updated on***2001-12-05***Sostituisce / Replaces***1997-06-04**
IMQ S.p.A.

Allegato - Certificato di approvazione
Annex - Approval certificate

Emesso il / Issued on 1997-06-04

Data di aggiornamento / Updated on 2001-12-05

Sostituisce / Replace 1997-06-04

Prodotto | Product**Portalampada per lampade fluorescenti**
Lampholders for fluorescent lamps**Concessionario | Licence Holder****E.M.C. COLOSIO SRL**
VIA UGO LA MALFA 4
25050 PROVAGLIO D'ISEO BS**Marchio | Mark**ENEC
03,IMQ**Costruito a | Manufactured at**

95001636 CLEMCI.C04LCEMC1+1 25050 PROVAGLIO D'ISEO

BS Italy

Copia del presente certificato deve essere conservata presso i luoghi di produzione e quindi ai requisiti essenziali della Direttiva B.T. 73/23 CEE e 93/68 CEE

Copy of this certificate must be available at the manufacturing places listed above

Norme**EN 60400 - 2000**
e quindi ai requisiti essenziali della Direttiva B.T. 73/23 CEE e 93/68 CEE**Standards****EN 60400 - 2000**
therefore according to essential requirements of the L.V.D. 73/23 and 93/68 EEC**Rapporti | Test Reports**

04AB00327

Caratteristiche tecniche | Technical characteristicsTipo di portalampada | Type of lampholder **G24d-1-2-3**Tensione nominale | Rated voltage **250V**Corrente nominale | Rated current **2A**Grado di protezione | Degree of protection (IP) **IP20**Temperatura di funzionamento nominale | Rated temperature marking **T140**Tipo di esecuzione | Type of execution **da incorporare / to build-in**Tipo di morsetti | Type of terminals **MM = morsetti a molla / MM = screwless terminals**Capacità di connessione | Connecting capacity **0,5/1mm²****Articoli (con dettagli) | Articles (with details)**

DAT97001164.1

Marca / Trade mark **EMC**Rif. di tipo | Type ref. **A50**Rif. a cat. | Cat. ref. **(*)**Descrizione | DESCRIPTION **(*)****Ulteriori informazioni | Additional Information**

*) Rif. a Cat.	Descrizione
A50D1	attacco d1
A50D2	attacco d2
A50D3	attacco d3

(*) Cat. Ref.	Description
A50D1	lamp cap d1
A50D2	lamp cap d2
A50D3	lamp cap d3

Diritti di concessione | Annual Fees

DAT97001164 BTB.043200.DD23

Diritti modelli ENEC - 0432 - Portalamпада e portastarter | ENEC models - 0432 - Lampholders and starterholders

1


IMQ S.p.A.