

PID:
04320005
CID:
C.1997.1775

Certificato di approvazione *Approval certificate*

IMQ, ente di certificazione accreditato, autorizza la ditta *IMQ, accredited certification body, grants to*

**EA SRL
STRADA DEGLI ANGARIARI 25
47891 FALCIANO (Z.I. ROVERETA) E6
SM - San Marino**

all'uso del marchio

the licence to use the mark

ENEC 03,IMQ

Il presente certificato è soggetto alle condizioni previste nel "Regolamento IMQ - Certificazione prodotto" ed è relativo ai prodotti descritti nell'Allegato al presente certificato.



per i seguenti prodotti

for the following products

**Portalampada per lampade ad incandescenza ad alogeni
(Rif. di tipo A60-A61-A62)**

*Lampholders for incandescent halogen lamps
(Type ref. A60-A61-A62)*

This certificate is subjected to the conditions foreseen by "IMQ Rules - Product Certification" and is relevant to the products listed in the annex to this certificate.

Emesso il | Issued on:

1997-03-22

Data di aggiornamento | Updated on

2007-12-06

Sostituisce | Replaces

2003-02-04

m. yu

IMQ S.p.A.

Allegato - Certificato di approvazione
Annex - Approval certificate

Emesso il / Issued on 1997-03-22

Data di aggiornamento / Updated on 2007-12-06

Sostituisce / Replaces 2003-02-04

Prodotto | Product

Portalampada per lampade ad incandescenza ad alogeni Lampholders for incandescent halogen lamps

Concessionario | Licence Holder

EA SRL
STRADA DEGLI ANGARIARI 25
47891 FALCIANO (Z.I. ROVERETA) E6
SM - San Marino

Marchio | Mark



ENEC
03,IMQ

Costruito a | Manufactured at

98000741 C01123548

47891 FALCIANO (Z.I. ROVERETA) E6

San Marino

Copia del presente certificato deve essere conservata presso i luoghi di produzione sopra elencati.

Copy of this certificate must be available at the manufacturing places listed above

Norme

EN 60838-1:2004

Standards

EN 60838-1:2004

Rapporti | Test Reports

04AG01092

Caratteristiche tecniche | Technical characteristics

Tipo di portalampada | Type of lampholder **G4**

Tensione nominale | Rated voltage **24V**

Corrente nominale max | Max rated current **4A**

Grado di protezione | Degree of protection (IP) **IP20**

Temperatura di funzionamento del portalampada | **T250**

Temperature marking of lampholder

Temperatura max di funzionamento del cavo | Max operating **T90/250**

temperature of cable

Tipo di connessione | Type of connection **aggraffati / crimped**

Capacità di connessione | Connecting capacity **cavi uscenti / connecting leads**

Categoria di sovratensione | Overvoltage category **II**

Articoli (con dettagli) | Articles (with details)

DAT97000850.1

Marca | Trade mark **EA**

Rif. di tipo | Type ref. **A60**

Rif. a cat. | Cat. ref. **A60**

Descrizione | Description **fissaggio con viti / fixing by screws**

DAT97000850.2

Marca | Trade mark **EA**

Rif. di tipo | Type ref. **A61**

Rif. a cat. | Cat. ref. **A61**

Descrizione | Description **fissaggio senza viti / fixing without screws**

DAT97000850.3

Marca | Trade mark **EA**

Rif. di tipo / Type ref. **A62**
Rif. a cat. / Cat. ref. **A62**
Descrizione / Description **fissaggio senza viti e con dimensione ridotta / fixing without screws with different dimension**

Il contrassegno del marchio ENEC e' riportato sull'etichetta adesiva dell'imballo in cartone.

The ENEC sign is reproduced on the adhesive label of the carton packaging.

Vedere apposito elenco / See relevant annex

| | | | | | |
|------------------------------|-------------------|---|-------------------|-------------------------------|-------------------|
| <i>Emesso il / Issued on</i> | 1997-03-22 | <i>Data di aggiornamento / Updated on</i> | 2007-12-06 | <i>Sostituisce / Replaces</i> | 2003-02-04 |
|------------------------------|-------------------|---|-------------------|-------------------------------|-------------------|

DAT97000850 **BTH.043200.DD23** *Diritti modelli ENEC - 0432 - Portalamпада e portastarter / ENEC models - 0432 - Lampholders and starterholders* 1

M. J.

IMQ S.p.A.